
SPARE PARTS CATALOGUE

TP215 Mobile

A21559	TP 215 TRACK Mk3 Danfoss
A21561	TP 215 MOBILE Mk3 TT Straight KNOTT
A21563	TP 215 MOBILE mk3 single straight KNOTT
A21564	TP 215 MOBILE Mk3 single adjustable KNOTT
A21565	TP 215 MOBILE Mk3 TT adjustable KNOTT
A21566	TP 215 ZE Mobile boogie straight KNOTT
A21567	TP 215 ZE Mobile boogie adjustable KNOTT

Valid from/Gældende fra: 3/10-2024

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Knott trailer boogie fast 2700 kg		28-00629	
9	1	Klistermærker TP215 Mobil	Stickers TP215 Mobil	21-01903	
8	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	21-02528	
7	1	Undervogn universial 215/280	Undercarrige univeral 215/280	21-01859	
6	1	Hatz 3H50 motormodul		21-02476	
5	1	Rotorhus, samling	Rotor housing, assembly	21-02273	N/A
4	1	Drejekrans kit TP215	Turntable kit TP215	21-02299	
3	1	Foldbar tragt TP215	Foldable funnel TP215	21-01753	
2	1	Skærme TP215	Covers TP215	21-01869	
1	1	Standardele mobil 215		21-02294	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1910,4 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: TP 215 MOBILE drejekrans lige træk KNOTT

Draw. no.: A21561



Item	Qty	Description	Description	Part no	
8	1	Enkelt aksel, fast træk KNOTT	Single axle, rigid drawbar KNOTT	21-02584	N/A
7	1	Klistermærker TP215 Mobil	Stickers TP215 Mobil	21-01903	
6	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	21-02528	
5	1	Hatz 3H50 motormodul		21-02476	
4	1	Rotorhus, samling	Rotor housing, assembly	21-02273	N/A
3	1	Foldbar tragt TP215	Foldable funnel TP215	21-01753	
2	1	Skærme TP215	Covers TP215	21-01869	
1	1	Standardele mobil 215		21-02294	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1395,6 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Hatz single axle straight KNOTT

Draw. no.: A21563



Item	Qty	Description	Description	Part no	
8	1	Enkelt aksel, justerbar træk KNOTT	Single axle, adjustable drawbar KNOTT	21-02585	N/A
7	1	Klistermærker TP215 Mobil	Stickers TP215 Mobil	21-01903	
6	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	21-02528	
5	1	Hatz 3H50 motormodul		21-02476	
4	1	Rotorhus, samling	Rotor housing, assembly	21-02273	N/A
3	1	Foldbar tragt TP215	Foldable funnel TP215	21-01753	
2	1	Skærme TP215	Covers TP215	21-01869	
1	1	Standardele mobil 215		21-02294	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1429,4 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: TP 215 MOBILE 1-akslet justerbar KNOTT

Draw. no.: A21564



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Knott trailer 2-akslet justerbar2700 kg		28-00627	
9	1	Klistermærker TP215 Mobil	Stickers TP215 Mobil	21-01903	
8	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	21-02528	
7	1	Undervogn universial 215/280	Undercarrige univeral 215/280	21-01859	
6	1	Hatz 3H50 motormodul		21-02476	
5	1	Rotorhus, samling	Rotor housing, assembly	21-02273	N/A
4	1	Drejekrans kit TP215	Turntable kit TP215	21-02299	
3	1	Foldbar tragt TP215	Foldable funnel TP215	21-01753	
2	1	Skærme TP215	Covers TP215	21-01869	
1	1	Standardele mobil 215		21-02294	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2000,6 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
TP215 Hatz drejekrans boogie justerbar KNOTT	A21565



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	TP215 ZE modulsamling	TP215 ZE module assembly	21-02591	
9	1	Knott trailer boogie fast 2700 kg		28-00629	
8	1	Klistermærker TP215ZE Mobil	Stickers TP215ZE Mobil	21-02569	
7	1	Rotorhus, samling	Rotor housing, assembly	21-02273	N/A
6	1	Mekanisk remstrammer	Mechanical belt tightener	21-02302	
5	1	Undervogn TP215 ZE	Undercarrige TP215 ZE	21-02457	
4	1	Drejekrans kit TP215	Turntable kit TP215	21-02299	
3	1	Foldbar tragt TP215	Foldable funnel TP215	21-01753	
2	1	Skærme TP215	Covers TP215	21-01869	
1	1	Standardele mobil 215		21-02294	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1870,6 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: TP 215 ZE Mobile boogie straight

Draw. no.: A21566



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Knott trailer 2-akslet justerbar2700 kg		28-00627	
9	1	Klistermærker TP215ZE Mobil	Stickers TP215ZE Mobil	21-02569	
8	1	TP215 ZE modulsamling	TP215 ZE module assembly	21-02454	
7	1	Rotorhus, samling	Rotor housing, assembly	21-02273	N/A
6	1	Mekanisk remstrammer	Mechanical belt tightener	21-02302	
5	1	Undervogn TP215 ZE	Undercarrige TP215 ZE	21-02457	
4	1	Drejekrans kit TP215	Turntable kit TP215	21-02299	
3	1	Foldbar tragt TP215	Foldable funnel TP215	21-01753	
2	1	Skærme TP215	Covers TP215	21-01869	
1	1	Standardele mobil 215		21-02294	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1956,6 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: TP 215 ZE Mobile boogie adjustable KNOTT

Draw. no.: A21567



Item	Qty	Description	Description	Part no	
9	1	Rotorhus, samling	Rotor housing, assembly	21-02583	N/A
8	1	Undervogn	Undercarriage	21-02553	
7	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	21-02528	
6	1	Klistermærker TP215 Mobil	Stickers TP215 Mobil	21-01903	
5	1	Hatz 3H50 motormodul		21-02476	
4	1	Skærme TP215	Covers TP215	21-01869	
3	1	Standardele mobil 215		21-02294	
2	1	Komplet værktøjskasse	Complete toolbox	B21516	
1	1	Foldbar tragt TP215	Foldable funnel TP215	21-02141	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1501,0 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: TP 215 Track Mk3

Draw. no.: A21559

Common parts

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	4	Maskinbolt M12 x 190 8.8		20043261	
5	1	Blokmagnet 20x10x5mm	Magnet 20x10x5mm	20042205	
4	1	Afskærmning til sensor	Shield for sensor	81004720	
3	4	Forbindelsesafstivning	Connection stiffening	21-02300	
2	1	Skærm over indføring		21-00561	
1	1	Bundramme 215		21-02221	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 58,2 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Standardele mobil 215	21-02294



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	8	Bagplade gummidæmper	Backingplate damper	20043402	
6	8	Gummidæmper AMC TF55 CR60	Rubbermount AMC TF55 CR60	20043401	
5	4	Dæmperbeslag	Damperbracket	28-00565	
4	1	Bagvange trailer	Rear side member for trailer	21-02226	
3	1	Højre vange, kompl.	Right side member, compl.	21-02219	
2	1	Frontvange trailer	Front side member for trailer	21-02225	
1	1	Venstre vange, kompl.	Left side member, compl.	21-02222	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	10/11-23	dæmpertype og beslag ændret	CL
2	27/3-24	dæmpertype og beslag ændret igen	CL
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 45,7 kg	Date: 15-12-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Bundramme 215	21-02221



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Strammearm samling	Tightener arm ass.	17-01459	
3	1	Ydre aktuatorbelsag	Outer actuatorbracket	21-02522	
2	1	Vinkel til aktuator	Angle for actuator	17-01176	
1	1	Aktuator LA28 Compact, slaglængde 100mm, 3000N		20042835	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 7,3 kg	Date: 17-01-2022

Plate thickness:

Material:


Surface:


Bending matrix:


Title: Elektrisk aktuatorkit
Electrical actuator


Draw. no.: 21-02528

Base module









Item	Qty	Description	Part no	
143	1	Firkantafstryger	22-00038	
142	1	Støtte til tragt	21-02505	
86	1	sensorbeslag	21-02419	
85	1	Trykplade tandhjulspumpe	21-02418	
84	1	Afstandsring for leje	21-02280	
83	1	Dækplade rotorhus	21-02333	
81	1	kileremstransmission pumpe	21-02327	
80	1	Rotor komplet, glat aksel	21-02278	N/A
79	1	Omdrejningstæller ring	21-01100	
78	1	Indskruning 12x1/2	20001102	
77	1	Indskruning ø22L x 3/4" BSP	20042821	
76	2	Holder for føler	21-01103	

Item	Qty	Description	Part no	
75	6	Indskruning ø15L x 1/2" BSP	20001202	
74	1	Manøvere ventil TP Easy Controle	20020588	
73	2	Maskinbolt M16x65	20030026	
72	2	Sætskrue M16x35	20030021	
71	1	Dækplade med møtrikker, bag	21-01085	
70	1	Hovedleje, fast, med hus	21-01046	
69	4	Maskinbolt M16x75	20030190	
68	1	Møtrikplade ved drevside	51003771	
67	8	Rip-Lock skive 16 mm, medium	20030125	
66	1	Hovedleje, bevægeligt, med hus	21-01106	
65	2	Låseblik for TP130-215	17-00756	
64	2	Centreringsbeslag for TP130-275	17-00753	
63	1	Returfilter monteret	21-02326	
62	1	Pumpe monteret	21-02325	
61	1	Afstandsplade	21-02265	
60	1	Kileremsskærm	21-02263	
59	2	Afstandsplade	21-01994	
58	2	Bundprop Ø22	20042957	R
57	2	Omløber, ø22L, M30x2	20042808	
56	1	Valse aftaster	71004700	
55	4	Sætskrue M12x35 10.9	20030314	
54	1	Holder til føler, komplet	21-01102	
53	4	Undersænket skrue M10x35	20030134	
52	2	Sætskrue M12x25	20030015	
51	3	Sætskrue M8x10	20030196	
50	3	Sætskrue M8x16	20030002	
49	2	Rip-Lock skive 8 mm, stor	20030396	
48	4	Sætskrue M10x25	20030011	
47	2	Nord-Lock skive 12 mm	20030256	
46	1	Smørenippel 1/8"	20030079	
45	1	Fjeder 8x65x250	20040006	
44	3	Stopklods	51001340	
43	1	Valsekonsol, komplet	21-01090	
42	1	Nederste valse	21-01040	
41	1	Leje PCJ 25	20010021	
40	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	20020019	
39	1	Ring til hydraulikmotor	51003900	
38	1	Dækplade, højre	21-01053	
37	1	Dækplade, venstre	21-01052	
36	1	Skærm for nederste valse	21-01050	
35	12	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
34	4	Undersænket skrue M10x30	20030035	
33	2	Sætskrue M12x45 10.9	20030315	
32	2	Modstål, lodret - højre+venstre	51003850	
31	1	Modstål, vandret	21-01045	
30	1	Gevindplade til modstål	21-01044	
29	1	Møtrikholder	21-00677	
28	8	Popnitte 8 mm, 6 kantet	20030331	
27	3	Sætskrue M12x60	20030383	
26	3	PUR sikkerheds ring ø20x10mm	20041468	
25	1	Dækplade	21-00687	
24	3	Låsemøtrik M12	20030044	
23	6	Undersænket skrue M10x25	20030203	
22	14	Låsemøtrik M10	20030043	
21	1	Sætskrue M10x20	20030212	
20	1	Rip-Lock skive 6 mm, lille	20030390	
19	1	Låsemøtrik M6	20030041	
18	1	Undersænket bolt M6x16	20030155	
17	5	Sætskrue M8x12	20030001	
16	11	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
15	11	Rip-Lock skive 12 mm, lille	20030393	
14	1	Skueglas	20020311	
13	1	Mintor oliepåfyldningshætte	20041358	
12	1	Udluftnings prop 1/4"	20041357	
11	1	Udskifteligt svøb	21-01022	
10	1	Trekantsafstryger	21001230	
9	1	Aksel til rotorhus, øverste	21-01086	
8	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	51000330	
7	1	Trykfjeder til rotorlås	20040767	
6	1	Rotorlås	51003970	
5	1	Holder til rotorlås	51003990	
4	1	Rotorhus led front	21-01615	
3	1	Rotorhus led bag	21-01614	
2	1	Øvre rotorhus Manuel	21-01596	
1	1	Rotorhus, nedre, manuel	21-02272	

Rev	Date	Description	Ini
1	21/3-23	afstandsring 21-02280 tilføjet	CL
2	26/5-23	trykplade tandhjulspumpe tilføjet	CL
3	4/7-23	følerbeslag 21-01537 udskiftet med 21-02419	CL
4	10/11-23	21-02505 tilføjet	CL
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.


Date: 07-01-2023


Sign.: CL


Title: Rotorhus, samling
Rotor housing, assembly

Draw. no.: 21-02273









Item	Qty	Description	Part no	
148	1	Tryk skive	21001890	
147	1	Feder til remhjul 8x7x32	21005290	
146	1	Remskive A 90/2	21005180	
145	1	Omdrejningstæller ring	17-02403	
144	1	Støtte til tragt	21-02505	
143	1	Firkantafstryger	22-00038	
86	1	sensorbeslag	21-02419	
84	1	Afstandsring for leje	21-02280	
83	1	Dækplade rotorhus	21-02333	
80	1	Rotor komplet, glat aksel	21-02278	N/A
78	1	Indskruning 12x1/2	20001102	
77	1	Indskruning ø22L x 3/4" BSP	20042821	

Item	Qty	Description	Part no	
75	6	Indskruning ø15L x 1/2" BSP	20001202	
74	1	Manøvere ventil TP Easy Controle	20020588	
73	2	Maskinbolt M16x65	20030026	
72	2	Sætskrue M16x35	20030021	
71	1	Dækplade med møtrikker, bag	21-01085	
70	1	Hovedleje, fast, med hus	21-01046	
69	4	Maskinbolt M16x75	20030190	
68	1	Møtrikplade ved drevside	51003771	
67	8	Rip-Lock skive 16 mm, medium	20030125	
66	1	Hovedleje, bevægeligt, med hus	21-01106	
65	2	Låseblik for TP130-215	17-00756	
64	2	Centreringsbeslag for TP130-275	17-00753	
63	1	Returfilter monteret	21-02326	
61	1	Afstandsplade	21-02265	
59	2	Afstandsplade	21-01994	
58	2	Bundprop Ø22	20042957	R
57	2	Omløber, ø22L, M30x2	20042808	
56	1	Valse aftaster	71004700	
55	4	Sætskrue M12x35 10.9	20030314	
54	1	Holder til føler, komplet	21-01102	
53	4	Undersænket skrue M10x35	20030134	
52	2	Sætskrue M12x25	20030015	
51	3	Sætskrue M8x10	20030196	
50	3	Sætskrue M8x16	20030002	
49	2	Rip-Lock skive 8 mm, stor	20030396	
48	4	Sætskrue M10x25	20030011	
47	2	Nord-Lock skive 12 mm	20030256	
46	1	Smørenippel 1/8"	20030079	
45	1	Fjeder 8x65x250	20040006	
44	3	Stopklods	51001340	
43	1	Valsekonsol, komplet	21-01090	
42	1	Nederste valse	21-01040	
41	1	Leje PCJ 25	20010021	
40	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	20020019	
39	1	Ring til hydraulikmotor	51003900	
38	1	Dækplade, højre	21-01053	
37	1	Dækplade, venstre	21-01052	
36	1	Skærm for nederste valse	21-01050	
35	12	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
34	4	Undersænket skrue M10x30	20030035	
33	2	Sætskrue M12x45 10.9	20030315	
32	2	Modstål, lodret - højre+venstre	51003850	
31	1	Modstål, vandret	21-01045	
30	1	Gevindplade til modstål	21-01044	
29	1	Møtrikholder	21-00677	
28	8	Popnitte 8 mm, 6 kantet	20030331	
27	3	Sætskrue M12x60	20030383	
26	3	PUR sikkerheds ring ø20x10mm	20041468	
25	1	Dækplade	21-00687	
24	3	Låsemøtrik M12	20030044	
23	6	Undersænket skrue M10x25	20030203	
22	14	Låsemøtrik M10	20030043	
21	1	Sætskrue M10x20	20030212	
20	1	Rip-Lock skive 6 mm, lille	20030390	
19	1	Låsemøtrik M6	20030041	
18	1	Undersænket bolt M6x16	20030155	
17	5	Sætskrue M8x12	20030001	
16	11	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
15	11	Rip-Lock skive 12 mm, lille	20030393	
14	1	Skueglas	20020311	
13	1	Mintor oliepåfyldningshætte	20041358	
12	1	Udluftnings prop 1/4"	20041357	
11	1	Udskifteligt svøb	21-01022	
10	1	Trekantsafstryger	21001230	
9	1	Aksel til rotorhus, øverste	21-01086	
8	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	51000330	
7	1	Trykfjeder til rotorlås	20040767	
6	1	Rotorlås	51003970	
5	1	Holder til rotorlås	51003990	
4	1	Rotorhus led front	21-01615	
3	1	Rotorhus led bag	21-01614	
2	1	Øvre rotorhus Manuel	21-01596	
1	1	Rotorhus, nedre, manuel	21-02272	

Item	Qty	Description	Part no

Rev	Date	Description	Ini

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.

Date: 12-06-2024

Sign.: CL

Title: Rotorhus, samling
Rotor housing, assembly

Draw. no.: 21-02583



Item	Qty	Description	Part no	
15	4	Sætskrue M10x25	20030011	
14	2	Låsemøtrik M10	20030043	
13	6	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
12	2	Undersænket skrue M10x30	20030035	
11	2	Sætskrue M12x35 10.9	20030314	
10	1	Smørenippel 1/8"	20030079	
9	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	20020019	
8	1	Valsekonsol	21-01509	
7	2	Nord-Lock skive 12 mm	20030256	
6	2	Afskraber	21001245	
5	1	Låsepal	51001480	
4	1	Aksel for øverste valsekonsol	51003480	
3	1	Split 4x32	20030074	
2	1	Leje PCJ 25	20010021	
1	1	Øverste valse	20-00006	

Rev	Date	Description	Ini
1	07-03-17	AS-43 erstattet m AL-03 lejesikring	SS
2	2/12	valsekonsol 21-01088 erstattet af 21-01509	CL
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.

Date: 14-11-2012

Sign.: ss

Title: Valsekonsol, komplet
Roller console, complete

Draw. no.: 21-01090



Item	Qty	Description	Part no	
11	12	Bolt til kniv M12x1,5x45	20030455	
10	4	Spændeplade for kniv	21-01104	
9	4	Kniv til TP 235 og TP 275	20041854	
8	4	Afskraber	21-00614	
7	1	Spændeelement 20A 55/85	20040312	
6	2	Undersænket skrue M10x45 10.9	20030356	
5	2	Firkantafstryger	22-00038	
4	8	Undersænket skrue M10x30	20030035	
3	1	Hovedaksel, glat	21-02267	
2	10	Låsemøtrik M10	20030043	
1	1	Rotor, manuel svejs, afbalanc.	21-01007	

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.

Date: 13-01-2023

Sign.: SS

Title: Rotor komplet, glat aksel
Disc complete, smooth shaft

Draw. no.: 21-02278



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Feder til remhjul 8x7x32	Key for V-belt pully 8x7x32	21005290	
4	1	Tryk skive	Pressure washer	21001890	
3	1	Remskive A 90/2		21005180	
2	2	Kilerem XPA 932		20040939	
1	1	Remskive SPA 90/2, pumpe	V-belt pully SPA 90/2, pump	31005180	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,6 kg	Date: 07-02-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
kileremstransmission pumpe	21-02327

Infeed chute and E-control



stykliste på side 2

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	1/3-24	Afstivningsbeslag og bøsning tilføjet	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	UDV
	Mass: N/A	Date: 09-11-2021

Plate thickness:

Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Foldbar tragt TP215
Foldable funnel TP215

Draw. no.: 21-01753


38	1	Manual boks	Manual box	20041997	
37	1	Skinne for gardin	Band for curtain	21-00876	
36	2	Vibrationsdæmper P 20/15	Vibration absorber P 20/15	20040007	
35	1	Indertragt, svejst	Inner funnel, welded	21-01731	
34	1	Baglygte L915 venstre	Rear light L915 left	20041888	
33	1	Baglygte L915 højre	Rear light L915 right	20041920	
32	2	Refleks, gul	Reflex, yellow	20040125	
31	1	Lygtebom	Lightbar	21-01766	
30	2	Nummerpladelys LED	Number plate light LED	20041890	
29	1	Lygtebom universiel		21-01760	
28	1	Afstivningsbeslag tragt venstre		21-02525	
27	1	Bundplade til klapbar tragt svejst		21-02524	
26	1	Afstivningsbeslag tragt højre		21-02519	
25	1	Flangemøtrik		20030188	
24	1	Sideplade Venstre	Sideplate Left	21-01756	
23	1	Sideplade Højre	Sideplate Right	21-01758	
22	2	Forstærkning Klapbar tragt	Reinforcement foldable funnel	21-01888	
21	7	Sætskrue M12x30	Set screw M12x30	20030016	
20	1	Stabilisatorstang for lang tragt	Stabilizer rod for long funnel	21-01774	
19	1	Easy control betjeningspanel højre		17-01276	
18	1	Easy control betjeningspanel venstre		17-01308	
17	4	Bøsning galvaniseret	Galvanized Bushing	17-01386	
16	2	Beslag til bøjle		17-01270	
15	2	hus til bøsning		17-01268	
14	2	M12x60 sikkerhedsbolt	M12x60 safety bolt	20030457	
13	2	Vibrationsdæmper Ø20/10		20041242	
12	1	Fjeder 3,4X21X122	Spring 3,4X21X122	20042250	
11	1	Stop beslag for bøjle		21-01318	
10	1	Manøvrebøjle, f. lang tragt	Manoeuvre bar, f. long funnel	27-00173	
9	4	Stabilisatorstang	Stabalizing rod	22-00064	
8	11	Facetskive fzb 12 mm	Washer fzb 12 mm	20030233	
7	2	Bøsning for manøvrebøjle	Bushing for manoeuvre bar	51004860	
6	1	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482	
5	1	Meterkæde for lang tragt	Metre chain for long funnel	51004930	
4	1	Tragthåndtag, komplet	Funnel handle, complete	510370	N/A
3	4	Bøsning plast Ø12 / 8 - 8	Bushing plastic Ø12 / 8 - 8	20040934	
2	2	Spændeplade for rørbærer	Tighten plate for pipe support	20040481	
1	4	Rørbærer 22mm	Pipe support 22mm	20040480	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

54	2	Nødstoptryk m. kontakt	Emergency stop	20043035	
53	2	Gummi clamps Ø23,8		20041046	
52	4	Gummi clamp Ø11,1	Rubber clamp Ø11,1	20041981	
51	1	Tjek bøjle h + tragt skilt Easy Control	Check saftybar right	20042251	R
50	1	Tjek bøjle v + tragt skilt Easy Control	Check saftybar left	20042252	R
49	2	Høreværn blå skilt ø100	Ear protectores blue sticker ø100	20040059	R
48	4	Træd ikke op i tragten	Dont step into the funnel	20040988	R
47	1	Læs instruktionsbog skilt	Read Manual sign	20040510	R
46	4	Stop skilt	Stop sign	20040987	R
45	2	Facetskive fzb 12 mm	Washer fzb 12 mm	20030233	
44	2	Sætskrue M12x50	Set screw M12x50	20030115	
43	2	Underlagsskive 12 mm	Washer 12 mm	20030064	
42	2	Bøsning for omdrejningspunkt	Bushing for hub	51004870	
41	2	Vinkel beslag for lygtebom	Angle bracket for lightbar	21-01791	
40	1	PVC-gardin til tragt TP215		21-01763	
39	2	Beslag for nødstop	Fixture for Emergency stop	17-00621	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	
	Mass:	Date:

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title:	Draw. no.:



Item	Qty	Description	Description	Part no	
45	2	Nødstoptryk m. kontakt	Emergency stop	20043035	
44	1	Tjek bøjle h + tragt skilt Easy Control	Check saftybar right	20042251	R
43	1	Tjek bøjle v + tragt skilt Easy Control	Check saftybar left	20042252	R
42	2	Høreværn blå skilt ø100	Ear protectores blue sticker ø100	20040059	R
41	4	Træd ikke op i tragten	Dont step into the funnel	20040988	R
40	1	Læs instruktionsbog skilt	Read Manual sign	20040510	R
39	4	Stop skilt	Stop sign	20040987	R
38	2	Facetskive fzb 12 mm	Washer fzb 12 mm	20030233	
37	2	Sætskrue M12x50	Set screw M12x50	20030115	
36	2	Underlagsskive 12 mm	Washer 12 mm	20030064	
35	2	Bøsning for omdrejningspunkt	Bushing for hub	51004870	
34	1	PVC-gardin til tragt TP215		21-01763	
33	2	Beslag for nødstop	Fixture for Emergency stop	17-00621	
32	1	Manual boks	Manual box	20041997	
31	1	Skinne for gardin	Band for curtain	21-00876	
30	2	Vibrationsdæmper P 20/15	Vibration absorber P 20/15	20040007	
29	1	Indertragt, svejst	Inner funnel, welded	21-01731	
28	1	Afstivningsbeslag tragt venstre		21-02525	
27	1	Bundplade til klapbar tragt svejst		21-02524	
26	1	Afstivningsbeslag tragt højre		21-02519	
25	1	Flangemøtrik		20030188	
24	1	Sideplade Venstre	Sideplate Left	21-01756	
23	1	Sideplade Højre	Sideplate Right	21-01758	
22	2	Forstærkning Klapbar tragt	Reinforcement foldable funnel	21-01888	
21	7	Sætskrue M12x30	Set screw M12x30	20030016	
20	1	Stabilisatorstang for lang tragt	Stabilizer rod for long funnel	21-01774	
19	1	Easy control betjeningspanel højre		17-01276	
18	1	Easy control betjeningspanel venstre		17-01308	
17	4	Bøsning galvaniseret	Galvanized Bushing	17-01386	
16	2	Beslag til bøjle		17-01270	
15	2	hus til bøsning		17-01268	
14	2	M12x60 sikkerhedsbolt	M12x60 safety bolt	20030457	
13	2	Vibrationsdæmper Ø20/10		20041242	
12	1	Fjeder 3,4X21X122	Spring 3,4X21X122	20042250	
11	1	Stop beslag for bøjle		21-01318	
10	1	Manøvrebøjle, f. lang tragt	Manoeuvre bar, f. long funnel	27-00173	
9	4	Stabilisatorstang	Stabalizing rod	22-00064	
8	11	Facetskive fzb 12 mm	Washer fzb 12 mm	20030233	
7	2	Bøsning for manøvrebøjle	Bushing for manoeuvre bar	51004860	
6	1	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482	
5	1	Meterkæde for lang tragt	Metre chain for long funnel	51004930	
4	1	Tragthåndtag, komplet	Funnel handle, complete	510370	N/A
3	4	Bøsning plast Ø12 / 8 - 8	Bushing plastic Ø12 / 8 - 8	20040934	
2	2	Spændeplade for rørbærer	Tighten plate for pipe support	20040481	
1	4	Rørbærer 22mm	Pipe support 22mm	20040480	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	1/3-24	Afstivningsbeslag og bøsning tilføjet	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	UDV
	Mass: N/A	Date: 17-10-2022

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Foldbar tragt TP215
Foldable funnel TP215

Draw. no.: 21-02141





afstand sensor til tangent
justeres til 1 mm

Item	Qty	Description	Description	Part no	
17	1	Nødstoptryk m. kontakt	Emergency stop	20043035	
16	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
8	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
7	1	Gummi clamp Ø11,1	Rubber clamp Ø11,1	20041981	
6	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
5	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
3	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
2	1	Dækplade til easycontrol venstre		17-01306	
1	1	Basisplade E-control venstre		17-01307	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	9/4-21	16-00342 udskiftet med 23-00200	CL
2	9-11-22	23-00200 udskiftet med 20043008	IG
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,3 kg	Date: 25-02-2021

Plate thickness:


Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel venstre

Draw. no.: 17-01308







Afstand til sensor justeres til 1 mm

Item	Qty	Description	Description	Part no	
20	1	Nødstoptryk m. kontakt	Emergency stop	20043035	
19	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
10	1	Gummi clamp Ø11,1	Rubber clamp Ø11,1	20041981	
9	1	Sensor Ø18 induktiv	Sensor Ø18 inductive	20060623	R
8	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
7	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
6	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
4	1	Basisplade E-control højre		17-01283	
3	1	Dækplade E-control højre		17-01282	
2	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
1	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	9/4-20	16-00342 udskiftet med 23-00200	CL
2	9-11-22	23-00200 udskiftet med 20043008	IG
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 19-02-2021

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel højre

Draw. no.: 17-01276

Engine bonnet and covers

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



15	1	Afstandsrør for kontakt	Distance pipe for switch	16-00342	
14	1	Kabel forskruning M 16	Cable fitting M 16	20040109	R
13	1	Hoved til endestopskontakt	Head for end stop switch	20040518	
12	1	Endestopskontakt 2xNO	End stop switch 2xNO	20040517	R
11	2	Parker ikke på ujævnt underlag	Do not park on uneaven ground	20042007	R
10	2	Forstærkningsplade	Reinforcement plate	22-00624	
9	2	Excenterlås	Excenter lock	20041941	
8	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
7	1	Gevindplade f. kontakt skjold	Thread pl. f. switch shielding	16-00461	
6	2	Afstandsplade for kontakt	Distance plate for switch	17-00462	
5	2	Vibrationsdæmper P 20/15	Vibration absorber P 20/15	20040007	
4	1	Afskærmning bund højre	Cover bottom right	21-01536	
3	1	Afskærmning bund venstre	Cover bottom left	21-00562	
2	1	Afskærming forrest bund	Cover front bottom	21-01535	
1	1	Motorhjem TP215	Bonnet assembly TP215	21-01868	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: UDV
	Mass: 32,7 kg	Date: 12-01-2022

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:


Title: Skærme TP215
Covers TP215


Draw. no.: 21-01869





Item	Qty	Description	Description	Part no	
16	1	TP175 Motorhjelm mærkat højre bag		20043296	
15	1	TP175 Motorhjelm mærkat venstre bag		20043294	
14	1	TP215 Motorhjelm mærkat højre for		20043305	
13	1	TP215 Motorhjelm mærkat venstre for		20043303	
12	2	Forstærkning til motorhjelm		21-00972	
11	1	Skumfilter bund og top	Foam filter bottom and top	22-00342	
10	2	Styr til motorhjelm	Guide for hood	22-00568	
9	1	Kølergrill	Radiator grille	21-00567	
8	1	Netbeslag motorhjelm	Net fixture bonnet	21-00568	
7	2	Beslag for hjelm	Fixture for bonnet	16-00183	
6	2	Gasdæmper motorhjelm	Gas spring bonnet	20042153	
5	2	Beslag for gas fjeder	Fixture for gas spring	16-00164	
4	2	Træk håndtag	Pull handle	20041360	
3	1	Lydisolering til motorhjelm	Soundproofing for bonnet	21-00852	
2	2	Hængsel for motorhjelm	Hinge for bonnet	20041313	
1	1	Motorhjelm	Bonnet	21-00566	





Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	UDV
	Mass: 23,8 kg	Date: 11-01-2022

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Motorhjem TP215
Bonnet assembly TP215

Draw. no.: 21-01868

Trailer



Item	Qty	Description	Description	Part no	
31	4	Afstandsplade til drejeskive	Distanceplate turntable	21-02042	
30	2	Cylinderskrue M8x35	Cap screw M8x35	20030338	
29	2	Låsemøtrik M8	Locking nut M8	20030042	
28	1	TP Pilot - Rotorblink med ledningsnet	TP Pilot flashlight	20042866	
27	1	Rørsplit	Pipe pin	20042042	
26	1	Bøsning Ø50 / 45 mm	Bushing Ø50 / 45 mm	20041010	
25	1	Drejekrans TP215	Turntable TP215	21-01899	
24	2	Sidemarkering firkantet	Side marking square	20042122	
23	1	Sidemarkering drejekrans 215 højre	Side marking turn table 215 right	20042215	
22	1	Sidemarkering drejekrans 215 venstre	Side marking turn table 215 left	20042214	
21	2	Arbejdslys holder	Work light support	23-00160	
20	1	Kabel 2500mm CD2500 Walvoil	Cable 2500mm CD2500 Walvoil	20041361-3	
19	1	Split 6x12	Cotter pin 6x12	20041319	
18	1	Gaffel forbindelse 6x24	Fork connection 6x24	20041318	
17	1	Push-Pull udløser	Push-Pull trigger	23-00133	
16	1	Håndtag til drejekrans	Handle for turntable	23-00127	
15	1	Beslag for transportlås	Bracket for transport lock	21-01728	
14	1	Pin for transportlås	Pin for transportation lock	21-01735	
13	2	Justerplade til transportlås	Adjusterplate for transport lock	21-01740	
12	2	Glidebøsning	Slide bushing	23-00200	
11	2	Smørenippel M8x1,25	Grease nipple M8x1,25	20030078	
10	2	Trykfjeder	Pressure spring	20040808	
9	4	Rip-Lock skive 8 mm, stor	Rip-Lock washer 8 mm, large	20030396	
8	2	Sætskrue M8x40	Set screw M8x40	20030409	
7	2	Plade for lukkemekanisme	Plate for locking system	28-00269	
6	2	Akselrør for låsemekanisme	TP 280	28-00270	
5	2	Låsetap	TP 280	28-00272	
4	2	Hængsel til lås	Hinge for lock	28-00274	
3	1	Topplade drejekrans TP215	Topplate turntable TP215	21-01624	
1	1	Transportlås plade	Transport lock plate	21-01727	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	25/8-22	afstandsplader 21-02042 tilføjet	CL
2	30/8-22	Kabel ændret fra 2500mm til 2000mm	HK R
3	12/8-24	Kabel ændret fra 2000mm til 2500mm	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	UDV
	Mass: 139,2 kg	Date: 25-01-2023

Plate thickness:


Material:


Surface:


Bending matrix:


Title: Drejekrans kit TP215
Turntable kit TP215


Draw. no.: 21-02299











Item	Qty	Description	Description	Part no	
29	2	Forstærkning	Reinforcement	21-02552	
28	6	Gummi clamp 6mm	Rubber clamp 6mm	20041106	
27	1	Lednings beskyttelse		20040548	
26	4	Dobbel-snap-IN		20041489	
25	1	Bøsning Ø50 / 45 mm	Bushing Ø50 / 45 mm	20041010	
24	1	Stik, 13 polet	Plug, 13 pole	20041049	R
23	1	Adapter 7/13 polet	Adapter 7/13 pole	20041479	R
22	1	Ledningsnet drejekrans	Light wiresystem turntable	20042055	
21	1	Trinplade front højre	Stepplate FR	21-01726	
20	1	Bundplade drejekrans	Bottomplate turntable	21-01667	
19	2	Sidemarkeringslygte LED	Side marker light LED	20042121	
18	2	Frontlys LED med refleks	Front light LED with reflector	20041889	
17	2	Beslag positionslys front	Bracket position light front	21-01681	
16	12	GKN Skrue M8x20	GKN Screw M8x20	20030027	
15	1	Forvange	Front beam	21-01678	
14	4	Gummi-gennemføring 18x24x3	Rubber bushing 18x24x3	20041045	
13	2	Platform hjulskærm	Platform wheel cover	21-01670	
12	2	Refleks rød firkantet	Reflex red square	20042114	
11	2	Vange undervogn	Beam for trailer	21-01664	
10	2	Beslag positionslys bag	Bracket position light rear	21-01663	
9	2	Holder for stopklods 250 DHM	Support for backstop 250 DHM	20040969	
8	2	Stopklods 250 DHM	Backstop 250 DHM	20040968	
7	2	Trinplade bag	Stepplate rear	21-01661	
6	2	Platform	Platform	21-01660	
5	4	Trinplade beslag	Stepplate bracket	21-01659	
4	1	Trinplade front venstre	Stepplate FL	21-01658	
3	1	Bagvange	Rear beam	21-01657	
2	2	Slingrelygte	Side light	20040970	
1	2	Hjulskærm	Wheel cover	21-01656	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	31/8-22	Ændringer i underliggende parter. Kabelføring til sidelygter ændret	HK R
2	23/2-24	2 forstærkninger tilføjet	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	UDV
	Mass: 289,7 kg	Date: 11-01-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Undervogn universial 215/280
Undercarrige univeral 215/280

Draw. no.: 21-01859



3	1	Beslag for trækstang	Bracket for drawbar	28-00631	
2	4	Hjul, 195/50 R13C 104/101N	Wheel, 195/50 R13C 104/101N	20042049	
1	1	Knott boogie trailer 6BK380		20043332	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 273,4 kg	Date: 07-05-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Knott trailer boogie fast 2700 kg

Draw. no.: 28-00629




Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Beslag for trækstang	Bracket for drawbar	28-00631	
3	4	Hjul, 195/50 R13C 104/101N	Wheel, 195/50 R13C 104/101N	20042049	
2	1	Bremsekabelbeslag	Brakecablebracket	28-00628	
1	1	Autoflex knott trailer boogie justerbar 2700 kg	Autoflex knott trailer boogie justerbar 2700 kg	20043333	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 363,6 kg	Date: 07-05-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title: Knott trailer 2-akslet justerbar2700 kg	Draw. no.: 28-00627



Item	Qty	Description	Description	Part no	
17	1	Astandsplade	Distance plate	28-00401	
16	1	Autoflex knott enkelt aksel fast 1500 kg	Autoflex knott single axle fixed 1500 kg	20043335	
15	1	Spændekonsol	Tighten bracket	21-00955	
14	1	Adapter 7/13 polet	Adapter 7/13 pole	20041479	R
13	1	Ledningsnet drejekrans	Light wiresystem turntable	20042055	
12	1	Støtteben, komplet	Support leg, complete	23-00243-1	N/A
11	1	Beslag til hjulskærme, HB	Support for mudguards, RR	21-00950	
10	1	Beslag til hjulskærme, VF	Support for mudguards, LF	21-00949	
9	2	Hjulskærm	Mudguard	20042099	
8	1	Beslag til hjulskærme, HF	Support for mudguards, RF	21-00951	
7	1	Beslag til hjulskærme, VB	Support for mudguards, LR	21-00940	
6	1	Forhøjer til aksel komplet h.	Spacer for axle complete r.	21-01355	
5	2	Gummi-gennemføring 18x24x3	Rubber bushing 18x24x3	20041045	
4	2	Frontlys LED med refleks	Front light LED with reflector	20041889	
3	2	Beslag til positionslygte	Support for position light	21-00952	
2	1	Forhøjer til aksel komplet v.	Spacer for axle complete l.	21-01350	
1	2	Hjul, 185/70R13C 106N GT Savero	Wheel, 185/70R13C 106N GT Savero	20042100	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	CL
	Mass: 187,4 kg	Date: 21-06-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Enkelt aksel, fast træk KNOTT
Single axle, rigid drawbar KNOTT

Draw. no.: 21-02584



51	1	Autoflex knott enkelt aksel justerbar 1500 kg	Single axle, adj drawbar 1500 kg	20043334	
17	1	Astandsplade	Distance plate	28-00401	
15	1	Spændekonsol	Tighten bracket	21-00955	
14	1	Adapter 7/13 polet	Adapter 7/13 pole	20041479	R
13	1	Ledningsnet drejekrans	Light wiresystem turntable	20042055	
12	1	Støtteben, komplet	Support leg, complete	23-00243-1	N/A
11	1	Beslag til hjulskærme, HB	Support for mudguards, RR	21-00950	
10	1	Beslag til hjulskærme, VF	Support for mudguards, LF	21-00949	
9	2	Hjulskærm	Mudguard	20042099	
8	1	Beslag til hjulskærme, HF	Support for mudguards, RF	21-00951	
7	1	Beslag til hjulskærme, VB	Support for mudguards, LR	21-00940	
6	1	Forhøjer til aksel komplet h.	Spacer for axle complete r.	21-01355	
5	2	Gummi-gennemføring 18x24x3	Rubber bushing 18x24x3	20041045	
4	2	Frontlys LED med refleks	Front light LED with reflector	20041889	
3	2	Beslag til positionslygte	Support for position light	21-00952	
2	1	Forhøjer til aksel komplet v.	Spacer for axle complete l.	21-01350	
1	2	Hjul, 185/70R13C 106N GT Savero	Wheel, 185/70R13C 106N GT Savero	20042100	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: CL
	Mass: 221,2 kg	Date: 21-06-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Enkelt aksel, justerbar træk KNOTT
Single axle, adjustable drawbar KNOTT

Draw. no.: 21-02585

Track



28	1	Hydraulikpumpesæt, TP215 Track	Hydraulic pump kit, TP215 Track	21-02581	
27	3	Montageplade	Assembly plate	21-02555	
26	1	Danfoss remote control	MP20	20043329	
25	4	Indskruning ø15Lx 3/8" BSP	Stud fitting ø15Lx 3/8" BSP	20001209	
24	2	Beslag for 3/2 ventil	Bracket for 3/2 valve	21-02374	
23	1	Indskruning ø12L x 1/4" BSP	Sud fitting ø12L x 1/4" BSP	20001106	
22	8	Indskruning 12x3/8		20001101	
21	1	PVG-ventil 3 sektioner	PVG-valve 3 sections	20043318	
20	4	Indskruning 15x3/4	A15LR3/4WDX	20001201	
19	1	Tee 15mm med en oml. i ende		20001212	
18	1	Filterbeslag		28-00518	
17	1	Bund for hydrauliksystem		28-00516	
16	1	Højtryksfilter, FMP Series	High pressure filter, FMP Series	20043328	
15	1	Hydrauliksæt/diagram, TP215 Track	Hydraulic kit/diagram, TP215 Track	21-02545	
14	1	Dækplade for slanger, højre	Cover for hoses, right	17-01033	
13	2	Spiralslange, 800 mm	Spiral hose, 800 mm	17-01220	
12	1	Dækplade for slanger, venstre	Cover plate for hoses, left	17-01034	
11	1	Crawler track F30	Crawler track F30	20042499	
10	1	Bundplade, front	Bottom plate, front	21-01578	
9	1	Plade for afskærmning	Plate for cover	21-01567	
8	2	Mellemstykke	Spacer Plate	21-01566	
7	1	Venstre Vange	Left wing	21-01563	
6	2	Mellemstykke	Spacer Plate	21-01573	
5	1	Højre Vange	Right wing	21-01562	
4	2	3/2vejs 3/8 elektrisk omskifterventil, Walvoil DFE		20042449	
3	1	Plade for afskærmning	Plate for cover	21-01569	
2	1	Afskærmning for hydraulikventiler	Cover for hydraulic blocks	21-01577	
1	2	Beslag for afstivning	Bracket for reinforcement	21-01565	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: N/A	Date: 15-03-2021

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Undervogn
Undercarriage

Draw. no.: 21-02553



11	1	Hydraulikpumpe, counter clockwise, 8 cm3, Hatz	Hydraulic pump, counter clockwise, 8 cm3, Hatz	20043117	
10	1	PTO sæt, Hatz 3H50	PTO kit, Hatz 3H50	20043430	
9	1	Vinkelflange 3/4" BSP - (4) Boltcirkel 40mm	Flange 3/4" BSP - (4) Boltcirkel 40mm	20042952	
8	1	Indskruning ø22L x 3/4" BSP		20042821	
7	1	Sugeslange, Ø34/25 - 1300 mm	Suction hose, Ø34/25 - 1300 mm	21-02582	
6	2	Spændebånd, enkelt HPJ 38	Clamp, single HPJ 38	20040041	
5	1	Rørstuds til pumpe	Pipe stub for pump	31005260	
4	1	Gevindflange 3/4"	Threaded flange 3/4"	20020173	
3	1	Hydraulikpumpe, clockwise, 8 cm3, Hatz 4H50TICD	Hydraulic pump, clockwise, 8 cm3, Hatz 4H50TICD	20043116	
2	2	Indskruning ø15L x 1/2" BSP	Sud fitting ø15L x 1/2" BSP	20001202	
1	2	Vinkelflange 1/2", ø35x4 bolt	Elbow 1/2", ø35x4 bolt	20042833	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	11/06-24	Pos. 4 & 5 tilføjet	JH
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 13,7 kg	Date: 29-05-2024

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Hydraulikpumpesæt, TP215 Track
Hydraulic pump kit, TP215 Track

Draw. no.: 21-02581

Hatz 3H50 diesel

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
8	1	Støtteplade til tank	Tank support	21-02571	
7	1	Bagskærm bund h	Rear cover bottom r	21-02530	
6	1	Elmodul 215	Controle module 215	21-02560	
5	1	Bagskærm bund v	Rear cover bottom l	21-02551	
4	1	Batterimontage	Battery ass.	21-02533	
3	1	Dieseltank 52 L komplet	Diesel tank 52 L complete	21-00938	N/A
2	1	Hatz 3H50 motorsamling		21-02495	
1	1	Kileremstransmission	V-belt transmission	21-02488	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	26/1	21-01762 erstattet af 21-02551	CL
2	22/2-24	Elmodul tilføjet, elhjørne fjernet	CL
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 29-09-2023

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Hatz 3H50 motormodul

Draw. no.: 21-02476



Item	Qty	Description	Description	Part no	
34	1			02405103_DMU	
31	1	Bagerste motorophæng	Rear engine support	21-02580	
30	1	Indsugning mellemstykke	Intake section part	20-00078	
29	1	Ringholder beslag	Ring support bracket	22-00560	
28	1	Indsugningskasse	Suction box	21-01534	
27	1	Indsugningsslange	Intake hose	21-01499	
26	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
25	1	Beslag for sikringsholdere	Bracket for fuse boxes	17-00909	
24	1	Kabel, positiv, 35mm²	Cable, positive, 35mm²	20042097	
23	1	Kabel klips, positiv	Cable clip, positiv	20040159	
22	1	Kabel, negativ, 35mm²	Cable, negative, 35mm²	20041914	
21	1	Kabel klips, negativ	Cable clip, negative	20040160	
20	2	Skumfilter side	Foam filter side	21-00751	
19	1	Skumfilter bund og top	Foam filter bottom and top	22-00342	
18	1	Kølerinddækning	Cooler cover	21-01470	
17	1	Filter med beslag	Filter with bracket	21-01480	
16	4	Afstandsskive	Distancewasher	21-02509	
15	1	Dieselpumpe	Fuel pump	02368302_DMU	R
14	1	Remholder	V-belt support	21-02493	
13	1	Hatz 3H50TICD w.o. PTO		20043315	
12	1	Dieselfilter	Diesel filter	02152000_DMU	R
11	1	Filterbeslag	Filterbracket	21-02428	
10	1	Gummibøjning 3"	Rubber bend 3"	20041982	
9	1	Indsugningsslange	Intake hose	21-01498	
8	1	Rørbøjle FRS 72-80mm	Pipe shackle FRS 72-80mm	20041927	
7	1	Udstødningssystem	Exhaustsystem	21-01481	
6	1	Køleslange Hatz 3H50TICD	Cooling hose Hatz 3H50TICD	20042904	
5	1	Afstivningsbeslag	Supportbracket	21-01972	
4	1	Beslag til indsugningsslange	Bracket for intake hose	21-01445	
3	1	Filterbeslag	Filterbracket	21-01964	
2	1	Afstivning	Support	21-02018	
1	1	Forreste motorophæng		21-02482	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	14/3-2024	Sikringsholder og beslag tilføjet	CL
2	29/5-24	Bagerste motorophæng 21-02580 erstatter 21-02499 og 21-02503	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 396,0 kg	Date: 06-10-2023

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Hatz 3H50 motorsamling

Draw. no.: 21-02495



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	3	Kilerem SPB 1575		20043428	
4	1	Taper-lock bøsning 3020x40	Taper-lock bushing 3020x40	20042085	
3	1	Taper lock 2517 ø50	Taper lock 2517 ø50	20042828	
2	1	Ø335x3 SPB remskive	Ø335x3 SPB pulley	20042158	
1	1	Ø160x3 SPB remskive	Ø160x3 SPB pulley	20042855	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 25,5 kg	Date: 08-09-2020

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Kileremstransmission
V-belt transmission

Draw. no.: 21-02488




Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	1	Batteriholder	Battery support	21-02484	
5	1	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	4	Vibrationsdæmper Ø30xM8	Vibration absorber Ø30xM8	20040389	
3	1	Batteri 12V/95Ah	Battery 12V/95Ah	20042117	
2	2	Bespændingsplade, lav 12V/50Ah	Fasten plate, low 12V/50Ah	81001578	
1	1	Batteriplade	Battery plate	21-01453	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 29,0 kg	Date: 10-11-2023
Plate thickness:	Material:	
Surface:	Bending matrix:	
Title: Batterimontage Battery ass.	Draw. no.: 21-02533	



Item	Qty	Description	Description	Part no	
9	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
8	1	Forplade		21-02566	
7	1	Holder til Pilot+	Fixture for Pilot+	17-01238	
6	1	Topplade		21-02564	
5	1	Hatz startkontakt	02429000 starting switch IP69K	20043143	
4	1	Ledningsnet TP215 e-control	Wiring harness TP215 e-control	21-02568	
3	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
2	1	Bagplade	Backplate	21-02558	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	21-02559	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 8,2 kg	Date: 16-02-2024

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Elmodul 215
Controle module 215

Draw. no.: 21-02560

Zero Emission

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Venstre hjørne ZE		21-02592	
4	1	Elmodul 215 ZE	Controle module 215	21-02587	
3	1	Bagskærm bund h	Rear cover bottom r	21-02589	
2	1	Batteri og motormodul	Battery and motor module	21-02455	
1	1	Remtransmission 215 ZE	V-belt transmission 215 ZE	21-02323	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			


Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 479,2 kg	Date: 05-08-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: TP215 ZE modulsamling
TP215 ZE module assembly

Draw. no.: 21-02591



Item	Qty	Description	Description	Part no	
501	1	El diagram/sæt TP215Z	Elec. diagram/set TP215Z	21-02502	
13	2	Beslag for lader	Bracket for charger	21-02414	
12	1	Beslag for lader	Bracket for charger	21-02501	
11	1	Batteri oplader, HK-MF-DY, 96V, 32A	Battery charger, HK-MF-DY, 96V, 32A	20043314	
10	2	Kabelforskruning, M25x1.5, Ø7-14	Cable gland, M25x1.5, Ø7-14	20043412	
9	3	Kabelforskruning, M25x1.5, Ø9-18	Cable gland, M25x1.5, Ø9-18	20043161	
8	5	M25 Møtrik for forskruning	M25 nut for cable cland	20043198	
7	1	Motorbeslag	Motor bracket	21-02248	
6	1	Beslag for motor og batteri	Bracket for motor and battery	21-02247	
5	1	Motor SMAC200-210, 96 VDC	Motor SMAC200-210, 96 VDC	20043173	
4	1	Batteri, 96 VDC, 460 Ah, 44 kWh, LFP	Battery, 96 VDC, 460 Ah, 44 kWh, LFP	20043206	
3	1	DC/DC-konverter	DC/DC-converter	20042989	
2	1	Curtis controller, AC-F10-A-96-650-101	Curtis controller, AC-F10-A-96-650-101	20043171	
1	1	Relæ, 65/12 VDC, 500 AMP		20042784	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	18/10-23	Pos. 16 & 17 tilføjet, Pos. 9, 8 & 15 antal ændret	JH
2	13/11-24	Pos. 501 tilføjet	JH
3	23/04-24	Pos. 10 tilføjet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 435,0 kg	Date: 24-01-2023

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Batteri og motormodul
Battery and motor module

Draw. no.: 21-02455

501



Item	Qty	Description	Description	Part no	
12	1	Forplade		21-02588	
11	1	Nøglelås, 2-pos	Key Lock, 2-pos	20043006	
10	1	Kabelforskruning M20x1.5	Cable gland M20x1.5	20043086	
9	1	XAPD1201		20043184	
8	1	Beslag til nøglegreb	Bracket for keybox	21-02307	
7	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
6	1	Holder til Pilot+	Fixture for Pilot+	17-01238	
5	1	Topplade		21-02564	
4	1	Ledningsnet TP215 e-control	Wiring harness TP215 e-control	21-02568	
3	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
2	1	Bagplade	Backplate	21-02558	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	21-02559	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 8,3 kg	Date: 12-07-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Elmodul 215 ZE Controle module 215	21-02587



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	1	Feder 12x8x63	Key 12x8x63	20042102	
5	1	Taper lock 2517 ø38 x 10	Taper lock 2517 ø38 x 10	20043189	
4	3	kilerem SPB 1850		20043188	
3	1	Taper-lock bøsning 3020x40	Taper-lock bushing 3020x40	20042085	
2	1	Ø335x3 SPB remskive	Ø335x3 SPB pulley	20042158	
1	1	Ø160x3 SPB remskive	Ø160x3 SPB pulley	20042855	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 27,6 kg	Date: 03-02-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:


Title:	Draw. no.:
Remtransmission 215 ZE V-belt transmission 215 ZE	21-02323

Diagrams





Orientation of FWD connection



Orientation of REV connection

Connectors

CAN bus	: Superseal
Sensors	: M12
E-stop	: Terminal pins
REV and FWD-valve	: Hirschmann
Start/stop	: 6,3mm flat connector reciever
TP starter	: Superseal
12V DC	: Superseal
Tank gauge	: Superseal

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	27/3-24	Lengths on FWD and REV cables changed. Orientation of hirsmann connector changed	CL
2			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 14,0 kg	Date: 21-02-2024

Plate thickness:

Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Ledningsnet TP215M E-control

Draw. no.: 21-02568

Hatz plug for engine control
20043142
02603400 connector set
X5 for signal costumer

Battery
+ -

brown

blue

- Ground

20 A

+ Constant

safety switch

20 A

+ Safety Switch

marked IGN

White 1 x 200

aa bb cc

A B

C

2 3

Black 1 x 2500

Brown 1 x 2500

Yellow/Green 1 x 2500

Protection pipe
ø? x 2200

Grey 1 x 2500

Orange 1 x 2500

1

2

Connector for Pilot+

Weather-Pack 2 way sealed
female connector 12015792

Weather-Pack sealed female
crimp terminal 12124580

4 CAN high
3 CAN low

1 Ground

TE superseal
1,5 serie 4 pin
Part. nr. 282088-1
Pin 282110-1

21-02541 : Pilot+ power supply
21-02542 : key harness
21-02543 : Battery harness
21-02544 : Safety switch

30-15 ignition + start
30-50 start
30-75 ignition

Flat connector
marked 15

marked 50

marked center

15 75
center
50 83

Key switch
20043143
02429000 starting switch IP69K

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	22/2-23	Ændret efter prototype	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	CL
	Mass:	Date: 28/9-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Motorledningsnet Hatz xH50
Engine wiring harness Hatz xH50

Draw. no.: 21-02504



manøvreventil

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


Sign.: CL

Date: 07-02-2023

Title: TP 215 MOBILE Hydraulikdiagram
TP 215 MOBILE Hydraulic diagram

Draw. no.: 21-02324

S1:	21-02281	Sugeslange	Suction hose
F1.1 :	31005260	Rørstuds til pumpe	Pipe stub for pump
F1.2	20020066	Vinkelflange 3/4"	Angle flange 3/4"
F2.1:	20020087	Vinkelflange 1/2",	Angle flange 1/2",
F2.2:	20001202	Indskruning ø15L x 1/2" BSP	Insert ø15L x 1/2" BSP
S2:	20043195	Slange 15x750mm 2xlige	Hose 15x1560mm 2xstraight
F2.3	20001202	Indskruning ø15L x 1/2" BSP	Insert ø15L x 1/2" BSP
Manøvreventil			
F3.1:	20042821	Indskruning ø22L x 3/4" BSP	Insert ø22L x 3/4" BSP
S3:	20043239	3/4" slange x 1130 mm	Hose 3/4" x 1100 mm
F3.2:	20042821	Indskruning ø22L x 3/4" BSP	Insert ø22L x 3/4" BSP
Oil-filter			
F5.1:	20042821	Indskruning ø22L x 3/4" BSP	Insert ø22L x 3/4" BSP
S5:	20043238	3/4" slange x 600	Hose 3/4" x 600
F6.1:	20001102	Indskruning ø12 x 1/2" BSP	Insert ø12 x 1/2" BSP
S6:	20043140	Slange 12x 400 mm	Hose12x 400 mm
F6.2	20001102	Indskruning ø12 x 1/2" BSP	Insert ø12 x 1/2" BSP
F7.1	20001102	Indskruning ø12 x 1/2" BSP	Insert ø12L x 1/2" BSP
S7:	51010104	Slange 12x 780 mm	Hose12x 780 mm
F7.2	20001102	Indskruning ø12 x 1/2" BSP	Insert ø12L x 1/2" BSP
F8.1	20001102	Indskruning ø12 x 1/2" BSP	Insert ø12L x 1/2" BSP
S8:	51010104	Slange 12x 780 mm	Hose12x 780 mm
F8.2	20001102	Indskruning ø12 x 1/2" BSP	Insert ø12L x 1/2" BSP



1
Cable harness, electrical cabinet
Item no. 21-02511, 1 pcs

2
Cable harness, outside
Item no. 21-02520, 1 pcs

3
Charge cable
Item no. 21-02531, 1 pcs

4
Motor cable
Item no. 21-02334, 3 pcs

5
Safety switch cable
Item no. 21-02344, 1 pcs

6
Power cable
Item no. 21-02393, 1 pcs

7
Power cable
Item no. 21-02535, 1 pcs
Included in battery pack

8
Power cable
Item no. 21-02536, 1 pcs
Included in battery pack

9
Power cable
Item no. 21-02538, 1 pcs
Included in charger pack

10
Power supply cable
Item no. 21-02521, 1 pcs

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 0,0 kg	Date: 13-11-2023


Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:

Title: El diagram/sæt TP215ZE
Electrical diagram/set TP215ZE

Draw. no.: 21-02502

Spout

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
29	1	Beslag for flange, komplet	Fixture for flange, complete	21-02138	
28	1	Beslag for flange, komplet	Fixture for flange, complete	21-01907	
27	4	Skive 5/16"	Washer 5/16"	20030062	
26	2	GKN stålskrue m8x25m		20030305	
25	1	Advarselsskilt rotor	Warning sign rotor	20040513	
24	1	Dupsko DPD 30, Sort	Ferrule DPD 30, Black	20042183	
23	1	Sætskrue M8x25	Set screw M8x25	20030004	
22	1	Rip-Lock skive 8 mm, stor	Rip-Lock washer 8 mm, large	20030396	
21	1	Fjeder 3X21X140	Spring 3X21X140	20040005	
20	2	Smørenippel, M6x1	Grease nipple, M6x1	20030234	
19	1	Sikkerhedsafstand 20m	Safety distance 20m	20040514	
18	4	Kontramøtrik M20x1,5 DIN936		20043058	
17	4	Fjederrigellås dorn ø12		20043053	
16	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	Bushing with collar Ø24/ø18x30	51000330	
15	1	Aksel til udkasterrør	Axle for ejector spout	21-00821	
14	3	Låsemøtrik M8	Locking nut M8	20030042	
13	1	Sætskrue M8x50	Set screw M8x50	20030410	
12	1	Fjeder 15x23x2		20040912	
11	1	Udkasterrør position skilt	Ejector spout position sticker	20042043	
10	2	Logo for udkast til sort bund	Sticker for ejector to black background	20041381	
9	2	Håndtag	Handle	20041311	
8	1	Forbindelsesstang	Connecting rod	21-00820	
7	1	Positionsplade til håndtag	Position plate for handle	22-00541	
6	1	Håndtag til vippetud, kompl.	Handle for deflector, compl.	22-00530	
5	1	Tudklap, komplet	Deflector, complete	21-00818	
4	1	Håndtag for udkasterrør	Handle for ejector spout	21-01905	
3	1	Gasdæmper Vario Spout	Gas spring Vario Spout	20042184	
2	1	Udkasterrør, øverste del	Ejector spout, upper part	21-01696	
1	1	Udkasterrør, nederste del	Ejector spout, bottom part	21-01606	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	12/10-22	21-00805 udskiftet med 21-02138	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 61,7 kg	Date: 08-02-2022

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP Vario Spout TP215
TP Vario Spout TP215

Draw. no.: B21530





Item	Qty	Description	Part no	
22	2	GKN stålskrue m8x25m	20030305	
21	4	Skive 5/16"	20030062	
20	2	Logo for udkast til sort bund	20041381	
19	1	Advarselsskilt rotor	20040513	
18	1	Sikkerhedsafstand 20m	20040514	
17	1	Dupsko DPD 30, Sort	20042183	
16	1	Beslag for flange, komplet	21-01907	
15	1	Beslag for flange, komplet	21-02138	
14	2	Smørenippel, M6x1	20030234	
13	1	Fjeder 3X21X140	20040005	
12	1	Forbindelsesstang	21-00875	
11	1	Sætskrue M8x12	20030001	
10	1	Rip-Lock skive 8 mm, stor	20030396	
9	1	Håndtag til vippetud, kompl.	22-00530	
8	3	Låsemøtrik M8	20030042	
7	1	Sætskrue M8x50	20030410	
6	1	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
5	1	Fjeder 15x23x2	20040912	
4	1	Positionsplade til håndtag	22-00541	
3	1	Håndtag for udkasterrør	17-00570	
2	1	Tudklap, komplet	21-00818	
1	1	Udkasterrør, svejst	21-00868	

Rev	Date	Description	Ini
1	22-08-16	20041243 erstattet med 20042183 DPD 30 dupsko	SS
2	37.20	Notat om buttonhead skrue tilføjet	BS
3			
4			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.

Date: 12-10-2022

Sign.: SS

Title: Udkasterrør
Ejector spout

Draw. no.: B21535





Item	Qty	Description	Description	Part no	
39	1	Håndtag med excenterlås	Handle with eccentric lock	21-02130	
38	1	Låsemøtrik M12	Locking nut M12	20030044	
37	1	M12x80 sætskrue		20030111	
36	1	Maskinbolt 8x70		20030009	
35	1	Låsemøtrik M8	Locking nut M8	20030042	
34	2	Kontramøtrik M20x1,5 DIN936		20043058	
33	2	Fjederrigellås dorn ø12		20043053	
32	1	Smørenippel, M6x1	Grease nipple, M6x1	20030234	
31	2	Gasfjeder, GF-14-350-1500	Gas spring, GF-14-350-1500	20043153	
30	4	Kugleled for gasfjeder, M10	End fitting for gas spring, M10	20043152	
29	1	Led for teleskop	Joint for telescope	21-02436	
28	1	Rør for teleskop	Tube for telescope	21-02444	
27	2	Beslag for håndtag	Bracket for handle	21-02437	
26	1	Meterkæde for lang tragt	Metre chain for long funnel	51004930	
25	1	Rørsplit 10 x 60	Tube linch pin 10 x 60	20043279	
24	1	Rør for teleskop	Tube for telescope	21-02439	
23	1	Led for teleskop	Joint for telescope	21-02438	
22	1	Beslag for teleskop	Bracket for telescope	21-02432	
21	2	Beslag for trækstang	Bracket for drawbar	21-02443	
20	5	Håndtag	Handle	20041311	
19	4	GKN Skrue M8x20	GKN Screw M8x20	20030027	
18	1	GKN stålskrue m8x25m		20030305	
17	2	Logo for udkast til sort bund	Sticker for ejector to black background	20041381	
16	1	Udkasterrør, teleskop del	Ejector spout, telescopic part	21-02111	
15	16	Washer 6 mm		20030033	
14	16	Bræddebolt M6x16		20030463	
13	16	Låsemøtrik M6	Locking nut M6	20030041	
12	8	Glideklods for udkasterrør	Sliding block for ejector spout	21-02116	
11	1	Aksel til udkasterrør	Axle for ejector spout	22-00516	
10	2	Udkasterrør position skilt	Ejector spout position sticker	20042043	
9	1	Udkasterrør, mellemstykke	Ejector spout, middle section	21-02110	
8	1	Plade for flange	Plate for flange	21-02135	
7	2	Afstandsplade 10 mm	Distance plate 10 mm	21-02472	
6	1	Beslag for flange H, komplet	Fixture for flange R, complete	21-02136	
5	1	Advarselsskilt rotor	Warning sign rotor	20040513	
4	1	Udkasterrør, nederste del	Ejector spout, lowest part	21-02112	
3	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	Bushing with collar Ø24/ø18x30	51000330	
2	1	Sikkerhedsafstand 20m	Safety distance 20m	20040514	
1	1	Dupsko, Ø20, 1-2 mm	Ferrule, Ø20, 1-2 mm	20043310	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 110,4 kg	Date: 24-10-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Udkasterrør med teleskop
Ejector spout with telescope

Draw. no.: B21557

Additional equipment



14	1	Brændstofsforfilter h50 ny type	Fuel pre-filter	20043273	
13	1	Brændstofsfilter h50 Ny type	Fuel filter H50	20043271	
12	3	Kilerem XPA 932		20040939	
11	1	Trekantsafstryger	Triangle wiper	21001230	
10	10	Låsemøtrik M10	Locking nut M10	20030043	
9	8	Undersænket skrue M10x30	Countersunk screw M10x30	20030035	
8	4	Afskraber	Scraper	21-00614	
7	2	Undersænket skrue M10x45 10.9	Countersunk screw M10x45 10.9	20030356	
6	2	Firkantafstryger	Square scraper	22-00038	
5	1	Modstål, vandret	Anvil, horizontal	21-01045	
4	2	Modstål, lodret - højre+venstre	Counterknife, vertical - right+left	51003850	
3	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
2	12	Bolt til kniv M12x1,5x45	Bolt for knife M12x1,5x45	20030455	
1	4	Kniv til TP 235 og TP 275	Knife for TP 235 and TP 275	20041854	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 13,8 kg	Date: 03-10-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: TP SERVICEBOX 215 Hatz 3H50

Draw. no.: B21559



12	3	Kilerem XPA 932		20040939	
11	1	Trekantsafstryger	Triangle wiper	21001230	
10	10	Låsemøtrik M10	Locking nut M10	20030043	
9	8	Undersænket skrue M10x30	Countersunk screw M10x30	20030035	
8	4	Afskraber	Scraper	21-00614	
7	2	Undersænket skrue M10x45 10.9	Countersunk screw M10x45 10.9	20030356	
6	2	Firkantafstryger	Square scraper	22-00038	
5	1	Modstål, vandret	Anvil, horizontal	21-01045	
4	2	Modstål, lodret - højre+venstre	Counterknife, vertical - right+left	51003850	
3	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
2	12	Bolt til kniv M12x1,5x45	Bolt for knife M12x1,5x45	20030455	
1	4	Kniv til TP 235 og TP 275	Knife for TP 235 and TP 275	20041854	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			


Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 12,4 kg	Date: 03-10-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
TP SERVICEBOX 215 ZE	B21536

Rebet (20043170) bindes til tromlen med 8-tals knob og til kæden (20041062) med Pælestik





Item	Qty	Description	Description	Part no
62	1	Smørenippel, M6x1	Grease nipple, M6x1	20030234
28	1	Slange 15x390mm		20020507
27	1	Tee 15mm med en oml. i ende		20001212
26	2	Indskruning ø15Lx 3/8" BSP	Stud fitting ø15Lx 3/8" BSP	20001209
25	1	Vinkel 15mm med én omløber	VB15LDKOX	20001211
24	1	Indskruning 12x3/8		20001101
23	1	Ledningsdiagram Skovspil		21-02376
22	1	Kæde m/skovkrog & samleled		20041062
21	30	Kunstfiberwire 6mm	Plastic Wich rope 6mm	20043170
20	2	Konsol for nødstop sidemonteret	Bracket for E-stop side mounted	17-00624
19	2	Gasfjeder GF8/19	Gas spring GF8/19	20041999
18	1	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482
17	1	Skovspil monteringskit TP215		21-02169
16	1	Rotorlås	Lock for disc	51003970
15	2	Trykfjeder til rotorlås	Pressure spring for disc lock	20040767
14	1	Holder til rotorlås	Support for disc lock	51003990
13	1	Aksel TP Starter	Shaft TP Starter	22-00394
12	2	Fjeder 130mm		10-00091
11	2	Foring Ø10	Lining ø10	20042318
10	1	Trykplade skovspil	Winch tensioner plate	21-01929
9	1	Leje PCJ 25	Bearing PCJ 25	20010021
8	1	Orbit Motor WP 100 CR		20043169
7	1	Skovspil tromle	Winch drum	21-01814
6	1	Arm til skovspil	Arm for winch	21-01920
5	1	Skovspil drejeled	Winch pivot joint	21-02158
4	1	Hydraulik samling skovspil		21-01948
3	1	Beslag til skifteventil	Bracket for valve	21-01947
2	1	3/2vejs 3/8 elektrisk omskifterventil, Walvoil DFE		20042449
1	1	Skærm til skovpil	Cover for winch	21-01936

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	18/4-23	Ledningsdiagram tilføjet	HKR
2	15/6-23	Slanger og fittings til tilkobling tilføjetet	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	UDV
	Mass: 91,3 kg	Date: 16-05-2022

Plate thickness:


Material:


Surface:


Bending matrix:


Title: Skovspil til tragt
Winch for funnel

Draw. no.: B21531









Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	AL-KO mammut TS422		20042943	
3	2	Mover beslag bag	Mover bracket rear	21-01649	
2	2	Tværbjælke mover kit	Crossbeam mover	21-01650	
1	2	Mover beslag front	Mover bracket front	21-01662	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	UDV
	Mass: 39,3 kg	Date: 31-05-2022

Plate thickness:

Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Mover kit boogie
Mover kit boogie

Draw. no.: B21533