SPARE PARTS CATALOGUE

TP176 Track Kubota diesel

A17608 TP 176 Track Kubota diesel mechanical
A17614 TP176 Track Kubota diesel remote controlled



Valid from/Gældende fra: 7/1/2025

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com


SPARE PARTS CATALOGUE

Table of contents

Page	Headline
1	Front page
2	Table of contents
3	A numbers (machine numbers)
4-8	Common parts
9-13	Bace module
14-20	Infeed chute and E-control
21-24	Engine bonnet and covers
25-33	Kubota engine
34-38	Trailer
39-48	Diagrams
49-51	Spout
52-54	Additional equipment

Valid from/Gældende fra: 18/9-2024

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
12	1	Undervogn	Undercarriage	17-02631	
11	1	Dieseltank monteret	Dieseltank ass.	17-01657	
10	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02656	
9	1	Standard dele A175 track		17-01693	
8	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
7	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	17-02585	
6	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
5	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
4	1	Motorinstallation Kubota komplet	Kubota engine installation	17-02590	
3	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
2	1	Betjeningspult TP176 track mekanisk	Steering console TP176 track mechanical	17-02652	
1	1	Vipbar platform track	Tiltable platform track	21-02600	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 1149,7 kg	Date: 10-10-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: TP176 Track Kubota diesel mekanisk
TP176 Track Kubota diesel mechanic

Draw. no.: A17608

Common parts



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Matklar vinyl 122x135	Weak clear vinyl 122x135	20041439	
9	1	Typeskilt sølv PE 102x60	Type sticker silver PE 102x60	20041175	
8	1	Afskærmning til sensor	Shield for sensor	81004720	
7	2	Stop bøsning	Stop bushing	71003490	
6	1	Samleplade monteret		17-01676	
5	2	Stopklods inkl. holder	Backstop incl. support	20040131	
3	1	Skærm over hydraulik	Cover over hydraulics	17-00153	
2	1	Skråstiver, venstre	Stiffening, left	16-00108	
1	1	Skråstiver, højre	Stiffening, right	16-00107	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	17/2-22	venstre sideafdækning fjernet	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 25,7 kg	Date: 13-01-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Standard dele A175 mobil

Draw. no.: 17-01659



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Strammearm samling	Tightener arm ass.	17-01459	
3	1	Ydre aktuatorbelsag	Outer actuatorbracket	17-01227	
2	1	Vinkel til aktuator	Angle for actuator	17-01176	
1	1	Aktuator LA28 Compact, slaglængde 100mm, 3000N		20042835	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 7,5 kg	Date: 17-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Elektrisk aktuatorkit Electrical actuator	17-02585



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Nav til strammearm	Hub for tightener arm	17-01464	
6	2	Bøsning	Bushing PAF 35160 P10	20010101	
5	1	Låsering, udvendig Ø35 mm	Locking ring, external Ø35 mm	20010103	
4	2	Leje remstrammer	Bearing belt tightener	20010102	
3	1	Lejeaksel for remstrammer	Bearing axle for belt tightener	16-00194	
2	1	Remstrammer remhjul	Belt tightener pulley	16-00195	
1	1	Remstrammer beslag	Belt tightner fixture	17-01458	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 5,9 kg	Date: 07-07-2021

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:


Title: Strammearm samling
Tightener arm ass.


Draw. no.: 17-01459





20	1	Monteringsplade ramme		17-02089	
19	1	Strammearm samling	Tightener arm ass.	17-01459	
18	1	Gaskabel samling	Throtle cable ass.	17-01226	n/a
17	6	Topplade for rørbærer 428		20041234	
16	2	Sætskrue M10 x 65 10.9	Set screw M10 x 65 10.9	20030471	
15	5	Møtrik, M10	Nut, M10	20030049	
14	1	Rip-Lock skive 10 mm, stor	Rip-Lock washer 10 mm, large	20030397	
13	1	Sætskrue M10x50		20030354	
12	1	Forbindelsesplade	Connection plate	17-01712	
11	1	Låsemøtrik M10	Locking nut M10	20030043	
10	2	Rip-Lock skive 10 mm, lille	Rip-Lock washer 10 mm, small	20030392	
9	1	Sætskrue M12x55	Set screw M12x55	20030329	
8	2	Møtrik, M12	Nut, M12	20030050	
7	2	Rip-Lock skive 12 mm, stor	Rip-Lock washer 12 mm, large	20030398	
6	2	Rip-Lock skive 12 mm, lille	Rip-Lock washer 12 mm, small	20030393	
5	1	Aktuatorholder	Actuatorbracket	17-01503	
4	1	Ydre aktuatorbelsag	Outer actuatorbracket	17-01227	
3	1	Håndtag PVC Ø25X115 Sort		20041235	
2	4	Rørbærer RAPR 428		20041233	
1	1	Håndtag, komplet	Handle complete	17-01704	
Item	Qty	Description	Description	Part no	





Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	12/10-23	4 stk topplader 20041234 tilføjet	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: UDV
	Mass: 13,5 kg	Date: 07-03-2022

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Manuel indkobling
Manual engaging

Draw. no.: 17-01703

Base module



Item	Qty	Description	Part no	
35	1	Gevindflange 3/4"	20020173	
34	1	Sugeslange TP 176 Ø34/25x430	17-02581	
33	1	16 ccm tandhjulspumpe Grp. 2	20043455	
32	1	U-bøjle, 95 mm x 114 mm, M8	20043431	
31	1	Beslag for hydraulikfilter	17-02510	
30	1	Filterelement HC2 MTC 10	20020262	
29	1	TP175 HD rotor glat aksel	17-02482	
28	1	Omdrejningstæller ring	17-02403	
27	1	Set screw M8x60	20030411	
26	1	Pumpebeslag	17-02563	
25	1	Afstandsring	17-02092	
24	1	Møtrikplade leje komplet	10-00042	
23	1	Afskærmning til sensor	81004720	
22	1	Holder til sensor	81004710	
21	1	Valse aftaster	71004700	
20	1	Indskruning 15x3/4	20001201	
19	1	Indskruning 12x3/4	20001103	
18	5	Indskruning 12x1/2	20001102	
17	1	Smørenippel M8x1,25 90gr.	20041091	
16	2	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
15	2	Sætskrue M8x12	20030001	
14	4	Sætskrue M12x55	20030329	
13	4	Sætskruge M12x35	20030017	
12	8	Rip-Lock skive 12 mm, lille	20030393	
11	2	Spændebånd, enkelt HPJ 38	20040041	
10	1	Feder til remhjul 8x7x32	21005290	
9	1	Rørstuds til pumpe	31005260	
8	1	Vinkel flange 1/2"	20020087	
7	2	V-bælte XPA 832 RE-X	20040039	
6	1	Remskive SPA 90/2, pumpe	31005180	
5	1	Tryk skive	21001890	
4	1	Remskive A 90/2	81000990	
3	2	Lejehus Ø40	16-00222	
2	1	Dækplade med møtrik	81000447	
1	1	Rotorhus, samling	17-02557	N/A

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
See ff. pages

Date: 13-08-2024

Sign.: CL

Title: Grundmodul TP176, glat aksel

Draw. no. 17-02556



Item	Qty	Description	Part no	
54	2	Låseblik for TP130-215	17-00756	
53	2	Centreringsbeslag for TP130-275	17-00753	
52	2	Laske for overpart	17-02358	
51	1	Rotorhus, øvre	17-02355	
50	3	Sætskrue M8x12	20030001	
49	2	Sætskrue M12x60	20030383	
48	1	Sætskrue M12x20	20030014	
47	2	Rip-Lock skive 8 mm, stor	20030396	
46	6	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
45	5	Sætskrue M8x10	20030196	
44	1	Smørenippel 1/8"	20030079	
43	4	Sætskrue M10x25	20030011	
42	2	Sætskrue M12x25	20030015	
41	3	Sætskruge M12x35	20030017	
40	8	Rip-Lock skive 12 mm, lille	20030393	
39	2	Undersænket skrue M10x30	20030035	
38	6	Låsemøtrik M10	20030043	
37	3	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
36	4	Undersænket skrue M10x35	20030134	
35	2	Sætskrue M12x45 10.9	20030315	
34	1	Møtrik, M6	20030047	
33	1	Rip-Lock skive 6 mm, lille	20030390	
32	1	Undersænket bolt M6x16	20030155	
31	1	Bundprop 15mm	20001204	R
30	1	Bund møtrik	20001205	R
29	11	Popnitte 8 mm, 6 kantet	20030331	
28	2	PUR sikkerheds ring ø20x10mm	20041468	
27	1	Dækplade	16-00397	
26	1	Fjeder 8x65x250	20040006	
25	2	Låsemøtrik M12	20030044	
24	1	Stop plade	16-00381	
23	1	Skueglas	20020311	
22	1	Trykfjeder til rotorlås	20040767	
21	1	Rotorlås	51003970	
20	1	Holder til rotorlås	51003990	
19	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	51000330	
18	1	Aksel for øvre rotorhus	17-00130	
17	2	Nord-Lock skive 12 mm	20030256	
16	1	Mintor oliepåfyldningshætte	20041358	
15	1	Udluftnings prop 1/4"	20041357	
14	1	Nedre valse	17-00161	
13	1	Skærm for nederste valse	17-00286	
12	1	Trekantsafstryger	21001230	
11	1	Modstål, vertikal, højre	16-00147	
10	1	Valsehus, komplet	17-00104	N/A
9	1	Modstål, horisontal TP175	17-00079	
8	1	Gevindplade for modstål	17-00077	
7	2	Stopklods	51001340	
6	1	Dækplade, højre	17-00126	
5	1	Leje PCJ 25	20010021	
4	1	Dækplade, venstre	17-00124	
3	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	20020019	
2	1	Ring til hydraulikmotor	51003900	
1	1	Rotorhus, underpart	17-02558	

Rev	Date	Description	Ini
1	16/10-24	gammel model låseblik tilføjet	CL
2			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part. See ff. pages

Date: 16-10-2024

Sign.: CL

Title: Rotorhus, samling

Draw. no.: 17-02557



Item	Qty	Description	Part no	
15	2	Låsemøtrik M10	20030043	
14	2	Undersænket skrue M10x30	20030035	
13	6	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
12	4	Sætskrue M10x25	20030011	
11	1	Smørenippel 1/8"	20030079	
10	2	Sætskrue M12x35 10.9	20030314	
9	1	Øvre valse	17-00395	
8	1	Lås til valsekonsol	16-00316	
7	2	Afskraber	21001245	
6	1	Split 4x32	20030074	
5	2	Nord-Lock skive 12 mm	20030256	
4	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	20020019	
3	1	Aksel til valsekonsol, kompl.	17-00139	
2	1	Leje PCJ 25	20010021	
1	1	Valsekonsol	17-00103	

Rev	Date	Description	Ini
1	07-03-17	AS-43 erstattet m AL-03 lejesikring	SS
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part. See ff. pages

Date: 08-05-2013

Sign.: SS

Title: Valsehus, komplet

Draw. no.: 17-00104



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	4	Låsemøtrik M6	Locking nut M6	20030041	
5	4	Rip-Lock washer 6 mm, large		20030395	
4	4	Bræddebolt M6x20		20030476	
3	2	Styr til rotorhus		17-02404	
2	2	Laske for overpart		17-02358	
1	1	Rotorhus, øvre	Rotor housing, upper	17-02355	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 17,4 kg	Date: 22-12-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Øvre rotorhus monteret	17-02458

Infeed chute and E-control



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Lysbom, samling	Light bar, assembly	17-00491	N/A
9	2	Sætskrue M12x50	Set screw M12x50	20030115	
8	2	Facetskive fzb 12 mm	Washer fzb 12 mm	20030233	
7	2	Underlagsskive 12 mm	Washer 12 mm	20030064	
6	1	Tragt	Funnel	17-00635	N/A
5	5	Gummi clamp Ø11,1	Rubber clamp Ø11,1	20041981	
4	2	Beslag for nødstop	Fixture for Emergency stop	17-00621	
3	2	Nødstoptryk	XALK84W3BG	20042958	
2	1	Manual boks	Manual box	20041997	
1	1	Klapbar tragt med Easy-control	Foldable funnel with Easy-control	17-02549	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 92,4 kg	Date: 12-07-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Tragt komplet med nødstop Funnel complete w emergency stop	17-02550



Item	Qty	Description	Part no	
4	1	Skinne til gardin	17-00502	
3	1	PVC-gardin til tragt	17-00503	
2	1	Tragt svejst	17-00634	
1	2	Vibrationsdæmper P 20/15	20040007	

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.

Date: 13-05-2014

Sign.: ss

Title: Tragt
Funnel

Draw. no.: 17-00635



26	2	SCB 38 washer		20043421	
25	2	SCBR38		20043411	
24	1	Afstivningsbeslag tragt venstre		21-02525	
23	2	Bøsning for omdrejningspunkt	Bushing for hub	51004870	
22	1	Venstre sideplade	Left side plate	17-02520	
21	1	Sideplade højre	Side plate right	17-02521	
20	4	Vibrationsdæmper P 20/15	Vibration absorber P 20/15	20040007	
19	2	Holder til gummistop	Bracket for bumpers	17-02542	
18	1	Afstivningsbeslag tragt højre		21-02519	
17	2	hus til bøsning		17-01268	
16	2	Bøsning galvaniseret	Galvanized Bushing	17-01386	
15	1	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482	
14	1	Meterkæde for lang tragt	Metre chain for long funnel	51004930	
13	1	Sætskrue M12x30	Set screw M12x30	20030016	
12	2	Bøsning Ø30/13-35,5	Bushing Ø30/13-35,5	17-02616	
11	1	Easy control betjeningspanel højre u. nødstop		17-01381	
10	2	Prop for ansalg	Plug for impact	17-02615	
9	1	Bundplade svejst	Bottom plate welded	17-02522	
8	1	Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop	Easy control operatorpanel left wo. emergencystop	17-01382	
7	1	Stabilisatorstang for tragt	Stabilization rod for funnel	17-01263	
6	4	Stabilisatorstang	Stabalizing rod	17-02531	
5	2	Spændeplade for rørbærer	Tighten plate for pipe support	20040481	
4	4	Rørbærer 22mm	Pipe support 22mm	20040480	
3	4	Bøsning plast Ø12 / 8 - 8	Bushing plastic Ø12 / 8 - 8	20040934	
2	1	Fjeder 3,4X21X122	Spring 3,4X21X122	20042250	
1	1	Sikkerhedsbøjle	Safety bar	17-02515	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	5/9-24	Pos. 2 ændret i antal	JH
2	11/9-24	Pos. 10 & 12 tilføjet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 50,4 kg	Date: 15-04-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Klapbar tragt med Easy-control
Foldable funnel with Easy-control


Draw. no.: 17-02549



Item	Qty	Description	Description	Part no	
25	6	Washer 6 mm		20030033	
23	6	Skrue m halvrundt hoved M6x8		20043011	
9	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
8	1	Dækplade E-control højre u. nødstop	Coverplate E-control right w.o. emergency stop	17-01384	
7	1	Sensor Ø18 induktiv	Sensor Ø18 inductive	20060623	R
6	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
5	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
4	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
3	1	Basisplade E-control højre		17-01283	
2	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
1	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	



A–A



Afstand til sensor justeres til 1 mm

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	19/8-21	bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008	CL
2	24/8-21	M6x8 skrue og skive tilføjet	CL
3			
4			
5			


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,8 kg	Date: 05-05-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:


Title: Easy control betjeningspanel højre u. nødstop


Draw. no.: 17-01381



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	6	Washer 6 mm		20030033	
9	6	Skrue m halvrundt hoved M6x8		20043011	
8	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
7	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
6	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
5	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
3	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
2	1	Dækplade til easycontrol venstre u. nødstop	Coverplate for easycontrol left w.o. emergencystop	17-01383	
1	1	Basisplade E-control venstre		17-01307	

A–A





afstand sensor til tangent
justeres til 1 mm

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	19/8-21	bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008	CL
2	24/8-21	M6x8 skrue og skive tilføjet	CL
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,7 kg	Date: 05-05-2021

Plate thickness:


Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop
Easy control operatorpanel left wo. emergencystop

Draw. no.: 17-01382







Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Slutprop m/pakning 1/4 BSP		20020427	
4	3	Indskruning 12x1/2		20001102	
3	1	Indskruning 12x3/4		20001103	
2	1	Plade til ventil		17-01245	
1	1	Manøvere ventil TP Easy Controle		20020588	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1,2 kg	Date: 06-05-2021

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:


Title: Hydraulikventil monteret E-control TP175
Valve ass. E-control TP175

Draw. no.: 17-01389

Engine bonnet and covers

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com





Item	Qty	Description	Description	Part no	
14	1	TP176 højre hydraulikskærm		20043445	
13	1	TP176 venstre hydraulikskærm		20043444	
12	1	First service 50 hours	First service 50 hours	20043237	
11	2	Stop skilt	Stop sign	20040987	
10	1	Løftepunkt	Lifting point	20041103	
9	1	Dansk design mærkat		20042783	
8	1	MÆRKAT DO´S & DONT´S Venstre		20042711	
7	1	Læs instruktionsbog		20042709	
6	1	Valse advisering		20042708	
5	1	MÆRKAT DO´S & DONT'S Højre		20042707	
4	2	Mærkat E-control		20042976	
3	2	Mærkat tragt advarsel indvendig		20042705	
2	2	Mærkat parkerings advarsel		20042704	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 34,0 kg	Date: 03-07-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Mærkatsæt TP175 E-control
Stickers TP175 E-control

Draw. no.: 17-02540



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Motorhjelm monteret TP176	Bonnet ass. TP176	17-02539	
4	2	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482	
3	1	Afskærmning, front	Cover, front	17-00418	
2	1	Afskærmning, venstre monteret	Cover left	17-01664	
1	1	Afskærmning højre monteret	cover right	17-01662	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 02-07-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Motorhjelm og afdækninger
Bonnet and covers

Draw. no.: 17-02538



Item	Qty	Description	Description	Part no	
34	1	TP176 Motorhjelm mærkat front top		20043443	
33	1	TP176 Motorhjelm mærkat højre top		20043442	
32	1	TP176 Motorhjelm mærkat venstre top		20043441	
31	1	TP176 Motorhjelm mærkat højre for		20043440	
30	1	TP176 Motorhjelm mærkat venstre for		20043439	
27	1	TP175 Motorhjelm mærkat venstre bag		20043294	
26	1	TP175 Motorhjelm mærkat højre bag		20043296	
13	1	Afstandsrør for kontakt	Distance pipe for switch	16-00342	
12	2	Beslag for hjelm	Fixture for bonnet	16-00183	
11	1	Dækplade, venstre	Cover plate, left	16-00181	
10	2	Gasfjeder	Gas spring	20041312	
9	1	Isolering for motorhjelm	Insulation for engine bonnet	16-00245	
8	1	Skum 455x40x30 mm	Foam 455x40x30 mm	16-00244	
7	1	Dækplade, højre	Cover plate, right	16-00234	
6	2	Hage	Hook	20041316	
5	2	Træk håndtag	Pull handle	20041360	
4	2	Beslag for gas fjeder	Fixture for gas spring	16-00164	
3	2	Hængsel for motorhjelm	Hinge for bonnet	20041313	
2	1	Motorhjelm	Engine bonnet	16-00154	
1	1	Kølergitter	Radiator grill	16-00170	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 16,0 kg	Date: 03-07-2024

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Motorhjelm monteret TP176
Bonnet ass. TP176

Draw. no.: 17-02539

Kubota 1305 diesel

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
16	1	Remtræk samling TP176 Kubota	V-belt ass.	17-02591	
15	1	Afskærmning højre	Cover right	17-02579	
14	1	Afskærmning venstre	Cover upper, left	17-02572	
13	1	Elmodul	Controle module	17-02552	
12	1	Gaskabel samling	Throtle cable ass.	17-01226	
11	1	Sugeslangeholder	suctionhosebracket	17-01647	
10	1	Hjelmkontakt samling		17-00996	
9	1	Diesel skilt 20x60	Diesel sticker 20x60	20040540	
8	1	Udstødningsstuds	Exhaust stub	81004270	
7	1	Batteri monteret	Battery ass.	17-01667	
6	1	Indsugningshætte	Air inlet	20040741	R
5	3	Spændebånd 45-60	Clip 45-60	20040633	
4	1	Sugeslange Ø51x980mm	Suction hose Ø51x980mm	17-00727	
3	1	Filterbeslag	Filterbracket	17-01140	
2	1	Kubota D1305-E4B motorsamling	Kubota D1305-E4B engine ass.	17-01626	
1	1	Kølersamling	Cooler assembly	17-01643	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 30-08-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Motorinstallation Kubota komplet
Kubota engine installation

Draw. no.: 17-02590



Item	Qty	Description	Description	Part no	
45	1	Gummi clamps Ø23,8		20041046	
44	1	Wireklemme Ø6mm		20042210	
43	3	Fladsikring 2 A grå std.	Fuse 2A	20042693	
42	1	Gaskabel justeringsbeslag	Throttle adjustment bracket	20042035	
41	1	Sikringsholder MIDI	Fuse holder MIDI	20042690	
40	1	Sikring 50 A	Fuse 50 A	20042692	
39	1	Feder 12x8x63	Key 12x8x63	20042102	
38	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
37	1	Gaskabel bøjle	Throttle cable hanger	21-00570	
36	4	Vibrationsdæmper	Vibration absorber	20040911	
35	1	Spændebøjle 35 mm	Clamp 35 mm	20043059	
34	1	Motorophæng bag venstre	Enginesupport rear left	17-01635	
33	1	Motorophæng højre bag	Enginesupport right rear	17-01633	
32	1	Motorophæng højre for	Enginesupport right front	17-01632	
31	1	Motorophæng venstre for	Engine support left front	17-01631	
29	1	Gummi clamp Ø15,9	Rubber clamp Ø15,9	20040161	
28	1	Beslag for gaskabel	Bracket for throttle cable	17-01213	
27	1	Udstødning med flex	Exhaust with flex	17-01132	
26	1	Pakning til udstødningsmanifold D1305	GASKET, EX-MANIFOLD 16261-12351	20042788	
25	2	Pakning til udstødning Kubota D1305	GASKET, MUFFLER15263-12371	20042787	
24	1	Spændebøjle 42 mm	Clamp 42 mm	20041366	
23	1	Udstødningsmanifold	1G700-12310	20042786	
22	1	Lydpotte til 1305-E4B	C31 muffler kit 2	20042785	
21	1	Bøjning til udstødning		17-01037	
20	1	Stopventil brændstof	Stop solenoid fuel	20042725	R
19	1	Olietrykkontakt	Oil pressure switch	20042724	R
18	1	Vandtemp. kontakt	Water temp. switch	20042723	R
17	1	Oliefilter	Oil filter	20042722	R
16	1	Brændstoffilter	Fuel filter	20042721	R
15	1	Luftfilter	Air filter	20042720	R
14	1	Starter	Starter	20042719	R
13	1	Drivrem	Drive belt	20042718	R
12	1	Generator	Generator	20042717	R
11	1	Nedre kølerslange	Bottom radiator hose	20042697	R
10	1	Beslag for sikringsholdere	Bracket for fuse boxes	17-00909	
9	1	Dæksel drivrem, generator	Cover drive belt, generator	20042699	
8	1	Sugeslange Ø51x 430 mm	Suction hose Ø51x 430 mm	17-00726	
7	1	Øvre kølerslange	Top radiator hose	20042266	R
6	2	Spændebånd 45-60	Clip 45-60	20040633	
5	1	Samling brændstoffilter	Asm. fuel filter	20042271	
4	1	Beslag for luftfilter	Fixture for air filter	17-00725	
3	1	Bøjlebeslag, luftfilterhus	Bracket, air filter housing	20042270	
2	1	Luftfilter samling	Air filter asm.	20042269	
1	1	Kubota D1305-E4B	Kubota D1305-E4B	20042290	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	17/8-22	Gaskabelsamling 17-01226 fjernet	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JOJ
	Mass: 122,6 kg	Date: 31-01-2018

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Kubota D1305-E4B motorsamling
Kubota D1305-E4B engine ass.

Draw. no.: 17-01626



11	1	Remholder, øvre	Belt support, upper	17-00641	
10	1	Kileremskive SPA 236x4 3020	V-belt pulley SPA 236x4 3020	20042277	
9	1	Feder 10x8x45	Key 10x8x45	21001886	
7	1	Remholder, nedre	Belt support, bottom	17-00899	
6	4	Kilerem SPA 1307	V-belt SPA 1307	20042503-3	
5	1	Taper lock 3020x35	Taper lock 3020x35	20041112	
3	1	Kileremskive SPA 125x4	V-belt SPA 125x4	20042679	
2	1	Spændebøsning 2012 X Ø40		20040929	
Item	Qty	Description	Description	Part no	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 14,8 kg	Date: 30-08-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Remtræk samling TP176 Kubota V-belt ass.	17-02591



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	2	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	1	Bund til batteri	Bottom for battery	81001574	
3	4	Vibrationsdæmper Ø30xM8	Vibration absorber Ø30xM8	20040389	
2	1	Batteri 12V/50AH	Battery 12V/50AH	20040158	
1	2	Bespændingsplade, lav 12V/50Ah	Fasten plate, low 12V/50Ah	81001578	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 14,5 kg	Date: 17-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Batteri monteret	17-01667



Item	Qty	Description	Description	Part no	
503	1	Ledningsnet	Cable harness	21-02568	
502	1	M12 Induktiv Sensor	M12 Inductive Sensor	20043293	
501	1	M18 Induktiv Sensor	M18 Inductive Sensor	20043292	
11	1	Nøgleboks D109A-1937	Control panel D109A-1937	20042630	
10	1	Start kontakt	Start Switch	20043234	R
9	1	Forplade	Front plate	17-02555	
8	1	Vinkel til nøgleboks	Anglebracket for keybox	17-01476	
7	1	Holder til Pilot+	Bracket for pilot+	17-02577	
6	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
5	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
4	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
3	1	Bag plade	Back plate	17-02582	
2	1	Bagplade	Back plate	17-02564	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	17-02553	

503
502
501

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 6,4 kg	Date: 29-08-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Elmodul
Controle module

Draw. no.: 17-02552



Item	Qty	Description	Description	Part no	
13	1	Kubota beslag til kølevandsbeholder	Kubota bracket for coolingwatertank	17-01133	R
12	1	Ekspansionsbeholder	Expansion tank	20042698	R
11	1	Holder til slangebeslag	Bracket for hosesupport	17-01165	
10	2	Slangebeslag 2"	Support for hose 2"	20040645	
9	1	Beslag til kølevandsbeholder	Bracket for coolingwater tank	17-01134	
8	1	Sugeslangeholder	suctionhosebracket	17-01647	
7	1	Topplade kølerophæng	Topplate coolersupport	17-01645	
6	1	Filter		20041354	
5	2	Skinne for støvfilter	Profile for dustfilter	21-01468	
4	1	Vandkøler for Kubota D1305-E4B	Water cooler for Kubota D1305-E4B	20042672	R
3	1	Højre sideplade kølerophæng	Right side coolersupport	17-01641	
2	1	Venstre sideplade kølerophæng	Left side coolersupport	17-01640	
1	1	Bundplade kølerophæng	Bottomplate cooler support	17-01642	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			


Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 18,4 kg	Date: 04-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Kølersamling
Cooler assembly

Draw. no.: 17-01643





Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Gummi clamp 6mm	Rubber clamp 6mm	20041106	
3	1	Trykfjeder C03600473500S sodemann	Pressure spring	20042935	
2	1	Gaskabel	Throtle cable	20042947	
1	1	Arm til gaskabel	Arm for throtlecable	17-01224	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	22/3-21	Fjerdertype og udformning af arm ændret efter test. 20041106 tilføjet	CL
2	30/3	opdateret med mål på fjederspænding	CL
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 0,4 kg	Date: 27-01-2021

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Gaskabel samling
Throtle cable ass.

Draw. no.: 17-01226



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	2	Tank monteringsbeslag	Tank mounting fixture	16-00458	
4	2	Vinkel 90 G 1/4"	Angle 90 G 1/4"	20041387	
3	2	Slangeforbindelse 6 mm x 1/4"	Hose connection 6 mm x 1/4"	20040541	
2	1	Brændstofsmåler L 150 MM	Fuel level sensor L 150 MM	20041369	R
1	1	20L diesel tank, ur og tank måler	20L fueltank, clock & indicator	20041113	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 39,3 kg	Date: 13-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Dieseltank monteret	17-01657

Track



Item	Qty	Description	Description	Part no	
501	1	Eldiagram/sæt	Elec. diagram/set	21-02613	
13	1	Beslag venstre for aksler		17-02444	
12	1	Beslag højre for aksler	Shaft bracket	17-02443	
11	1	Håndtagsholder	Handle support	17-02654	
10	1	Slange-overtræk 120mm	Hose protection	20020152	
9	1	Afskærmning, front	Cover, front	17-02388	
8	1	Bagplade styrepult	Coverplate	17-02129	
7	2	Kontakt gul	Switch yellow	20041383	
6	2	Aksel for manøvrepult	Shaft for controlconsole	16-00254	
5	3	Mont. hætte ved betjeningsgreb	cover	20020390	
4	3	Betjeningshåndtag	Control handle	20020385	
3	1	Betjeningsled dobbelt	Control double	20020387	
2	1	Betjeningsled enkelt	Control single	20020386	
1	1	Frontplade styrepult		17-02653	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	16/12-24	Pos. 501 tilføjet	JH
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 23,5 kg	Date: 02-10-2024

Plate thickness:

Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Betjeningspult TP176 track mekanisk
Steering console TP176 track mechanical

Draw. no.: 17-02652

501





501

Item	Qty	Description	Description	Part no	
501	1	Hydrauliksæt/diagram	Hydraulic kit/diagram	17-02658	
27	2	Montageplade	Assembly plate	21-02555	
26	1	Indskruning ø12L x 1/4" BSP	Sud fitting ø12L x 1/4" BSP	20001106	
25	1	PVG-ventil 3 sektioner	PVG-valve 3 sections	20043318	
24	1	Højtryksfilter, FMP Series	High pressure filter, FMP Series	20043328	
23	4	Indskruning 15x3/4	A15LR3/4WDX	20001201	
22	1	Filterbeslag		28-00518	
21	1	Tee 15mm med en oml. i ende		20001212	
20	2	3/2vejs 3/8 elektrisk omskifterventil, Walvoil DFE		20042449	
19	8	Indskruning 12x3/8		20001101	
18	4	Indskruning ø15Lx 3/8" BSP	Stud fitting ø15Lx 3/8" BSP	20001209	
17	2	Beslag for 3/2 ventil	Bracket for 3/2 valve	21-02374	
16	1	Bund for hydrauliksystem		28-00516	
15	1	Højre Vange	Right side member	17-01047	
14	1	Crawler Track F25	Crawler Track F25	20042373	
13	1	Sidevanger til motor, bag	Side member for engine, rear	17-00416	
12	1	Dækplade for slanger, venstre	Cover plate for hoses, left	17-01034	
11	1	Sidevanger komplet, højre	Side member complete, right	17-00410	
10	1	Sidevange til motor, front	Side member for engine, front	17-00414	
9	1	Frontvange	TP 175 Track	17-01196	
8	1	Plade for afskærmning	Plate for cover	17-01185	
7	1	Sidevanger komplet, venstre	Side member complete, left	17-00408	
6	1	Bundplade, front	Bottom plate, front	17-01205	
5	2	Spiralslange, 800 mm	Spiral hose, 800 mm	17-01220	
4	1	Dækplade for slanger, højre	Cover for hoses, right	17-01033	
3	1	Bagvange	Beam member, rear	17-02704	
2	1	Danfoss remote control	MP20	20043329	
1	1	Venstre Vange	Left side member	17-01046	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	20/12-24	Pos. 3	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 524,1 kg	Date: 03-04-2024

Plate thickness:


Material:

Surface: ELGALV

Bending matrix:

Title: Undervogn TP175 Track

Draw. no.: 17-02657



501	1	Hydrauliksæt/diagram	Hydraulic set/diagram	17-02630	
22	1	Dækplade for slanger, højre	Cover for hoses, right	17-01033	
21	1	Crawler Track F25	Crawler Track F25	20042373	
20	1	Venstre Vange	Left side member	17-01046	
19	2	Beslag for 3/2 ventil	Bracket for 3/2 valve	21-02374	
18	2	3/2vejs 3/8 elektrisk omskifterventil, Walvoil DFE		20042449	R
17	1	Bund for hydrauliksystem		28-00516	
16	1	Ventilblok manuel dobbelt port	Valveblock manuel double port	20043264	
15	3	Mont.hætte ved ventilblok		20020392	
14	2	Beslag for ventil	Bracket for valve	21-02367	
13	1	Ventilblok manuel enkelt port	Valveblock manuel single port	20043263	
12	1	Sidevanger komplet, venstre	Side member complete, left	17-00408	
11	1	Bagvange	Beam member, rear	17-02704	
10	1	Højre Vange	Right side member	17-01047	
9	1	Sidevanger til motor, bag	Side member for engine, rear	17-00416	
8	1	Sidevanger komplet, højre	Side member complete, right	17-00410	
7	1	Sidevange til motor, front	Side member for engine, front	17-00414	
6	1	Frontvange	TP 175 Track	17-01196	
5	3	CD kabel, Walvoil, 2500 mm	CD cabel, Walvoil, 2500 mm	20041361	R
4	1	Plade for afskærmning	Plate for cover	17-01185	
3	1	Bundplade, front	Bottom plate, front	17-01205	
2	2	Spiralslange, 800 mm	Spiral hose, 800 mm	17-01220	
1	1	Dækplade for slanger, venstre	Cover plate for hoses, left	17-01034	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	18/12-24	Pos. 11 erstattet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 517,4 kg	Date: 09-10-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Undervogn
Undercarriage

Draw. no.: 17-02631



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	1	Platform track	Platform track	21-02598	
5	1	Håndtag	Handle	20041311	
4	1	Fjederrigellås dorn ø12		20043053	
3	1	Hængselbeslag	Hingebracket	21-02366	
2	1	Skurvognstræk	Tow hitch	20042878	
1	2	Vippebeslag	Tiltbracket	21-02353	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	02/12-24	Stopplade fjernet	JH
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 21-02-2023

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Vipbar platform track
Tiltable platform track

Draw. no.: 21-02600

Diagrams



F1.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX
S1: 20020376 Hydraulic hose, 3/8", 500mm
F1.2 : 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX

F2.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX
S2: 81010102 Hydraulic hose, 3/8", 900 mm
F2.2: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX

F3.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S3: 20020377 Hydraulic hose, 3/8", 400 mm
F3.3: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX

F4.1: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4", A15LR3/4WDX
F4.2: 20001212 Tee, ø15L, VD15LDKOX
S4: 20043352 Hydraulic hose, 1/2", 350 mm
F4.3: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A12RLWDX

F5.1: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4", A15LR3/4WDX
S5: 20043390 Hydraulic hose, 1/2", 1500 mm
F5.2: 20001212 Tee, ø15L, VD15LDKOX

F6.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A12RLWDX
S6: 20043390 Hydraulic hose, 1/2", 1500 mm
F6.2: 20020428 Tee, ø15L, VC15LDKOX

F7.1: 20001202 Stud fitting, ø15L x 1/2", A15RLWDX
S7: 20043243 Hydraulic hose, 1/2", 950 mm
F7.2: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A12RLWDX

F8.1: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4", A15LR4WDX
F8.2: 20043238 Hydraulic hose, 3/4", 600 mm

S9: 17-02581 Suction hose, 1", 430 mm
F9.1: 31005260 Hose stud, 1"
F9.2: 20020173 Flange, 3/4"
F9.3: 20040041 Straps

(Bold text = included in assembly 17-02587)

F10.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A12RLWDX
S10: 20043219 Hydraulic hose, 1/2", 600 mm
F10.2: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4", A15LR3/4WDX

F11.1: 20001202 Stud fitting, ø15L x 1/2", A15RLWDX
S11: 20043390 Hydraulic hose, 1/2", 1500 mm
F11.2: 20001202 Stud fitting, ø15L x 1/2", A15RLWDX

F14.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S14: 20043418 Hydraulic hose, 3/8", 1800 mm
F14.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX

F15.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S15: 20043418 Hydraulic hose, 3/8", 1800 mm
F15.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX

F16.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S16: 20043418 Hydraulic hose, 3/8", 1800 mm
F16.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX

F17.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S17: 20043418 Hydraulic hose, 3/8", 1800 mm
F17.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2", A12LR1/2WDX

F18.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S18: 20043419 Hydraulic hose, 1/4", 1100 mm
F18.2: 20042678 Tee, ø12L, G12LX

F19.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S19: 20043419 Hydraulic hose, 1/4", 1100 mm
F19.2: 20042678 Tee, ø12L, G12LX

S20: 20042559 Hydraulic hose, 3/8", 210 mm
F20.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F20.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F20.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C

F21.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F21.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F21.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
S21: 20042558 Hydraulic hose, 3/8", 90 mm

S22: 20042560 Hydraulic hose, 3/8", 200 mm
F22.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F22.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F22.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C

F23.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F23.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F23.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
S23: 20042557 Hydraulic hose, 3/8", 300 mm

F24.1: 20042675 Stud fitting, ø8L x 1/8" WD, A08LR1/8WDX
S24: 20043386 Hydraulic hose, 1/4", 900 mm
F24.2 : 20042678 Tee, ø12L, G12LX

F25.1: 20042687 Stud fitting, ø6L x 1/8" WD, A08LR1/8WDX
S25: 20043423 Hydraulic hose, 1/4", 900 mm
F25.2 : 20042673 Tee, ø8L, VC08LDKOX

F26.1: 20042687 Stud fitting, ø6L x 1/8" WD, A08LR1/8WDX
S26: 20043423 Hydraulic hose, 1/4", 900 mm

F27.1: 20042675 Stud fitting, ø8L x 1/8" WD, A08LR1/8WDX
S27: 20043386 Hydraulic hose, 1/4", 900 mm

S28: 20043422 Hydraulic hose, 1/4", 600 mm
F28.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX

F29.1: 20043115 Reduction, ø15L x ø8L, ER1508LX
S29: 20043114 Hydraulic hose, 1/2", 300 mm

F30.1: 20001106 Stud fitting, ø12L x 1/4", A12LR1/4WDX
S30: 20043348 Hydraulic hose, 1/4", 900 mm
F30.2: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX

F31.1: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4", A15LR3/4WDX
S31: 20043349 Hydraulic hose, 1/2", 280 mm
F31.2: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4", A15LR3/4WDX

K1: 20042373 Crawler Track F25, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02657)

K2: 20020001 Feed roller motor, 2 pcs
(included in assembly no. 17-00465 & 17-00104)

K3: 20020241 Valve for feed roller, 1 pcs
(included in assembly no. A17514)

K4: 20043318 Valveblock PVG, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02657)

K5: 20043392 Hydraulic pump, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02556)

K6: 20020261 Filter housing, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02556)


K7: 20020262 Filter, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02556)

K8: 20042449 3/2-way valve, 3/8", 2 pcs
(included in assembly no. 17-02657)

K9: 20043328 High pressure filter, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02657)

Rev	Date	DESCRIPTION	INI	Linddana A/S		
				Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: JH
					Mass: 0,0 kg	Date: 15-12-2023
Plate thickness:		Material: Generic				
Surface:		Bending matrix:				
Title: Hydrauliksæt/diagram Hydraulic kit/diagram				Draw. no.: 17-02658		

Deutsch DRC16-70SA



Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	27/5-24	PIN layout changed on 46,47,59,57	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 0,1 kg	Date: 31-01-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Ledningsnet Track PVG16

Draw. no.: 28-00542



F1.1: 20042675 Stud fitting, ø8L x 1/8" WD, A08LR1/8WDX
S1: 20042917 Hydraulic hose, 1/4", 900 mm
F1.2 : 20042673 Tee, ø8L, VC08LDKOX

F2.1: 20042675 Stud fitting, ø8L x 1/8" WD, A08LR1/8WDX
S2: 20042917 Hydraulic hose, 1/4", 900 mm

F3.1: 20043491 Tee, ø8L, FXT08L
S3: 20043256 Hydraulic hose, 1/4", 1200 mm
F3.2: 20042687 Stud fitting, ø6L x 1/8" WD, A06RLWDX

S4: 20043256 Hydraulic hose, 1/4", 1200 mm
F4.1: 20042687 Stud fitting, ø6L x 1/8" WD, A06RLWDX

S5: 17-02581 Suction hose, 1", 430 mm
F5.1: 31005260 Hose stud, 1"
F5.2: 20020173 Flange, 3/4"
F5.3: 20040041 Straps 38
(included in assembly no. 17-02587)

F6.1: 20001202 Stud fitting, ø15L x 1/2", A15RLWDX
S6: 20043390 Hydraulic hose, 1/2", 1500 mm
F6.2: 20001202 Stud fitting, ø15L x 1/2", A15RLWDX

S7: 20043496 Hydraulic hose, 3/8", 400 mm
F7.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX

S8: 20043242 Hydraulic hose, 1/2", 750 mm

F9.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8" WD, A15LR3/8WDX
S9: 20043221 Hydraulic hose, 3/8", 1600 mm

F10.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S10: 20020378 Hydraulic hose, 1/2", 340 mm
F10.2: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX

F11.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8" WD, A15LR3/8WDX
S11: 20043220 Hydraulic hose, 1/2", 200 mm
F11.2: 20042611 Tee, ø15L, GR15LX

F12.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8" WD, A15LR3/8WDX
S12: 20043220 Hydraulic hose, 1/2", 200 mm

F13.1: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4"
S13: 20043219 Hydraulic hose, 1/2", 600 mm
F13.2: 20001212 Tee, ø15L, VD15LDKOX
F13.3: 20001212 Tee, ø15L, VD15LDKOX
F13.4: 20001211 Elbow, ø15L, VB15LDKOX
F13.5: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4"

F14.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8" WD, A15LR3/8WDX
S14 20043243 Hydraulic hose, 1/2", 950 mm
F14.2 20001202 Stud fitting, ø15L x 1/2" WD, A15RLWDX

F15.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S15: 20043244 Hydraulic hose, 3/8", 1500 mm
F15.2: 20001106 Stud fitting, ø12L x 1/4", A12R1/4WDX

F16.1: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S16: 20043244 Hydraulic hose, 3/8", 1500 mm
F16.2: 20001106 Stud fitting, ø12L x 1/4", A12R1/4WDX

F17.1: 20001106 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S17: 20043244 Hydraulic hose, 3/8", 1500 mm
F17.2: 20001106 Stud fitting, ø12L x 1/4", A12R1/4WDX

F18.1: 20001106 Stud fitting, ø12L x 3/8", A12RLWDX
S18: 20043244 Hydraulic hose, 3/8", 1500 mm
F18.2: 20001106 Stud fitting, ø12L x 1/4", A12R1/4WDX

F19.1: 20001106 Stud fitting, ø12L x 1/4", A12R1/4WDX
S19: 20043245 Hydraulic hose, 1/4", 600 mm
F19.2: 20042678 Tee, ø12L, G12LX

F20.1: 20001106 Stud fitting, ø12L x 1/4", A12R1/4WDX
S20: 20043245 Hydraulic hose, 1/4", 600 mm
F20.2: 20042678 Tee, ø12L, G12LX

F21.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2"
S21: 20020376 Hydraulic hose, 3/8", 500 mm
F21.2: 20001101 Stud fitting, ø12L x 3/8 WD

F22.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2"
S22: 81010102 Hydraulic hose, 3/8", 900 mm
F22.2: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2"

F23.1: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2"
S23: 20020377 Hydraulic hose, 3/8", 400 mm
F23.2: 20001102 Stud fitting, ø12L x 1/2"
(included in assembly no. 17-02587)

S24: 20042558 Hydraulic hose, 3/8", 90 mm
F24.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F24.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F24.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C

F25.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F25.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F25.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
S25: 20042560 Hydraulic hose, 3/8", 200 mm

S26: 20042559 Hydraulic hose, 3/8", 210 mm
F26.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F26.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F26.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C

F27.1: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
F27.2: 20001113 Banjo bolt, 3/8", 52BP06
F27.3: 20042732 Bonded seal, 3/8", PP45-C
S27: 20042557 Hydraulic hose, 3/8", 300 mm

F28.1: 20001201 Stud fitting, ø15L x 3/4" BSP
S28: 20020528 Hydraulic hose, 1/2", 700 mm
F28.2: 20001212 Tee, ø15L
(included in assembly no. 17-02587)

F29.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A15LR3/8WDX
S29: 20043215 Hydraulic hose, 1/2", 400 mm
F29.2: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A15LR3/8WDX

F30.1: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A15LR3/8WDX
S30: 20043215 Hydraulic hose, 1/2", 400 mm
F30.2: 20001209 Stud fitting, ø15L x 3/8", A15LR3/8WDX

F31.1: 20042733, Reduction, ER1208LX
S31: 20043472 Hydraulic hose, 3/8", 450 mm

K1: 20042373 Crawler Track F25, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02631)

K2: 20020019 Feed roller motor, 2 pcs
(included in assembly no. 17-02557 & 17-00104)

K3: 20020588 Valve for feed roller, 1 pcs
(included in assembly no. A17608)

K4: 20043263, Valveblock single, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02631)

K5: 20043455 Hydraulic pump, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02556)


K6: 20020261 Filter housing, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02556)

K7: 20020262 Filter, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02556)

K8: 20042449 3/2-way valve, 3/8", 3 pcs
(included in assembly no. 17-02631)


K9: 20043264, Valveblock double, 1 pcs
(included in assembly no. 17-02631)

K10: 20043495, Pressure carry-over, M10x1, 4TAP310007



Carry-over configuration

Rev	Date	DESCRIPTION	INI	Linddana A/S		
				Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: JH
					Mass: 0,0 kg	Date: 25-05-2022
Plate thickness:				Material: Generic		
Surface:				Bending matrix:		
Title: Hydrauliksæt/diagram Hydraulic kit/diagram				Draw. no.: 17-02630		



1

21-02612, 1 pcs

2

21-02464, 1 pcs

3


21-02465, 1 pcs

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: jh
	Mass: 0,0 kg	Date: 16-12-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title: Eldiagram/sæt manuel ventiler Elec. diagram/set, manuel valves	Draw. no.: 21-02613



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	1	Kabel 4 x 1,5 mm² sort	900 mm	20042795	
5	1	Kabel forskruning M 16	Cable fitting M 16	20040109	
4	2	Spadestik m.Cover, han			
3	2	Spadestik m.Cover, hun			
2	1	Hoved til endestopskontakt	Head for end stop switch	20040518	
1	1	Endestopskontakt 2xNO	End stop switch 2xNO	20040517	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	06-02-23	Ændret kabel fra 2 til 4 ledet	KR

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	CL
	Mass: 0,8 kg	Date: 28-05-2021


Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Hjelmkontakt samling	17-01403



Linddana A/S		
Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.:
	Mass:	Date:

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title:	Draw. no.:




Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	
	Mass:	Date:

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	22/11/2024	Kubota 1305 el diagram med TP reservedele	BG

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title: Ledningsnet Kubota 1305	Draw. no.: 20042631



Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Sign.: CL

Date: 30-08-2024

Title: TP176 E-control hydraulikdiagram

TP176 E-control hydraulikdiagram

Draw. no.: 17-02587

S1: 16-00335 Sugeslange TP 160, TP 175
F1.1: 31005260 Rørstuds til pumpe
F1.3 20020173 Flange TR40-13,5 ½
F1.4 20040041 Spændebånd, enkelt HPJ 38

F2.1: 20020087 Vinkel flange 1/2"
F2.2: 20001102 Indskruning 12x1/2
S2: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F2.3 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F2.3 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F3.1: 20001103 Indskruning 12x3/4 (electrical valve)
F3.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S3: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F3.2: 20001103 Indskruning 12x3/4

Oil-filter


F4.1: 20001201 Indskruning 15x3/4
S4: 20020528 Slange 15x700mm 2x90 0 gr

F5.1: 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F5.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S5: 20020377 Slange 12x400mm 2x90 0 gr
F5.2: 20001102 Indskruning 12x1/2

F6.1: 20001102 Indskruning 12x1/2
S6: 81010102 Slange 12x900mm 2x90 0gr
F6.2 20001102 Indskruning 12x1/2


F7.1 20001102 Indskruning 12x1/2
S7: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F7.2 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F7.2 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F8.1 20001101 Indskruning 1/4x10mm
F8.2 20001009 Vinkel 10mm med en omløber
F8.3 20042863 Testnippel





Orientation of FWD connection



Orientation of REV connection

Connectors

CAN bus	: Superseal
Sensors	: M12
E-stop	: Terminal pins
REV and FWD-valve	: Hirschmann
Start/stop	: 6,3mm flat connector reciever
TP starter	: Superseal
12V DC	: Superseal
Tank gauge	: Superseal

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	27/3-24	Lengths on FWD and REV cables changed. Orientation of hirsmann connector changed	CL
2			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 14,0 kg	Date: 21-02-2024

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Ledningsnet TP215M E-control

Draw. no.: 21-02568

Spout

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Part no	
12	1	Håndtag for udkasterrør	21-01295	
11	1	Sikkerhedsafstand 20m	20040514	
10	1	Kæde 23 led	51000685	
9	1	Fjeder 3X21X140	20040005	
8	1	Fjeder til håndtag 15x23x2	20040912	
7	1	Håndtag til vippetud	81000690	
6	1	Positionsplade til håndtag	81003730	
5	1	Tudklap, komplet	17-00698	
4	1	Udkasterrør, svejst	17-00695	
3	1	Beslag for flange 3 mm	17-00547	
2	1	Beslag for flange 3 mm	17-00545	
1	2	Afstandsplade 5 mm	17-00546	

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			


Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	DS
	Mass: 14,2 kg	Date: 18-01-2018

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Udkasterrør, komplet
Ejector spout, complete

Draw. no.: B17522





Item	Qty	Description	Part no	
27	1	Håndtag for udkasterrør	21-01905	
26	1	Fjederrigellås dorn ø10	20043164	
25	4	Kontramøtrik M20x1,5 DIN936	20043058	
24	3	Fjederrigellås dorn ø12	20043053	
23	1	Udkasterrør, øverste del	17-02103	
22	2	GKN stålskrue m8x25m	20030305	
21	4	Skive 5/16"	20030062	
20	4	Sætskrue M8x25	20030004	
19	3	Låsemøtrik M8	20030042	
18	1	Sætskrue M8x50	20030410	
17	5	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
16	2	Håndtag	20041311	
15	1	Dupsko DPD 30, Sort	20042183	
14	1	Sætskrue M8x12	20030001	
13	1	Rip-Lock skive 8 mm, stor	20030396	
12	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	51000330	
11	1	Fjeder 15x23x2	20040912	
10	1	Positionsplade til håndtag	22-00541	
9	1	Håndtag til vippetud, kompl.	22-00530	
8	1	Fjeder 3X21X140	20040005	
7	1	Forbindelsesstang	17-00533	
6	1	Aksel til udkasterrør	17-00548	
5	1	Tudklap, komplet	17-00538	
4	1	Beslag for flange H, komplet	17-00541	
3	1	Beslag for flange V, komplet	17-00543	
2	2	Smørenippel, M6x1	20030234	
1	1	Udkasterrør, nederste del	17-00555	

Rev	Date	Description	Ini
1	40.15	Notat om montage	BS
2	02-02-16	Notat om montage fjernet	MW
3	22-08-16	20041243 erstattet med 20042183 DPD 30 dupsko	SS
4	37.20	Notat om buttonhead skrue tilføjet	BS
5	8/5-23	17-00558 udkastrør erstattet af 17-02103. Låserigler med gevind tilføjet. 17-00570 håndtag for udkastrør erstattet af 21-01905	CL

Linddana A/S

N/A: Not available as spare part.
See ff. pages


Date: 27-03-2015

Sign.: SS

Title: TP VARIO SPOUT
TP VARIO SPOUT

Draw. no. B17511

Additional equipment



Item	Qty	Description	Description	Part no	
9	1	Brændstoffilter	Fuel filter	20042721	
8	1	Oliefilter	Oil filter	20042722	
7	1	Luftfilter	Air filter	20042720	
6	2	V-bælte XPA 832 RE-X	V-belt XPA 832 RE-X	20040039	
5	1	Modstål, horisontal TP175	Countersteel, horizontal TP175	17-00079	
4	1	Modstål, vertikal, højre	Counter steel, vertical, right	16-00147	
3	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
2	6	Knivbolt M12 x 1,5 x 40		20043397	
1	2	Kniv til TP160		20040602	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 7,0 kg	Date: 18-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Servicebox TP176 kubota 1305 diesel
Servicebox TP176 kubota 1305 diesel

Draw. no.: B17604



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Beslag for værktøjskasse, venstre	Bracket for tool box, left	17-01199	
6	1	Stor værktøjskasse TP 175 Track	Big tool boks TP 175 Track	17-00853	
5	1	Låg til TP 175 Track	Top plate TP 175 Track	17-00850	
4	2	Hængsel til skærm	Hinge for covers	20041923	
3	1	Beslag for værktøjskasse, højre	Bracket for tool box, right	17-01208	
2	1	Spændehaspe	Fasten fixture	20041317	
1	1	Hage	Hook	20041316	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
	16-07-08		

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 7,2 kg	Date: 08-01-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Komplet værktøjskasse Complete toolbox	B17536