
SPARE PARTS CATALOGUE

TP176 Mobile

A17601	TP176 mobile Kohler diesel TP starter
A17602	TP176 mobile Kohler diesel manuel starter
A17603	TP176 mobile Kubota 1305 diesel TP starter
A17604	TP176 mobile Kubota 1305 diesel manuel starter
A17605	TP176 mobile Kohler 38 hk petrol TP starter
A17606	TP176 mobile Kohler 38 hk petrol manuel starter
A17607	TP176 mobil ZE
A17609	TP176 TT mobile Kubota 1305 diesel TP starter
A17610	TP176 TT mobile Kohler diesel TP starter

Valid from/Gældende fra: 18/9-2024

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	17-02585	
8	1	Standard trailer	Standard trailer	17-02134	
9	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
7	1	Motorinstallation Kohler diesel , komplet TP176	Motorinstallation Kohler, Complete	17-02573	
6	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
5	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
4	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
3	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
2	1	Dieseltank monteret	Dieseltank ass.	17-01657	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 755,8 kg	Date: 11-06-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: TP176 mobil Kohler diesel TP starter

Draw. no.: A17601



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Manuel indkobling	Manual engaging	17-01703	
7	1	Standard trailer	Standard trailer	17-02134	
8	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
9	1	Motorinstallation Kohler diesel , komplet TP176	Motorinstallation Kohler, Complete	17-02573	
6	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
5	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
4	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
3	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
2	1	Dieseltank monteret	Dieseltank ass.	17-01657	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 741,3 kg	Date: 2/9-24

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: TP176 mobil Kohler diesel manuel starter

Draw. no.: A17602



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Motorinstallation Kubota komplet	Kubota engine installation	17-02590	
9	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	17-02585	
7	1	Standard trailer	Standard trailer	17-02134	
8	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
6	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
5	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
4	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
3	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
2	1	Dieseltank monteret	Dieseltank ass.	17-01657	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 760,0 kg	Date: 2/9-24

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: TP176 mobil Kubota diesel TP starter

Draw. no.: A17603



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Manuel indkobling	Manual engaging	17-01703	
9	1	Motorinstallation Kubota komplet	Kubota engine installation	17-02590	
7	1	Standard trailer	Standard trailer	17-02134	
8	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
6	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
5	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
4	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
3	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
2	1	Dieseltank monteret	Dieseltank ass.	17-01657	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 766,0 kg	Date: 2/9-24

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: TP176 mobil Kubota diesel manuel starter

Draw. no.: A17604



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Benzintank monteret		17-01665	
9	1	Kohler Benzin motormodul TP176	Kohler petrol engine module TP176	17-02594	
8	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	17-02585	
6	1	Standard trailer	Standard trailer	17-02134	
7	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
5	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
4	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
3	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
2	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 702,3 kg	Date: 2/9-24

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
TP176 mobil Kubota diesel manuel starter	A17605



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Benzintank monteret		17-01665	
9	1	Kohler Benzin motormodul TP176	Kohler petrol engine module TP176	17-02594	
8	1	Manuel indkobling	Manual engaging	17-01703	
7	1	Standard trailer	Standard trailer	17-02134	
6	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
5	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
4	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
3	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
2	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 708,3 kg	Date: 11-06-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
TP176 mobil Kohler 38 hk benzin manuel starter	A17606



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	TP175 Turntable		17-02436	
9	1	Motorinstallation Kubota komplet	Kubota engine installation	17-02590	
8	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	17-02585	
7	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
6	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
5	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
4	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
3	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
2	1	Dieseltank monteret	Dieseltank ass.	17-01657	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 868,1 kg	Date: 11-06-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: TP176 TT mobil Kubota diesel TP starter

Draw. no.: A17609



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	TP175 Turntable		17-02436	
9	1	Elektrisk aktuatorkit	Electrical actuator	17-02585	
8	1	Hydraulikventil monteret E-control TP175	Valve ass. E-control TP175	17-01389	
7	1	Motorinstallation Kohler diesel , komplet TP176	Motorinstallation Kohler, Complete	17-02573	
6	1	Tragt komplet med nødstop	Funnel complete w emergency stop	17-02550	
5	1	Grundmodul TP176, glat aksel	Basis module, smooth shaft	17-02556	N/A
4	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	
3	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-02538	
2	1	Dieseltank monteret	Dieseltank ass.	17-01657	
1	1	Standard dele A175 mobil	Standard Parts A175 mobile	17-01659	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 843,4 kg	Date: 11-06-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
TP176 TT mobil Kohler diesel TP starter	A17610

Common parts



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Matklar vinyl 122x135	Weak clear vinyl 122x135	20041439	
9	1	Typeskilt sølv PE 102x60	Type sticker silver PE 102x60	20041175	
8	1	Afskærmning til sensor	Shield for sensor	81004720	
7	2	Stop bøsning	Stop bushing	71003490	
6	1	Samleplade monteret		17-01676	
5	2	Stopklods inkl. holder	Backstop incl. support	20040131	
3	1	Skærm over hydraulik	Cover over hydraulics	17-00153	
2	1	Skråstiver, venstre	Stiffening, left	16-00108	
1	1	Skråstiver, højre	Stiffening, right	16-00107	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	17/2-22	venstre sideafdækning fjernet	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 25,7 kg	Date: 13-01-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Standard dele A175 mobil

Draw. no.: 17-01659



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Strammearm samling	Tightener arm ass.	17-01459	
3	1	Ydre aktuatorbelsag	Outer actuatorbracket	17-01227	
2	1	Vinkel til aktuator	Angle for actuator	17-01176	
1	1	Aktuator LA28 Compact, slaglængde 100mm, 3000N		20042835	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 7,5 kg	Date: 17-01-2022


Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:


Title:	Draw. no.:
Elektrisk aktuatorkit Electrical actuator	17-02585





20	1	Monteringsplade ramme		17-02089	
19	1	Strammearm samling	Tightener arm ass.	17-01459	
18	1	Gaskabel samling	Throtle cable ass.	17-01226	n/a
17	6	Topplade for rørbærer 428		20041234	
16	2	Sætskrue M10 x 65 10.9	Set screw M10 x 65 10.9	20030471	
15	5	Møtrik, M10	Nut, M10	20030049	
14	1	Rip-Lock skive 10 mm, stor	Rip-Lock washer 10 mm, large	20030397	
13	1	Sætskrue M10x50		20030354	
12	1	Forbindelsesplade	Connection plate	17-01712	
11	1	Låsemøtrik M10	Locking nut M10	20030043	
10	2	Rip-Lock skive 10 mm, lille	Rip-Lock washer 10 mm, small	20030392	
9	1	Sætskrue M12x55	Set screw M12x55	20030329	
8	2	Møtrik, M12	Nut, M12	20030050	
7	2	Rip-Lock skive 12 mm, stor	Rip-Lock washer 12 mm, large	20030398	
6	2	Rip-Lock skive 12 mm, lille	Rip-Lock washer 12 mm, small	20030393	
5	1	Aktuatorholder	Actuatorbracket	17-01503	
4	1	Ydre aktuatorbelsag	Outer actuatorbracket	17-01227	
3	1	Håndtag PVC Ø25X115 Sort		20041235	
2	4	Rørbærer RAPR 428		20041233	
1	1	Håndtag, komplet	Handle complete	17-01704	
Item	Qty	Description	Description	Part no	





Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	12/10-23	4 stk topplader 20041234 tilføjet	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: UDV
	Mass: 13,5 kg	Date: 07-03-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Manuel indkobling
Manual engaging

Draw. no.: 17-01703



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Nav til strammearm	Hub for tightener arm	17-01464	
6	2	Bøsning	Bushing PAF 35160 P10	20010101	
5	1	Låsering, udvendig Ø35 mm	Locking ring, external Ø35 mm	20010103	
4	2	Leje remstrammer	Bearing belt tightener	20010102	
3	1	Lejeaksel for remstrammer	Bearing axle for belt tightener	16-00194	
2	1	Remstrammer remhjul	Belt tightener pulley	16-00195	
1	1	Remstrammer beslag	Belt tightner fixture	17-01458	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 5,9 kg	Date: 07-07-2021

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Strammearm samling
Tightener arm ass.

Draw. no.: 17-01459





Item	Qty	Description	Description	Part no	
14	1	TP176 højre hydraulikskærm		20043445	
13	1	TP176 venstre hydraulikskærm		20043444	
12	1	First service 50 hours	First service 50 hours	20043237	
11	2	Stop skilt	Stop sign	20040987	
10	1	Løftepunkt	Lifting point	20041103	
9	1	Dansk design mærkat		20042783	
8	1	MÆRKAT DO´S & DONT´S Venstre		20042711	
7	1	Læs instruktionsbog		20042709	
6	1	Valse advisering		20042708	
5	1	MÆRKAT DO´S & DONT'S Højre		20042707	
4	2	Mærkat E-control		20042976	
3	2	Mærkat tragt advarsel indvendig		20042705	
2	2	Mærkat parkerings advarsel		20042704	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 34,0 kg	Date: 03-07-2024

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Mærkatsæt TP175 E-control
Stickers TP175 E-control

Draw. no.: 17-02540

Base module



Item	Qty	Description	Part no	
35	1	Gevindflange 3/4"	20020173	
34	1	Sugeslange TP 176 Ø34/25x430	17-02581	
33	1	16 ccm tandhjulspumpe Grp. 2	20043455	
32	1	U-bøjle, 95 mm x 114 mm, M8	20043431	
31	1	Beslag for hydraulikfilter	17-02510	
30	1	Filterelement HC2 MTC 10	20020262	
29	1	TP175 HD rotor glat aksel	17-02482	
28	1	Omdrejningstæller ring	17-02403	
27	1	Set screw M8x60	20030411	
26	1	Pumpebeslag	17-02563	
25	1	Afstandsring	17-02092	
24	1	Møtrikplade leje komplet	10-00042	
23	1	Afskærmning til sensor	81004720	
22	1	Holder til sensor	81004710	
21	1	Valse aftaster	71004700	
20	1	Indskruning 15x3/4	20001201	
19	1	Indskruning 12x3/4	20001103	
18	5	Indskruning 12x1/2	20001102	
17	1	Smørenippel M8x1,25 90gr.	20041091	
16	2	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
15	2	Sætskrue M8x12	20030001	
14	4	Sætskrue M12x55	20030329	
13	4	Sætskruge M12x35	20030017	
12	8	Rip-Lock skive 12 mm, lille	20030393	
11	2	Spændebånd, enkelt HPJ 38	20040041	
10	1	Feder til remhjul 8x7x32	21005290	
9	1	Rørstuds til pumpe	31005260	
8	1	Vinkel flange 1/2"	20020087	
7	2	V-bælte XPA 832 RE-X	20040039	
6	1	Remskive SPA 90/2, pumpe	31005180	
5	1	Tryk skive	21001890	
4	1	Remskive A 90/2	81000990	
3	2	Lejehus Ø40	16-00222	
2	1	Dækplade med møtrik	81000447	
1	1	Rotorhus, samling	17-02557	N/A

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
See ff. pages

Date: 13-08-2024

Sign.: CL

Title: Grundmodul TP176, glat aksel

Draw. no. 17-02556



Item	Qty	Description	Part no	
52	1	Øvre rotorhus monteret	17-02458	
51	3	Sætskrue M8x12	20030001	
50	2	Sætskrue M12x60	20030383	
49	1	Sætskrue M12x20	20030014	
48	2	Rip-Lock skive 8 mm, stor	20030396	
47	6	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
46	5	Sætskrue M8x10	20030196	
45	1	Smørenippel 1/8"	20030079	
44	4	Sætskrue M10x25	20030011	
43	2	Sætskrue M12x25	20030015	
42	3	Sætskruge M12x35	20030017	
41	8	Rip-Lock skive 12 mm, lille	20030393	
40	2	Undersænket skrue M10x30	20030035	
39	6	Låsemøtrik M10	20030043	
38	3	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
37	4	Undersænket skrue M10x35	20030134	
36	2	Sætskrue M12x45 10.9	20030315	
35	1	Møtrik, M6	20030047	
34	1	Rip-Lock skive 6 mm, lille	20030390	
33	1	Undersænket bolt M6x16	20030155	
32	1	Bundprop 15mm	20001204	R
31	1	Bund møtrik	20001205	R
30	11	Popnitte 8 mm, 6 kantet	20030331	
29	2	PUR sikkerheds ring ø20x10mm	20041468	
28	1	Dækplade	16-00397	
27	1	Fjeder 8x65x250	20040006	
26	2	Låsemøtrik M12	20030044	
25	1	Stop plade	16-00381	
24	1	Skueglas	20020311	
23	1	Trykfjeder til rotorlås	20040767	
22	1	Rotorlås	51003970	
21	1	Holder til rotorlås	51003990	
20	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	51000330	
19	1	Aksel for øvre rotorhus	17-00130	
18	2	Nord-Lock skive 12 mm	20030256	
17	1	Mintor oliepåfyldningshætte	20041358	
16	1	Udluftnings prop 1/4"	20041357	
15	1	Nedre valse	17-00161	
14	1	Skærm for nederste valse	17-00286	
13	1	Trekantsafstryger	21001230	
12	1	Modstål, vertikal, højre	16-00147	
11	1	Valsehus, komplet	17-00104	N/A
10	1	Modstål, horisontal TP175	17-00079	
9	1	Gevindplade for modstål	17-00077	
8	2	Stopklods	51001340	
7	1	Dækplade, højre	17-00126	
6	1	Leje PCJ 25	20010021	
5	1	Dækplade, venstre	17-00124	
4	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	20020019	
3	1	Ring til hydraulikmotor	51003900	
2	0	Rotorhus, øvre	17-00550	
1	1	Rotorhus, underpart	17-02558	

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
See ff. pages


Date: 13-08-2024


Sign.: SS

Title: Rotorhus, samling

Draw. no.: 17-02557







Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	6	Knivbolt M12 x 1,5 x 40		20043397	
3	2	Kniv til TP160		20040602	
2	2	Spændeplade f. kniv - modstål		81001010	
1	1	Rotor med glat aksel, svejs	Disc with smooth shaft, weld	17-02481	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 65,7 kg	Date: 11-03-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
TP175 HD rotor glat aksel	17-02482



Item	Qty	Description	Part no	
15	2	Låsemøtrik M10	20030043	
14	2	Undersænket skrue M10x30	20030035	
13	6	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
12	4	Sætskrue M10x25	20030011	
11	1	Smørenippel 1/8"	20030079	
10	2	Sætskrue M12x35 10.9	20030314	
9	1	Øvre valse	17-00395	
8	1	Lås til valsekonsol	16-00316	
7	2	Afskraber	21001245	
6	1	Split 4x32	20030074	
5	2	Nord-Lock skive 12 mm	20030256	
4	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	20020019	
3	1	Aksel til valsekonsol, kompl.	17-00139	
2	1	Leje PCJ 25	20010021	
1	1	Valsekonsol	17-00103	

Rev	Date	Description	Ini
1	07-03-17	AS-43 erstattet m AL-03 lejesikring	SS
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part. See ff. pages

Date: 08-05-2013

Sign.: SS

Title: Valsehus, komplet

Draw. no.: 17-00104



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	4	Låsemøtrik M6	Locking nut M6	20030041	
5	4	Rip-Lock washer 6 mm, large		20030395	
4	4	Bræddebolt M6x20		20030476	
3	2	Styr til rotorhus		17-02404	
2	2	Laske for overpart		17-02358	
1	1	Rotorhus, øvre	Rotor housing, upper	17-02355	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 17,4 kg	Date: 22-12-2023

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Øvre rotorhus monteret	17-02458

Infeed chute and E-control



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Lysbom, samling	Light bar, assembly	17-00491	N/A
9	2	Sætskrue M12x50	Set screw M12x50	20030115	
8	2	Facetskive fzb 12 mm	Washer fzb 12 mm	20030233	
7	2	Underlagsskive 12 mm	Washer 12 mm	20030064	
6	1	Tragt	Funnel	17-00635	N/A
5	5	Gummi clamp Ø11,1	Rubber clamp Ø11,1	20041981	
4	2	Beslag for nødstop	Fixture for Emergency stop	17-00621	
3	2	Nødstoptryk	XALK84W3BG	20042958	
2	1	Manual boks	Manual box	20041997	
1	1	Klapbar tragt med Easy-control	Foldable funnel with Easy-control	17-02549	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 92,4 kg	Date: 12-07-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Tragt komplet med nødstop Funnel complete w emergency stop	17-02550



Item	Qty	Description	Part no	
4	1	Skinne til gardin	17-00502	
3	1	PVC-gardin til tragt	17-00503	
2	1	Tragt svejst	17-00634	
1	2	Vibrationsdæmper P 20/15	20040007	

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.

Date: 13-05-2014

Sign.: ss

Title: Tragt
Funnel

Draw. no.: 17-00635



26	2	SCB 38 washer		20043421	
25	2	SCBR38		20043411	
24	1	Afstivningsbeslag tragt venstre		21-02525	
23	2	Bøsning for omdrejningspunkt	Bushing for hub	51004870	
22	1	Venstre sideplade	Left side plate	17-02520	
21	1	Sideplade højre	Side plate right	17-02521	
20	4	Vibrationsdæmper P 20/15	Vibration absorber P 20/15	20040007	
19	2	Holder til gummistop	Bracket for bumpers	17-02542	
18	1	Afstivningsbeslag tragt højre		21-02519	
17	2	hus til bøsning		17-01268	
16	2	Bøsning galvaniseret	Galvanized Bushing	17-01386	
15	1	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482	
14	1	Meterkæde for lang tragt	Metre chain for long funnel	51004930	
13	1	Sætskrue M12x30	Set screw M12x30	20030016	
12	2	Bøsning Ø30/13-35,5	Bushing Ø30/13-35,5	17-02616	
11	1	Easy control betjeningspanel højre u. nødstop		17-01381	
10	2	Prop for ansalg	Plug for impact	17-02615	
9	1	Bundplade svejst	Bottom plate welded	17-02522	
8	1	Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop	Easy control operatorpanel left wo. emergencystop	17-01382	
7	1	Stabilisatorstang for tragt	Stabilization rod for funnel	17-01263	
6	4	Stabilisatorstang	Stabalizing rod	17-02531	
5	2	Spændeplade for rørbærer	Tighten plate for pipe support	20040481	
4	4	Rørbærer 22mm	Pipe support 22mm	20040480	
3	4	Bøsning plast Ø12 / 8 - 8	Bushing plastic Ø12 / 8 - 8	20040934	
2	1	Fjeder 3,4X21X122	Spring 3,4X21X122	20042250	
1	1	Sikkerhedsbøjle	Safety bar	17-02515	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	5/9-24	Pos. 2 ændret i antal	JH
2	11/9-24	Pos. 10 & 12 tilføjet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 50,4 kg	Date: 15-04-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Klapbar tragt med Easy-control
Foldable funnel with Easy-control


Draw. no.: 17-02549



Item	Qty	Description	Description	Part no	
25	6	Washer 6 mm		20030033	
23	6	Skrue m halvrundt hoved M6x8		20043011	
9	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
8	1	Dækplade E-control højre u. nødstop	Coverplate E-control right w.o. emergency stop	17-01384	
7	1	Sensor Ø18 induktiv	Sensor Ø18 inductive	20060623	R
6	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
5	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
4	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
3	1	Basisplade E-control højre		17-01283	
2	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
1	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	



A–A



Afstand til sensor justeres til 1 mm

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	19/8-21	bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008	CL
2	24/8-21	M6x8 skrue og skive tilføjet	CL
3			
4			
5			


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,8 kg	Date: 05-05-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:


Title: Easy control betjeningspanel højre u. nødstop


Draw. no.: 17-01381



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	6	Washer 6 mm		20030033	
9	6	Skrue m halvrundt hoved M6x8		20043011	
8	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
7	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
6	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
5	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
3	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
2	1	Dækplade til easycontrol venstre u. nødstop	Coverplate for easycontrol left w.o. emergencystop	17-01383	
1	1	Basisplade E-control venstre		17-01307	

A–A





afstand sensor til tangent
justeres til 1 mm

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	19/8-21	bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008	CL
2	24/8-21	M6x8 skrue og skive tilføjet	CL
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,7 kg	Date: 05-05-2021

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop
Easy control operatorpanel left wo. emergencystop

Draw. no.: 17-01382



Item	Qty	Description	Part no	
6	2	Beskyttelsesliste, sort 160 mm	17-00498	
5	2	Beskyttelsesliste, sort 85 mm	17-00497	
4	2	Gummi clamp Ø11,1	20041981	
3	1	Lygtebom	17-00492	
2	1	Baglys, venstre	20040276	
1	1	Baglys, højre	20040277	

Rev	Date	Description	Ini
1	24.02.15	Tilføjet 17-00497 og 17-00498	IJ
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part. See ff. pages


Date: 02-02-2015


Sign.: SS

Title: Lysbom, samling

Draw. no.: 17-00491







Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Slutprop m/pakning 1/4 BSP		20020427	
4	3	Indskruning 12x1/2		20001102	
3	1	Indskruning 12x3/4		20001103	
2	1	Plade til ventil		17-01245	
1	1	Manøvere ventil TP Easy Controle		20020588	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1,2 kg	Date: 06-05-2021

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Hydraulikventil monteret E-control TP175
Valve ass. E-control TP175

Draw. no.: 17-01389

Engine bonnet and covers

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Motorhjelm monteret TP176	Bonnet ass. TP176	17-02539	
4	2	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482	
3	1	Afskærmning, front	Cover, front	17-00418	
2	1	Afskærmning, venstre monteret	Cover left	17-01664	
1	1	Afskærmning højre monteret	cover right	17-01662	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 02-07-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Motorhjelm og afdækninger
Bonnet and covers

Draw. no.: 17-02538



Item	Qty	Description	Description	Part no	
34	1	TP176 Motorhjelm mærkat front top		20043443	
33	1	TP176 Motorhjelm mærkat højre top		20043442	
32	1	TP176 Motorhjelm mærkat venstre top		20043441	
31	1	TP176 Motorhjelm mærkat højre for		20043440	
30	1	TP176 Motorhjelm mærkat venstre for		20043439	
27	1	TP175 Motorhjelm mærkat venstre bag		20043294	
26	1	TP175 Motorhjelm mærkat højre bag		20043296	
13	1	Afstandsrør for kontakt	Distance pipe for switch	16-00342	
12	2	Beslag for hjelm	Fixture for bonnet	16-00183	
11	1	Dækplade, venstre	Cover plate, left	16-00181	
10	2	Gasfjeder	Gas spring	20041312	
9	1	Isolering for motorhjelm	Insulation for engine bonnet	16-00245	
8	1	Skum 455x40x30 mm	Foam 455x40x30 mm	16-00244	
7	1	Dækplade, højre	Cover plate, right	16-00234	
6	2	Hage	Hook	20041316	
5	2	Træk håndtag	Pull handle	20041360	
4	2	Beslag for gas fjeder	Fixture for gas spring	16-00164	
3	2	Hængsel for motorhjelm	Hinge for bonnet	20041313	
2	1	Motorhjelm	Engine bonnet	16-00154	
1	1	Kølergitter	Radiator grill	16-00170	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 16,0 kg	Date: 03-07-2024

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Motorhjelm monteret TP176
Bonnet ass. TP176

Draw. no.: 17-02539

Trailer

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
8	1	Euroflex Knott trailer	Euroflex Knott trailer	17-02115	
7	1	Skærmsæt standard	Fender set standard	17-01658	M
6	1	Ledningsnet til trailer	Main circuit for trailer	20040278	
5	1	Adapter 7/13 polet	Adapter 7/13 pole	20041479	R
4	1	Stik, 13 polet	Plug, 13 pole	20041049	R
3	2	Refleks, gul	Reflex, yellow	20040125	
2	1	Støtteben, komplet	Support leg, complete	16-00260	
1	1	Bundramme modulbasis	Basis frame	17-01651	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	24/11-23	ALKO udskiftet med Knott	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 66,6 kg	Date: 15-03-2023

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:


Title: Standard trailer
Standard trailer

Draw. no.: 17-02134





Monteres nedefra



Item	Qty	Description	Description	Part no	
24	1	Autoflex Knott 850 kg trailer 6BJ945		20043226	
23	1	Fjederholder		10-00036	
22	1	Fjeder 3,4X21X122	Spring 3,4X21X122	20042250	
21	2	Styrplade		17-02319	
20	4	Beslag til hjulskærme	Support for fenders	17-00150	
19	2	Hjulskærm 13" sort	Fender 13" Black	20041310	
18	1	Støttehjul, massivt hjul	Jack, solid wheel	20042019	
17	2	Hjul 155xR13	Wheel 155xR13	20040589	
16	4	Stop bøsning	Stop bushing	71003490	
15	1	Sikkerhedsøje	Safety eye	17-02427	
14	12			DIN 933 - M12 x 40	
13	8	Låsemøtrik M12	Locking nut M12	20030044	
12	8	Rip-Lock skive 12 mm, lille	Rip-Lock washer 12 mm, small	20030393	
11	1	Forhøjer til trailer		17-02262	
10	2	Drejekrans forhøjer		17-02314	
9	1	Drejekrans TP215	Turntable TP215	21-01899	
8	1	Lås		17-02429	
7	1	Ekcentrik til strammearm		17-02420	
6	1	Træk arm	Pull arm	17-02435	
5	1	Fjederrigellås dorn ø12		20043053	
4	2	Håndtag	Handle	20041311	
3	1	Arm svejst		17-02301	
2	1	Ophængsplade drejekrans		17-02249	
1	1	Bundramme modulbasis	Basis frame	17-01651	N/A

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	24/11-23	ALKO skiftet med Knott	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 174,5 kg	Date: 01-09-2023

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP175 Turntable ALKO

Draw. no.: 17-02436





Item	Qty	Description	Description	Part no	
15	1	Skive 5/16"	Washer 5/16"	20030062	
14	16	Nut, M8	Hex Nut M8	20030048	
13	2	Konsol til støtteben, 1810	Bracket for support leg, 1810	20041305	
12	1	Dupsko GLZ R1, Sort	Ferrule GLZ R1, Black	20041243	
11	1	Støtteben	Support leg	16-00261	
10	8	DIN 603 - M8 x 35			
9	1	Tandkrans		17-02428	
8	8	Låsemøtrik M8	Locking nut M8	20030042	
7	1	Dækplade bag		17-02268	
6	1	Dækplade front		17-02267	
5	1	Bagvange		17-02266	
4	1	Frontvange		17-02265	
3	1	Højre sidevange		17-02264	
2	1	Basisplade drejekrans		17-02263	
1	1	Venstre sidevange		17-02261	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	11/9-23	Støtteben og tandkrans tilføjet	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 54,1 kg	Date: 10-05-2023

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Forhøjer til trailer

Draw. no.: 17-02262

Kohler diesel

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
29	1	Remtræk samling	V-belt ass.	17-02584	
28	1	Afskærmning højre	Cover upper, right	17-02579	
27	1	Elmodul 215	Controle module 215	17-02552	
26	1	Afskærmning venstre	Cover upper, left	17-02572	
24	1	Gaskabel	Throtle cable	20043199	
9	1	Diesel skilt 20x60	Diesel sticker 20x60	20040540	
7	1	Batteri monteret	Battery ass.	17-01667	
6	1	Kohler stage V motorsamling	Kohler stage V, engine assembly	17-01680	N/A
5	1	Trykfjeder ST50900 sodemann	Pressure spring	20042962	
4	1	Arm til gaskabel	Arm for throtlecable	17-01224	
1	1	Udstødningsstuds	Exhaust stub	81004270	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 19-08-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Motorinstallation Kohler diesel , komplet TP176
~~Motorinstallation Kohler, Complete~~

Draw. no.: 17-02573





Powerkabel loddes på motorkabel
med loddesamlere ved stik til nøgleboks

brun samles med lilla

Gul/grøn samles med blå

Item	Qty	Description	Part no	
48	1	Wireklemme Ø6mm	20042210	
47	4	Vibrationsdæmper	20040911	
46	1	Køler, Focs 1404	20041395	R
45	1	Lyddæmper, vertikal	20041388	R
44	1	Lombardini KDW1404 18,8 Kw STAGE V	20042902	
43	1	Brændstoffødepumpe til 1003/1404	20041188	R
42	1	Oliefilter	20040841	R
41	1	Brændstoffilter Lomb LDW1003/1404	20040103	R
40	2	Krympesamlere 1,5 - 2,5 blå	20040364	
39	1	Powerkabel til Kohler	20043009	
38	1	Hjelmkontakt samling	17-01403	
37	1	Motorkonsol, back	17-01826	
36	2	Spændebøjle 42 mm	20041366	
35	1	Udstødning med flex	17-01187	
34	1	Filter, komplet	16-00292	
33	1	Afstandsstykke ved køler, kompl.	16-00180	
32	1	Skum 480x40x20 mm	81004325	
31	2	Skum 370x40x30 mm	16-00243	
30	1	Beslag til slangeholder	81004410	
29	1	Sugeslange Ø51x310 mm	81004315	
28	1	Brændstoffilter med vandudtag	20042020	R
27	1	Hovedkabel til motor	20041399	R
26	1	Generator 50 A	20041398	R
25	1	Starter 1,6 Kw	20041397	R
24	1	Skjold til blæser	20041396	R
23	1	Tandrem 1076mm	20041394	R
22	1	Kilerem 785 mm	20041393	R
21	1	Nederste kølerslange	20041390	R
20	1	Øverste kølerslange	20041389	R
19	1	Støvhætte til filter	20040745	R
18	1	Beslag til filterhuset	20040742	R
17	1	Luftfilter, indre	20040637	R
16	1	Luftfilter, ydre	20040636	R
15	1	Hus til luftfilter, kompl.	20041105	R
14	1	Indsugningshætte	20040741	R
13	2	Slangebeslag 2"	20040645	
12	4	Spændebånd 45-60	20040633	
11	4	Spændebånd 32-44	20040596	R
10	1	Forfilter brændstoffilter	20040104	
9	2	Spændebånd Ø11mm	20040101	
8	2	Rip-Lock skive 10 mm, lille	20030392	
7	2	Unbraco skrue M12x40	20030213	
6	4	Unbraco skrue M12x35	20030116	
5	2	Mørtik, M10	20030049	
4	1	Motorkonsol, front	17-01832	
3	1	Understøtning for luftindsugning	16-00384	
2	1	Understøtning til luftfilter	16-00151	
1	1	Sugeslange Ø51x850mm	16-00064	

40
501

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
See ff. pages

Date: 08-12-2020

Sign.: CL

Title: Kohler stage V motorsamling

Draw. no.: 17-01680



Item	Qty	Description	Description	Part no	
8	1	Taper lock 1610x1 1/2"	Taper lock 1610x1 1/2"	20043435	
7	1	Kileremskive SPA 100x4 1610	V-belt pulley SPA 100x4 1610	20042237	
6	1	Remholder, nedre	Belt support, bottom	17-00899	
5	4	Kilerem SPA 1282	V-belt SPA 1282	20041118	
4	1	Remholder, øvre	Belt support, upper	17-00641	
3	1	Feder 10x8x45	Key 10x8x45	21001886	
2	1	Kileremskive SPA 250x4 3020	V-belt pulley SPA 250x4 3020	20041117	
1	1	Taper lock 3020x35	Taper lock 3020x35	20041112	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 13,8 kg	Date: 28-08-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Remtræk samling V-belt ass.	17-02584



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	2	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	1	Bund til batteri	Bottom for battery	81001574	
3	4	Vibrationsdæmper Ø30xM8	Vibration absorber Ø30xM8	20040389	
2	1	Batteri 12V/50AH	Battery 12V/50AH	20040158	
1	2	Bespændingsplade, lav 12V/50Ah	Fasten plate, low 12V/50Ah	81001578	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 14,5 kg	Date: 17-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Batteri monteret	17-01667



Item	Qty	Description	Description	Part no	
503	1	Ledningsnet	Cable harness	21-02568	
502	1	M12 Induktiv Sensor	M12 Inductive Sensor	20043293	
501	1	M18 Induktiv Sensor	M18 Inductive Sensor	20043292	
11	1	Nøgleboks D109A-1937	Control panel D109A-1937	20042630	
10	1	Start kontakt	Start Switch	20043234	R
9	1	Forplade	Front plate	17-02555	
8	1	Vinkel til nøgleboks	Anglebracket for keybox	17-01476	
7	1	Holder til Pilot+	Bracket for pilot+	17-02577	
6	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
5	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
4	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
3	1	Bag plade	Back plate	17-02582	
2	1	Bagplade	Back plate	17-02564	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	17-02553	

503
502
501

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 6,4 kg	Date: 29-08-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Elmodul
Controle module

Draw. no.: 17-02552



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	2	Tank monteringsbeslag	Tank mounting fixture	16-00458	
4	2	Vinkel 90 G 1/4"	Angle 90 G 1/4"	20041387	
3	2	Slangeforbindelse 6 mm x 1/4"	Hose connection 6 mm x 1/4"	20040541	
2	1	Brændstofsmåler L 150 MM	Fuel level sensor L 150 MM	20041369	R
1	1	20L diesel tank, ur og tank måler	20L fueltank, clock & indicator	20041113	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 39,3 kg	Date: 13-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Dieseltank monteret	17-01657



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	1	Kabel 4 x 1,5 mm² sort	900 mm	20042795	
5	1	Kabel forskruning M 16	Cable fitting M 16	20040109	
4	2	Spadestik m.Cover, han			
3	2	Spadestik m.Cover, hun			
2	1	Hoved til endestopskontakt	Head for end stop switch	20040518	
1	1	Endestopskontakt 2xNO	End stop switch 2xNO	20040517	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	06-02-23	Ændret kabel fra 2 til 4 ledet	KR

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	CL
	Mass: 0,8 kg	Date: 28-05-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Hjelmkontakt samling	17-01403




Linddana A/S		
Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.:
	Mass:	Date:

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title:	Draw. no.:

Kubota 1305 diesel

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
16	1	Remtræk samling TP176 Kubota	V-belt ass.	17-02591	
15	1	Afskærmning højre	Cover right	17-02579	
14	1	Afskærmning venstre	Cover upper, left	17-02572	
13	1	Elmodul	Controle module	17-02552	
12	1	Gaskabel samling	Throtle cable ass.	17-01226	
11	1	Sugeslangeholder	suctionhosebracket	17-01647	
10	1	Hjelmkontakt samling		17-00996	
9	1	Diesel skilt 20x60	Diesel sticker 20x60	20040540	
8	1	Udstødningsstuds	Exhaust stub	81004270	
7	1	Batteri monteret	Battery ass.	17-01667	
6	1	Indsugningshætte	Air inlet	20040741	R
5	3	Spændebånd 45-60	Clip 45-60	20040633	
4	1	Sugeslange Ø51x980mm	Suction hose Ø51x980mm	17-00727	
3	1	Filterbeslag	Filterbracket	17-01140	
2	1	Kubota D1305-E4B motorsamling	Kubota D1305-E4B engine ass.	17-01626	
1	1	Kølersamling	Cooler assembly	17-01643	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 30-08-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Motorinstallation Kubota komplet
Kubota engine installation

Draw. no.: 17-02590



Item	Qty	Description	Description	Part no	
45	1	Gummi clamps Ø23,8		20041046	
44	1	Wireklemme Ø6mm		20042210	
43	3	Fladsikring 2 A grå std.	Fuse 2A	20042693	
42	1	Gaskabel justeringsbeslag	Throttle adjustment bracket	20042035	
41	1	Sikringsholder MIDI	Fuse holder MIDI	20042690	
40	1	Sikring 50 A	Fuse 50 A	20042692	
39	1	Feder 12x8x63	Key 12x8x63	20042102	
38	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
37	1	Gaskabel bøjle	Throttle cable hanger	21-00570	
36	4	Vibrationsdæmper	Vibration absorber	20040911	
35	1	Spændebøjle 35 mm	Clamp 35 mm	20043059	
34	1	Motorophæng bag venstre	Enginesupport rear left	17-01635	
33	1	Motorophæng højre bag	Enginesupport right rear	17-01633	
32	1	Motorophæng højre for	Enginesupport right front	17-01632	
31	1	Motorophæng venstre for	Engine support left front	17-01631	
29	1	Gummi clamp Ø15,9	Rubber clamp Ø15,9	20040161	
28	1	Beslag for gaskabel	Bracket for throttle cable	17-01213	
27	1	Udstødning med flex	Exhaust with flex	17-01132	
26	1	Pakning til udstødningsmanifold D1305	GASKET, EX-MANIFOLD 16261-12351	20042788	
25	2	Pakning til udstødning Kubota D1305	GASKET, MUFFLER15263-12371	20042787	
24	1	Spændebøjle 42 mm	Clamp 42 mm	20041366	
23	1	Udstødningsmanifold	1G700-12310	20042786	
22	1	Lydpotte til 1305-E4B	C31 muffler kit 2	20042785	
21	1	Bøjning til udstødning		17-01037	
20	1	Stopventil brændstof	Stop solenoid fuel	20042725	R
19	1	Olietrykkontakt	Oil pressure switch	20042724	R
18	1	Vandtemp. kontakt	Water temp. switch	20042723	R
17	1	Oliefilter	Oil filter	20042722	R
16	1	Brændstoffilter	Fuel filter	20042721	R
15	1	Luftfilter	Air filter	20042720	R
14	1	Starter	Starter	20042719	R
13	1	Drivrem	Drive belt	20042718	R
12	1	Generator	Generator	20042717	R
11	1	Nedre kølerslange	Bottom radiator hose	20042697	R
10	1	Beslag for sikringsholdere	Bracket for fuse boxes	17-00909	
9	1	Dæksel drivrem, generator	Cover drive belt, generator	20042699	
8	1	Sugeslange Ø51x 430 mm	Suction hose Ø51x 430 mm	17-00726	
7	1	Øvre kølerslange	Top radiator hose	20042266	R
6	2	Spændebånd 45-60	Clip 45-60	20040633	
5	1	Samling brændstoffilter	Asm. fuel filter	20042271	
4	1	Beslag for luftfilter	Fixture for air filter	17-00725	
3	1	Bøjlebeslag, luftfilterhus	Bracket, air filter housing	20042270	
2	1	Luftfilter samling	Air filter asm.	20042269	
1	1	Kubota D1305-E4B	Kubota D1305-E4B	20042290	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	17/8-22	Gaskabelsamling 17-01226 fjernet	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JOJ
	Mass: 122,6 kg	Date: 31-01-2018

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Kubota D1305-E4B motorsamling
Kubota D1305-E4B engine ass.

Draw. no.: 17-01626



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Kileremskive SPA 236x4 3020	V-belt pulley SPA 236x4 3020	20042277	
9	1	Feder 10x8x45	Key 10x8x45	21001886	
7	1	Remholder, nedre	Belt support, bottom	17-00899	
6	4	Kilerem SPA 1282	V-belt SPA 1282	20041118-5	
5	1	Taper lock 3020x35	Taper lock 3020x35	20041112	
3	1	Kileremskive SPA 125x4	V-belt SPA 125x4	20042679	
2	1	Spændebøsning 2012 X Ø40		20040929	
1	1	Remholder, øvre	Belt support, upper	17-00900	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 14,8 kg	Date: 30-08-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Remtræk samling TP176 Kubota V-belt ass.	17-02591



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	2	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	1	Bund til batteri	Bottom for battery	81001574	
3	4	Vibrationsdæmper Ø30xM8	Vibration absorber Ø30xM8	20040389	
2	1	Batteri 12V/50AH	Battery 12V/50AH	20040158	
1	2	Bespændingsplade, lav 12V/50Ah	Fasten plate, low 12V/50Ah	81001578	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 14,5 kg	Date: 17-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Batteri monteret	17-01667



Item	Qty	Description	Description	Part no	
503	1	Ledningsnet	Cable harness	21-02568	
502	1	M12 Induktiv Sensor	M12 Inductive Sensor	20043293	
501	1	M18 Induktiv Sensor	M18 Inductive Sensor	20043292	
11	1	Nøgleboks D109A-1937	Control panel D109A-1937	20042630	
10	1	Start kontakt	Start Switch	20043234	R
9	1	Forplade	Front plate	17-02555	
8	1	Vinkel til nøgleboks	Anglebracket for keybox	17-01476	
7	1	Holder til Pilot+	Bracket for pilot+	17-02577	
6	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
5	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
4	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
3	1	Bag plade	Back plate	17-02582	
2	1	Bagplade	Back plate	17-02564	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	17-02553	

503
502
501

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 6,4 kg	Date: 29-08-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Elmodul
Controle module

Draw. no.: 17-02552



Item	Qty	Description	Description	Part no	
13	1	Kubota beslag til kølevandsbeholder	Kubota bracket for coolingwatertank	17-01133	R
12	1	Ekspansionsbeholder	Expansion tank	20042698	R
11	1	Holder til slangebeslag	Bracket for hosesupport	17-01165	
10	2	Slangebeslag 2"	Support for hose 2"	20040645	
9	1	Beslag til kølevandsbeholder	Bracket for coolingwater tank	17-01134	
8	1	Sugeslangeholder	suctionhosebracket	17-01647	
7	1	Topplade kølerophæng	Topplate coolersupport	17-01645	
6	1	Filter		20041354	
5	2	Skinne for støvfilter	Profile for dustfilter	21-01468	
4	1	Vandkøler for Kubota D1305-E4B	Water cooler for Kubota D1305-E4B	20042672	R
3	1	Højre sideplade kølerophæng	Right side coolersupport	17-01641	
2	1	Venstre sideplade kølerophæng	Left side coolersupport	17-01640	
1	1	Bundplade kølerophæng	Bottomplate cooler support	17-01642	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			


Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 18,4 kg	Date: 04-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Kølersamling
Cooler assembly

Draw. no.: 17-01643





Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Gummi clamp 6mm	Rubber clamp 6mm	20041106	
3	1	Trykfjeder C03600473500S sodemann	Pressure spring	20042935	
2	1	Gaskabel	Throtle cable	20042947	
1	1	Arm til gaskabel	Arm for throtlecable	17-01224	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	22/3-21	Fjerdertype og udformning af arm ændret efter test. 20041106 tilføjet	CL
2	30/3	opdateret med mål på fjederspænding	CL
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 0,4 kg	Date: 27-01-2021

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Gaskabel samling
Throtle cable ass.

Draw. no.: 17-01226



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	2	Tank monteringsbeslag	Tank mounting fixture	16-00458	
4	2	Vinkel 90 G 1/4"	Angle 90 G 1/4"	20041387	
3	2	Slangeforbindelse 6 mm x 1/4"	Hose connection 6 mm x 1/4"	20040541	
2	1	Brændstofsmåler L 150 MM	Fuel level sensor L 150 MM	20041369	R
1	1	20L diesel tank, ur og tank måler	20L fueltank, clock & indicator	20041113	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 39,3 kg	Date: 13-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Dieseltank monteret	17-01657





Item	Qty	Description	Part no	
6	1	Kabel forskruning M 16	20040109	
5	2	Spadestik m.Cover, han	Spadestik m.Cover, han	
4	2	Spadestik m.Cover, hun	Spadestik m.Cover, hun	
3	2	350mm 1,5mm2	350mm 1,5mm2	
2	1	Hoved til endestopskontakt	20040518	
1	1	Endestopskontakt 2xNO	20040517	

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	bs
	Mass: 0,7 kg	Date: 24-01-2020

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Hjelmkontakt samling


Draw. no.: 17-00996

Kohler ECH 980 Petrol

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
18	1	Motorsamling Kohler ECH980 TP176P	Engine ass. Kohler ECH980 TP176P	17-02598	
17	1	Afskærmning højre	Cover right	17-02579	
16	1	Afskærmning venstre	Cover upper, left	17-02572	
15	1	Elmodul	Controle module	17-02593	
14	1	Blændplade for udstødningshul		81003880	
13	1	Motorledningsnet Kohler ECH980	Engine harness	17-01724	
12	1	Hjelmkontakt samling	Hood switch assembly	17-01740	
11	1	Kabel, negativ, 35mm²	Cable, negative, 35mm²	20042909	
10	1	Kabel, positiv, 35mm²	Cable, positive, 35mm²	20042097	
9	1	Kabel klips, positiv	Cable clip, positiv	20040159	
8	1	Kappe for pol	Cap for pole	20040100	
7	1	Kabel klips, negativ	Cable clip, negative	20040160	
6	1	Varmeskjold	Heatshield	17-01469	
5	1	Varmeskjold udstødning	Heathied exaust	17-01442	
4	1	Afdækningsplade	Coverplate	17-01448	
3	1	Batteri monteret	Battery ass.	17-01667	
2	1	Lydpottesamling	Muffler ass.	17-01439	
1	1	Bundplade motorrum	Coverplate engineroom	17-01444	



Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 124,7 kg	Date: 02-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Kohler Benzin motormodul TP176
Kohler petrol engine module TP176

Draw. no.: 17-02594




Item	Qty	Description	Description	Part no	
30	1	Kileremskive SPA 280x4 3020	V-belt pulley SPA 280x4 3020	20043457	
29	1	Feder 10x8x45	Key 10x8x45	21001886	
28	4	Gummi clamp Ø11,1	Rubber clamp Ø11,1	20041981	
27	1	Remholder, nedre	Belt support, bottom	17-00241	
26	1	Remholder, øvre	Remholder, øvre	17-00737	
25	1	Manifold isoleret	Manifold wrapped	17-01851	
24	1	Varmeskjold benzinpumpe	Heatshield fuel pump	17-01777	
23	1	Motorophæng	Engine bracket	17-01773	
22	2	Stålbolt fzb UNC 3/8x1/2		20043104	
21	1	Wireklemme Ø6mm		20042210	
20	1	Gaskabel justeringsbeslag	Throttle adjustment bracket	20042035	
19	1	Gaskabel	Throtle cable	20043103	
18	1	Trykfjeder ST50900 sodemann	Pressure spring	20042962	
17	1	Arm til gaskabel	Arm for throtlecable	17-01224	
16	4	Vibrationsdæmper	Vibration absorber	20040911	
15	1	Pasfeder 9,525x8x60 form A	Key 9,525x8x60 A	20043102	
14	3	Gummi clamp Ø15,9	Rubber clamp Ø15,9	20040161	
13	1	Beslag til varmeskjold	Bracket for heatshield	17-01737	
12	1	Varmeskjold manifold	Heatshield manifold	17-01441	
11	1	Fjeder til gaskabel	Spring for throttle cable	20042148	
10	1	Bagplade gasarm	Backplate gasarm	17-01549	
9	1	Gasarm	Throttle arm	17-01548	
8	1	Beslag til gaskabel	Bracket for throttlecable	17-01547	
7	1	Spændebøjle 42 mm	Clamp 42 mm	20041366	
6	4	Kilerem SPA 1382	V-belt SPA 1382	20042858_2	
5	1	Taper lock 3020x35	Taper lock 3020x35	20041112	
4	1	Taper lock 1610 x ø36,5	Taper lock 1610 x ø36,5	20043015	
3	1	Kileremskive SPA 100x4 1610	V-belt pulley SPA 100x4 1610	20042237	
2	1	Udstødning med flex	Exhaust with flex	17-01437	
1	1	EKECH980-3001	EKECH980-3001	20043014	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 93,0 kg	Date: 03-09-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title: Motorsamling Kohler ECH980 TP176P ~~Engine ass. Kohler ECH980 TP176P~~	Draw. no.: 17-02598



Item	Qty	Description	Description	Part no	
8	2	Bøsning	Bushing	17-01962	
7	2	Fjeder Trykfjeder 2,5x26,5x40x5V		20040937	
6	1	Vinkel til udstødning	Angular exhaustpipe	17-01739	
5	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	2	Spændebøjle 42 mm	Clamp 42 mm	20041366	
3	1	Lyddæmperophæng	Mufflerbracket	17-01440	
2	2	Vinkel til lyddæmper	Anglebracket for muffler	17-01428	
1	1	Lydpotte til ECH980	Muffler for ECH980	20043016	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	8/4-22	vinkel 17-01739 tilføjet	CL
2	7/7-22	20040389 udskiftet med 20041114	CL
3	31/8-22	gummibøsning erstattet af fjeder og bøsning	CL
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 3,4 kg	Date: 30-06-2021

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Lydpottesamling
Muffler ass.

Draw. no.: 17-01439



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	2	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	1	Bund til batteri	Bottom for battery	81001574	
3	4	Vibrationsdæmper Ø30xM8	Vibration absorber Ø30xM8	20040389	
2	1	Batteri 12V/50AH	Battery 12V/50AH	20040158	
1	2	Bespændingsplade, lav 12V/50Ah	Fasten plate, low 12V/50Ah	81001578	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 14,5 kg	Date: 17-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Batteri monteret	17-01667



503
502
501

Item	Qty	Description	Description	Part no	
503	1	Ledningsnet	Cable harness	21-02568	
502	6	M12 Induktiv Sensor	M12 Inductive Sensor	20043293	
501	1	M18 Induktiv Sensor	M18 Inductive Sensor	20043292	
11	1	Nøgleboks til benzinmotor	Saprisa H006 / 3wl	20043012	
10	1	Vinkel til nøgleboks	Bracket for keybox	17-01486	
9	1	Start kontakt	Start Switch	20043234	R
8	1	Forplade	Front plate	17-02592	
7	1	Holder til Pilot+	Bracket for pilot+	17-02577	
6	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
5	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
4	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
3	1	Bag plade	Back plate	17-02582	
2	1	Bagplade	Back plate	17-02564	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	17-02553	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 6,1 kg	Date: 29-08-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Elmodul Controle module	17-02593



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	1	Kabel forskruning M 16	Cable fitting M 16	20040109	
2	1	Hoved til endestopskontakt	Head for end stop switch	20040518	
1	1	Endestopskontakt 2xNO	End stop switch 2xNO	20040517	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	23/9-22	Kabel og kabelsko ændret til at være en del af ledningsnettet	CL


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	CL
	Mass: 0,7 kg	Date: 11-04-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Hjelmkontakt samling
Hood switch assembly

Draw. no.: 17-01740



Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	
	Mass:	Date:

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	2/3-2023	Terminaler i Pilot+ stikket bytttet rundt	CL

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Ledningsnet Kohler ECH980

Draw. no.: 17-01724



Item	Qty	Description	Description	Part no	
8	1	"Slutmuffe 1/4"" galvaniseret"	Closing muff	20043146	
5	1	20L BENZIN tank, ur og tank måler	20L gasoline fueltank, clock & indicator	20042388	
4	1	Brændstofsmåler L 150 MM	Fuel level sensor L 150 MM	20041369	R
3	1	Slangeforbindelse 6 mm x 1/4"	Hose connection 6 mm x 1/4"	20040541	
2	1	Vinkel 90 G 1/4"	Angle 90 G 1/4"	20041387	
1	2	Tank monteringsbeslag	Tank mounting fixture	16-00458	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 20,3 kg	Date: 14-01-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Benzintank monteret	17-01665



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	2	Beslag til stor benzintank	Bracket for fuel tank	17-02020	
5	1	35L benzintank	35L gasoline fueltank	20043154	
4	1	"Slutmuffe 1/4"" galvaniseret"	Closing muff	20043146	
3	1	Brændstofsmåler L 150 MM	Fuel level sensor L 150 MM	20041369	R
2	1	Slangeforbindelse 6 mm x 1/4"	Hose connection 6 mm x 1/4"	20040541	
1	1	Vinkel 90 G 1/4"	Angle 90 G 1/4"	20041387	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 20,6 kg	Date: 13-10-2022

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
35 L Benzintank monteret	17-02012

Zero Emission

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
6	1	Sideafdækning med ladestik	Sidecover with charging plug	17-02644	
5	1	Afskærmning højre	Cover right	17-02643	
4	1	Elmodul	Controle module	17-02640	
3	1	El motorsamling	Electrical motor ass.	17-02636	
2	1	Blændplade for udstødningshul		81003880	
1	1	Remtransmission ZE	V-belt ass.	17-01686	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 102,0 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
ZE - motorsamling	17-02646



17	1	TP175 ZE Harness V2	TP175 ZE Harness V2	20043464	
601	1	Pilot+ Wiring kit - 175 Mobile/ZE	Pilot+ Wiring kit - 175 Mobile/ZE	20043467	
15	1	kontaktelement 1NO	Contactor	20042742	
14	1	Kropsdel f/XB4 elementer metal krave	Bracket for keycylinder	20042743	
13	1	Nøglelås, 2-pos	Key Lock, 2-pos	20043006	
12	1	Forplade	Front plate	17-02642	
11	1	Beslag til nøglegreb	Bracket for keybox	17-02641	
10	1	Kabelforskruning M20x1.5	Cable gland M20x1.5	20043086	
9	1	XAPD1201		20043184	
503	1	Ledningsnet	Cable harness	21-02568	
502	1	M12 Induktiv Sensor	M12 Inductive Sensor	20043293	
501	1	M18 Induktiv Sensor	M18 Inductive Sensor	20043292	
8	1	Start kontakt	Start Switch	20043234	R
7	1	Holder til Pilot+	Bracket for pilot+	17-02577	
6	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
5	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
4	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
3	1	Bag plade	Back plate	17-02582	
2	1	Bagplade	Back plate	17-02564	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	17-02553	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

503
502
501

Pos 601 used before jan 2025

Pos 501,502,503 used after jan 2025

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: CL
	Mass: 6,3 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Elmodul
Controle module

Draw. no.: 17-02640



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Afskærmning venstre	Cover upper, left	17-02645	
4	1	Min 16 A - skilt		20042942	
3	1	Vægindtag, CEE, 3-pol, 16A, 230V	Wall inlet, CEE, 3-pol, 16A, 230V	20043026	
2	1	Beslag for vægindtag	Bracket for wall inlet	17-01556	
1	1	Kabelforskruning M20x1.5	Cable gland M20x1.5	20043086	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,6 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Sideafdækning med ladestik
Sidecover with charging plug

Draw. no.: 17-02644



Item	Qty	Description	Description	Part no	
32	1	Power cable, TP175 ZE MK3	Power cable, TP175 ZE MK3	17-02501	
31	1	Beslag for strømkabler		17-02638	
30	1	Bagplade for komponenter	Bracket for components	17-02637	
29	1	Bundplade	Base plate	17-02635	
28	1	Motor ramme	Motor frame	17-02634	
27	1	Popnitte 6 mm, 6 kantet	Rivet nut 6 mm, 6 edge	20030330	
26	1	Afstandsrør for kontakt	Distance pipe for switch	16-00342	
25	4	Låsemøtrik M6	Locking nut M6	20030041	
24	4	GKN Skrue M6x25		20030366	
23	8	Washer 6 mm		20030033	
22	4	Kabeltylle, Ø10/Ø6	Cable Grommet, Ø10/Ø6	20043111	
21	1	Sikring, 500A, Sevco Gen4, 72/80V, Size 6	Fuse, 500A, Sevco Gen4, 72/80V, Size 6	20043085	
20	1	Afskærmning	Cover	17-01530	
19	1	Beskyttelsesliste, sort, 200 mm	Protection list, black, 200 mm	17-01613	
18	1	Bundafskærmning		17-01604	
17	1	Finsikring, 125V DC, 2A	Fuse, 125V DC, 2A	20043032	
16	1	Sikringsholder, 5 x 20 mm		20043033	
15	1	Kabel for oplader	Cable for charger	17-01565	
14	1	Strømkabel, - pol	Power cable, - pol	17-01563	
13	2	Strømkabel, + pol	Power cable, + pol	17-01562	
12	2	Samleskinne, 250 A, med afskærmning	Busbar, 250 A, with cover	20043027	
11	1	Afskærmning		17-01906	
10	1	Beslag for kabler	Bracket for cables	17-01527	
9	1	Beslag for oplader	Bracket for charger	17-01861	
7	2	Afstiver for batteri	Reinforcement for battery	17-01511	
6	1	DC/DC-konverter	DC/DC-converter	20042989	
5	1	ME 1507 motor	PMOMOME 15071	20042740	
4	1	Sevcon Gen4 Size 6	Sevcon Gen4 Size 6	20043101	
3	1	Battery charger SG3, 72V, 35A (end-v: 73,8V)	C072ZN035 001	20042738	
2	1	Motorbeslag	Motorbracket	17-00974	
1	4	Vibrationsdæmper	Vibration absorber	20040911	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	CL
	Mass: 78,6 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: El motorsamling
Electrical motor ass.

Draw. no.: 17-02636



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	3	Kilerem SPA 1057		20042751	
4	1	Taper lock 2517x35	Taper lock 2517x35	20042137	
3	1	Kileremskive SPA 212x3 2517	V-belt pulley SPA 212x3 2517	20042260	
2	1	Taper lock 1610x1_1/8"	Taper lock 1610x1_1/8"	20042259	
1	1	Kileremskive SPA 100x3 1610	V-belt pulley SPA 100x3 1610	20043031	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 11,5 kg	Date: 17-02-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Remtransmission ZE

Draw. no.: 17-01686



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	4	Gevindstang, M8, 290 mm	Threaded rod, M8, 290 mm	17-01558	
3	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-01637	
2	3	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
1	3	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	04/01-22	Pos. 3 tilføjet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 94,0 kg	Date: 22-10-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Batteri, standard 3-pak, 13 kWh Battery, standard 3-pack, 13 kWh	B17548



Item	Qty	Description	Description	Part no	
1	4	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	
2	4	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
3	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-01636	
4	4	Gevindstang, M8, 370 mm	Threaded rod, M8, 370 mm	17-01566	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	04/01-22	Pos. 3 tilføjet	JH


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 125,2 kg	Date: 22-10-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Batteri, forlænget, 4-pak, 17 kWh
Battery, ext. range, 4-pack, 17 kWh

Draw. no.: B17549



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	4	Gevindstang, M8, 450 mm	Threaded rod, M8, 450 mm	17-01526	
3	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-01536	
2	5	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
1	5	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	21/12-21	Pos. 3 tilføjet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 156,5 kg	Date: 22-10-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Batteri, lang række, 5-pak, 21 kWh Battery, Long range, 5-pack, 21 kWh	B17550



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-02597	
3	4	Gevindstang, M8, 530 mm	Threaded rod, M8, 530 mm	17-02596	
2	6	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
1	6	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 188,9 kg	Date: 22-10-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Batteri, lang række, 6-pak, 25 kWh
Battery, Long range, 6-pack, 25 kWh


Draw. no.: B17556

Diagrams





Orientation of FWD connection



Orientation of REV connection

Connectors

CAN bus	: Superseal
Sensors	: M12
E-stop	: Terminal pins
REV and FWD-valve	: Hirschmann
Start/stop	: 6,3mm flat connector reciever
TP starter	: Superseal
12V DC	: Superseal
Tank gauge	: Superseal

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	27/3-24	Lengths on FWD and REV cables changed. Orientation of hirsmann connector changed	CL
2			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 14,0 kg	Date: 21-02-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Ledningsnet TP215M E-control

Draw. no.: 21-02568



Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Sign.: CL

Date: 30-08-2024

Title: TP176 E-control hydraulikdiagram

TP176 E-control hydraulikdiagram

Draw. no.: 17-02587

S1: 16-00335 Sugeslange TP 160, TP 175
F1.1: 31005260 Rørstuds til pumpe
F1.3 20020173 Flange TR40-13,5 ½
F1.4 20040041 Spændebånd, enkelt HPJ 38

F2.1: 20020087 Vinkel flange 1/2"
F2.2: 20001102 Indskruning 12x1/2
S2: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F2.3 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F2.3 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F3.1: 20001103 Indskruning 12x3/4 (electrical valve)
F3.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S3: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F3.2: 20001103 Indskruning 12x3/4

Oil-filter


F4.1: 20001201 Indskruning 15x3/4
S4: 20020528 Slange 15x700mm 2x90 0 gr

F5.1: 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F5.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S5: 20020377 Slange 12x400mm 2x90 0 gr
F5.2: 20001102 Indskruning 12x1/2

F6.1: 20001102 Indskruning 12x1/2
S6: 81010102 Slange 12x900mm 2x90 0gr
F6.2 20001102 Indskruning 12x1/2

F7.1 20001102 Indskruning 12x1/2
S7: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F7.2 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F7.2 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F8.1 20001101 Indskruning 1/4x10mm
F8.2 20001009 Vinkel 10mm med en omløber
F8.3 20042863 Testnippel



Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	
	Mass:	Date:

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	2/3-2023	Terminaler i Pilot+ stikket bytttet rundt	CL


Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:


Title: Ledningsnet Kohler ECH980

Draw. no.: 17-01724

Spout

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com





Item	Qty	Description	Part no	
27	1	Håndtag for udkasterrør	21-01905	
26	1	Fjederrigellås dorn ø10	20043164	
25	4	Kontramøtrik M20x1,5 DIN936	20043058	
24	3	Fjederrigellås dorn ø12	20043053	
23	1	Udkasterrør, øverste del	17-02103	
22	2	GKN stålskrue m8x25m	20030305	
21	4	Skive 5/16"	20030062	
20	4	Sætskrue M8x25	20030004	
19	3	Låsemøtrik M8	20030042	
18	1	Sætskrue M8x50	20030410	
17	5	Rip-Lock skive 8 mm, lille	20030391	
16	2	Håndtag	20041311	
15	1	Dupsko DPD 30, Sort	20042183	
14	1	Sætskrue M8x12	20030001	
13	1	Rip-Lock skive 8 mm, stor	20030396	
12	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	51000330	
11	1	Fjeder 15x23x2	20040912	
10	1	Positionsplade til håndtag	22-00541	
9	1	Håndtag til vippetud, kompl.	22-00530	
8	1	Fjeder 3X21X140	20040005	
7	1	Forbindelsesstang	17-00533	
6	1	Aksel til udkasterrør	17-00548	
5	1	Tudklap, komplet	17-00538	
4	1	Beslag for flange H, komplet	17-00541	
3	1	Beslag for flange V, komplet	17-00543	
2	2	Smørenippel, M6x1	20030234	
1	1	Udkasterrør, nederste del	17-00555	

Rev	Date	Description	Ini
1	40.15	Notat om montage	BS
2	02-02-16	Notat om montage fjernet	MW
3	22-08-16	20041243 erstattet med 20042183 DPD 30 dupsko	SS
4	37.20	Notat om buttonhead skrue tilføjet	BS
5	8/5-23	17-00558 udkastrør erstattet af 17-02103. Låserigler med gevind tilføjet. 17-00570 håndtag for udkastrør erstattet af 21-01905	CL

Linddana A/S


N/A: Not available as spare part.
See ff. pages

Date: 27-03-2015

Sign.: SS

Title: TP VARIO SPOUT
TP VARIO SPOUT

Draw. no. B17511



Item	Qty	Description	Part no	
12	1	Håndtag for udkasterrør	21-01295	
11	1	Sikkerhedsafstand 20m	20040514	
10	1	Kæde 23 led	51000685	
9	1	Fjeder 3X21X140	20040005	
8	1	Fjeder til håndtag 15x23x2	20040912	
7	1	Håndtag til vippetud	81000690	
6	1	Positionsplade til håndtag	81003730	
5	1	Tudklap, komplet	17-00698	
4	1	Udkasterrør, svejst	17-00695	
3	1	Beslag for flange 3 mm	17-00547	
2	1	Beslag for flange 3 mm	17-00545	
1	2	Afstandsplade 5 mm	17-00546	

Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	DS
	Mass: 14,2 kg	Date: 18-01-2018

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Udkasterrør, komplet
Ejector spout, complete

Draw. no.: B17522

Additional equipment



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Beslag for værktøjskasse, venstre	Bracket for tool box, left	17-01199	
6	1	Stor værktøjskasse TP 175 Track	Big tool boks TP 175 Track	17-00853	
5	1	Låg til TP 175 Track	Top plate TP 175 Track	17-00850	
4	2	Hængsel til skærm	Hinge for covers	20041923	
3	1	Beslag for værktøjskasse, højre	Bracket for tool box, right	17-01208	
2	1	Spændehaspe	Fasten fixture	20041317	
1	1	Hage	Hook	20041316	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
	16-07-08		

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 7,2 kg	Date: 08-01-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Komplet værktøjskasse Complete toolbox	B17536



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Beslag for værktøjskasse, venstre	Bracket for tool box, left	17-01199	
6	1	Stor værktøjskasse TP 175 Track	Big tool boks TP 175 Track	17-00853	
5	1	Låg til TP 175 Track	Top plate TP 175 Track	17-00850	
4	2	Hængsel til skærm	Hinge for covers	20041923	
3	1	Beslag for værktøjskasse, højre	Bracket for tool box, right	17-01208	
2	1	Spændehaspe	Fasten fixture	20041317	
1	1	Hage	Hook	20041316	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
	16-07-08		

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 7,2 kg	Date: 08-01-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Komplet værktøjskasse Complete toolbox	B17536



Item	Qty	Description	Description	Part no	
9	1	Luftfilter, ydre	Airfilter, exterior	20040636	R
8	1	Oliefilter	Oil filter	20040841	R
7	1	Brændstoffilter Lomb LDW1003/1404	Fuel filter Lomb LDW1003/1404	20040103	R
6	4	Kilerem SPA 1282	V-belt SPA 1285	20041118	
5	1	Modstål, horisontal TP175	Countersteel, horizontal TP175	17-00079	
4	1	Modstål, vertikal, højre	Counter steel, vertical, right	16-00147	
3	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
2	6	Knivbolt M12 x 1,5 x 40		20043397	
1	2	Kniv til TP160		20040602	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 12,3 kg	Date: 18-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Servicebox TP176 kohler diesel
Servicebox TP176 kohler diesel

Draw. no.: B17602



Item	Qty	Description	Description	Part no	
9	1	Brændstoffilter	Fuel filter	20042721	
8	1	Oliefilter	Oil filter	20042722	
7	1	Luftfilter	Air filter	20042720	
6	2	V-bælte XPA 832 RE-X	V-belt XPA 832 RE-X	20040039	
5	1	Modstål, horisontal TP175	Countersteel, horizontal TP175	17-00079	
4	1	Modstål, vertikal, højre	Counter steel, vertical, right	16-00147	
3	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
2	6	Knivbolt M12 x 1,5 x 40		20043397	
1	2	Kniv til TP160		20040602	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 7,0 kg	Date: 18-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Servicebox TP176 kubota 1305 diesel
Servicebox TP176 kubota 1305 diesel

Draw. no.: B17604



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	1	Oliefilter ECH980	Oilfilter ECH980	20043158	
9	1	Brændstoffilter Kohler		20041499	
8	1	Luftfilter inderst Kohler		20041431	
7	1	Luftfilter ydre Kohler		20041430	
6	2	V-bælte XPA 832 RE-X	V-belt XPA 832 RE-X	20040039	
5	1	Modstål, horisontal TP175	Countersteel, horizontal TP175	17-00079	
4	1	Modstål, vertikal, højre	Counter steel, vertical, right	16-00147	
3	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
2	6	Knivbolt M12 x 1,5 x 40		20043397	
1	2	Kniv til TP160		20040602	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 22,3 kg	Date: 18-09-2024

Plate thickness:

Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Servicebox TP176 kohler ECH980
Servicebox TP176 kohler ECH980

Draw. no.: B17606