
# Spareparts

# TP176 Mobile ZE

# A17607-1

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ZE trailer | ZE trailer | 17-03132 | |
| 6 | 1 | Grundmodul TP176 | Base module TP176 | 17-03015 | N/A |
| 5 | 1 | Tragt komplet med nødstop | Funnel complete w emergency stop | 17-03115 | |
| 4 | 1 | Motorhjelm og afdækninger | Bonnet and covers | 17-03101 | |
| 3 | 1 | Standard dele A176 mobil | Standard Parts A176 mobile | 17-03080 | |
| 2 | 1 | ZE - motorsamling | | 17-02646 | |
| 1 | 1 | Mærkatsæt TP176 E-control | Stickers TP176 E-control | 17-02540 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: N/A | Date: 3/7-26 |

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP 176 mobil ZE

Draw. no.: A17607-2

# Common parts




| 9 | 1 | Skråstiver, venstre | Stiffening, left | 17-03076 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Skråstiver, højre | Stiffening, right | 17-03070 | |
| 7 | 1 | Matklar vinyl 122x135 | Weak clear vinyl 122x135 | 20041439 | |
| 6 | 1 | Typeskilt sølv PE 102x60 | Type sticker silver PE 102x60 | 20041175 | |
| 5 | 1 | Afskærmning til sensor | Shield for sensor | 81004720 | |
| 4 | 2 | Stop bøsning | Stop bushing | 71003490 | |
| 3 | 2 | Stopklods inkl. holder | Backstop incl. support | 20040131 | |
| 2 | 25 l | HydraWay HVXA 46 | HydraWay HVXA 46 | 20020537-21 | |
| 1 | 1 | Skærm over hydraulik | Cover over hydraulics | 17-00153 | |
| Item | Qty | Description | Description | Part no | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 25,8 kg | Date: 13-01-2022 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Standard dele A176 mobil
Standard Parts A176 mobile

Draw. no.: 17-03080




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Nav til strammearm | Hub for tightener arm | 17-01464 | |
| 6 | 2 | Bøsning | Bushing PAF 35160 P10 | 20010101 | |
| 5 | 1 | Låsering, udvendig Ø35 mm | Locking ring, external Ø35 mm | 20010103 | |
| 4 | 2 | Leje remstrammer | Bearing belt tightener | 20010102 | |
| 3 | 1 | Lejeaksel for remstrammer | Bearing axle for belt tightener | 16-00194 | |
| 2 | 1 | Remstrammer remhjul | Belt tightener pulley | 16-00195 | |
| 1 | 1 | Remstrammer beslag | Belt tightner fixture | 17-01458 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: cl |
| | Mass: 5,9 kg | Date: 07-07-2021 |

Plate thickness:

Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Strammearm samling
Tightener arm ass.

Draw. no.: 17-01459

# Base module




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | Hydraulikventil monteret E-control TP176 | Valve ass. E-control TP176 | 17-02990 | |
| 64 | 2 | Indskruning 15x3/4 | A15LR3/4WDX | 20001201 | |
| 63 | 2 | Induktiv føler M12 m. m12 tilslutning | Induktiv sensor M12 w. m12 connector | 20043293 | R |
| 62 | 1 | Pumpebeslag | | 17-02803 | |
| 61 | 1 | Afstandsplade | | 17-02802 | |
| 60 | 1 | Kileremsskærm | V-belt cover | 17-02801 | |
| 59 | 1 | Gevindflange 3/4" | Threaded flange 3/4" | 20020173 | |
| 58 | 2 | V-bælte XPA 832 RE-X | V-belt XPA 832 RE-X | 20040039 | |
| 57 | 1 | TP176 HD rotor glat aksel | | 17-02769 | |
| 56 | 1 | 16 ccm tandhjulspumpe Grp. 2 | HY-PA2-C16-E20T2-FE3/2 S-1NS-CH4, 16 cc | 20043455 | |
| 55 | 1 | U-bøjle, 95 mm x 114 mm, M8 | U-bolt, 95 mm x 114 mm, M8 | 20043431 | |
| 54 | 1 | Beslag for hydraulikfilter | Bracket for hydraulic filter | 17-02510 | |
| 53 | 1 | Filterelement HC2 MTC 10 | | 20020262 | |
| 52 | 1 | Omdrejningstæller ring | Revolution counter ring | 17-02403 | |
| 51 | 1 | Afstandsring | Spacer | 17-02092 | |
| 50 | 1 | Afskærmning til sensor | Cover for sensor | 17-02988 | |
| 49 | 1 | Beslag for induktiv aftaster | Bracket for inductive sensor | 17-02986 | |
| 48 | 1 | Valse aftaster | | 71004700 | |
| 47 | 1 | Sugeslange TP 176 Ø34/25x430 | Suction hose TP 176 | 17-02581 | |
| 46 | 1 | Møtrikplade leje komplet | Nut plate bearing complete | 10-00042 | |
| 45 | 3 | Indskruning 12x1/2 | | 20001102 | |
| 44 | 1 | Smørenippel M8x1,25 90gr. | Grease nipple M8x1,25 90gr. | 20041091 | |
| 43 | 2 | Spændebånd, enkelt HPJ 38 | Clamp, single HPJ 38 | 20040041 | |
| 42 | 1 | Feder til remhjul 8x7x32 | Key for V-belt pully 8x7x32 | 21005290 | |
| 41 | 1 | Rørstuds til pumpe | Pipe stub for pump | 31005260 | |
| 40 | 1 | Vinkel flange 1/2" | Angle flange 1/2" | 20020087 | |
| 39 | 1 | Remskive SPA 90/2, pumpe | V-belt pully SPA 90/2, pump | 31005180 | |
| 38 | 1 | Tryk skive | Pressure washer | 21001890 | |
| 37 | 1 | Remskive A 90/2 | V-belt pulley SPA 90/2 | 81000990 | |
| 36 | 2 | Lejehus Ø40 | Bearing housing Ø40 | 16-00222 | |
| 35 | 1 | Dækplade med møtrik | Cover plate with nut | 81000447 | |
| 34 | 1 | Valsehus, komplet m. knivvalse | Roller housing, complete | 17-02992 | N/A |
| 33 | 2 | Låseblik for TP130-215 | Lock plate for TP130-215 | 17-00756 | |
| 32 | 2 | Centreringsbeslag for TP130-275 | Centering plate for TP130-275 | 17-00753 | |
| 31 | 2 | Laske for overpart | | 17-02358 | |
| 30 | 1 | Rotorhus, øvre | Rotor housing, upper | 17-03007 | |
| 29 | 1 | Smørenippel 1/8" | Grease nipple 1/8" | 20030079 | |
| 28 | 1 | Bundprop 15mm | Blanking plug 15mm | 20001204 | R |
| 27 | 1 | Bund møtrik | Bottom nut | 20001205 | R |
| 26 | 11 | Popnitte 8 mm, 6 kantet | Rivet nut 8 mm, 6 edge | 20030331 | |
| 25 | 2 | PUR sikkerheds ring ø20x10mm | PUR Safety ring ø20x10mm | 20041468 | |
| 24 | 1 | Dækplade | Cover plate | 16-00397 | |
| 23 | 1 | Fjeder 7x65x250 | Spring 7x65x250 | 20043604 | |
| 22 | 1 | Stop plade | Stop plate | 16-00381 | |
| 21 | 1 | Skueglas | Inspection glass | 20020311 | |
| 20 | 1 | Trykfjeder til rotorlås | Pressure spring for disc lock | 20040767 | |
| 19 | 1 | Rotorlås | Lock for disc | 51003970 | |
| 18 | 1 | Holder til rotorlås | Support for disc lock | 51003990 | |
| 17 | 2 | Bøsning med krave Ø24/ø18x30 | Bushing with collar Ø24/ø18x30 | 51000330 | |
| 16 | 1 | Aksel, komplet | Shaft, complete | 81000960 | |
| 15 | 1 | Mintor oliepåfyldningshætte | Mintor oil filler cap | 20041358 | |
| 14 | 1 | Udluftnings prop 1/4" | Breather plug 1/4" | 20041357 | |
| 13 | 1 | Nedre valse | Bottom feed roller | 17-00161 | |
| 12 | 1 | Skærm for nederste valse | Cover for bottom feed roller | 17-00286 | |
| 11 | 1 | Trekantsafstryger | Triangle wiper | 21001230 | |
| 10 | 1 | Modstål, vertikal, højre | Counter steel, vertical, right | 16-00147 | |
| 9 | 1 | Modstål, horisontal TP175 | Countersteel, horizontal TP175 | 17-00079 | |
| 8 | 1 | Gevindplade for modstål | Thread plate for countersteel | 17-00077 | |
| 7 | 2 | Stopklods | Stop bolck | 51001340 | |
| 6 | 1 | Dækplade, højre | Cover plate, right | 17-00126 | |
| 5 | 1 | Leje PCJ 25 | Bearing PCJ 25 | 20010021 | |
| 4 | 1 | Dækplade, venstre | Cover plate, left | 17-00124 | |
| 3 | 1 | Hydraulikmotor W320 WR 322cc | Hydraulic motor W320 WR 322cc | 20020019 | |
| 2 | 1 | Ring til hydraulikmotor | Ring for hydraulic motor | 51003900 | |
| 1 | 1 | Rotorhus, underpart | Rotor housing, lower | 17-02558 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |


**Linddana A/S**


Tolerances: ISO 2768-1-m
Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c
Sign.: CL
Mass: 231,6 kg
Date: 27-02-2026


Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:

Title: Grundmodul TP176
Base module TP176

Draw. no.: 17-03015




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | Bolt til kniv M12x1,5x35 | Bolt for knife M12x1,5x35 | 20043520 | |
| 3 | 6 | Rip-Lock skive 12 mm, lille | Rip-Lock washer 12 mm, small | 20030393 | |
| 2 | 2 | Kniv til TP160 | | 20040602 | |
| 1 | 1 | Rotor med glat aksel, svejs | Disc with smooth shaft, weld | 17-02770 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 65,0 kg | Date: 04-03-2025 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| TP176 HD rotor glat aksel | 17-02769 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Indskruning 12x1/2 | | 20001102 | |
| 15 | 1 | Øvre valse - UK | Upper feed roller | 17-02940 | |
| 14 | 1 | Valsekonsol | Roller console | 17-02903 | |
| 13 | 2 | Låsemøtrik M10 | Locking nut M10 | 20030043 | |
| 12 | 2 | Undersænket skrue M10x30 | Countersunk screw M10x30 | 20030035 | |
| 11 | 3 | Rip-Lock skive 10 mm, lille | Rip-Lock washer 10 mm, small | 20030392 | |
| 10 | 1 | Sætskrue M10x25 | Set screw M10x25 | 20030011 | |
| 9 | 1 | Smørenippel 1/8" | Grease nipple 1/8" | 20030079 | |
| 8 | 2 | Sætskrue M12x35 10.9 | Set screw M12x35 10.9 | 20030314 | |
| 7 | 1 | Lås til valsekonsol | Lock for roller housing | 16-00316 | |
| 6 | 2 | Afskraber | Wiper | 21001245 | |
| 5 | 1 | Split 4x32 | Cotter pin 4x32 | 20030074 | |
| 4 | 2 | Nord-Lock skive 12 mm | Nord-Lock washer 12 mm | 20030256 | |
| 3 | 1 | Hydraulikmotor W320 WR 322cc | Hydraulic motor W320 WR 322cc | 20020019 | |
| 2 | 1 | Aksel til valsekonsol, kompl. | Axle for roller housing, compl. | 17-00139 | |
| 1 | 1 | Leje PCJ 25 | Bearing PCJ 25 | 20010021 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**


| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: CL |
| | Mass: 26,4 kg | Date: 02-12-2025 |

| | |
|---|---|
| Plate thickness: | Material: |
| Surface: | Bending matrix: |

Title: Valsehus, komplet m. knivvalse
Roller housing, complete

Draw. no.: 17-02992

# Infeed chute and E-control




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Tragt svejst | Funnel welded | 17-00634 | |
| 16 | 1 | Skinne til gardin | Band for curtain | 17-00502 | |
| 15 | 2 | Vibrationsdæmper P 20/15 | Vibration absorber P 20/15 | 20040007 | |
| 14 | 1 | PVC-gardin til tragt | PVC-curtain for funnel | 17-00503 | |
| 13 | 2 | TRYKKNAP, NØDSTOP | Pushbutton emergency stop | 20043370 | |
| 12 | 2 | KONTAKTBLOK NC | NC switch | 20043627 | |
| 11 | 2 | NØDSTOPBOX M/1 HUL | BOX M/1 HUL GUL XALK01 | 20043626 | |
| 10 | 1 | MULTIPOINT V left | Rear light, left | 20043662 | |
| 9 | 1 | MULTIPOINT V rigth | Rear light, right | 20043661 | |
| 8 | 1 | Lygtebom | Light bar | 17-00492 | |
| 7 | 1 | Klapbar tragt med Easy-control | Foldable funnel with Easy-control | 17-02549 | |
| 6 | 6 | Gummi clamp Ø11,1 | Rubber clamp Ø11,1 | 20041981 | |
| 5 | 1 | Manual boks | Manual box | 20041997 | |
| 4 | 2 | Beslag for nødstop | Fixture for Emergency stop | 17-00621 | |
| 3 | 2 | Underlagsskive 12 mm | Washer 12 mm | 20030064 | |
| 2 | 2 | Sætskrue M12x50 | Set screw M12x50 | 20030115 | |
| 1 | 2 | Facetskive fzb 12 mm | Washer fzb 12 mm | 20030233 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: CL |
| | Mass: 92,0 kg | Date: 12-07-2024 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Tragt komplet med nødstop
Funnel complete w emergency stop

Draw. no.: 17-03115




| 26 | 2 | SCB 38 washer | | 20043421 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | SCBR38 | | 20043411 | |
| 24 | 1 | Afstivningsbeslag tragt venstre | | 21-02525 | |
| 23 | 2 | Bøsning for omdrejningspunkt | Bushing for hub | 51004870 | |
| 22 | 1 | Venstre sideplade | Left side plate | 17-02520 | |
| 21 | 1 | Sideplade højre | Side plate right | 17-02521 | |
| 20 | 4 | Vibrationsdæmper P 20/15 | Vibration absorber P 20/15 | 20040007 | |
| 19 | 2 | Holder til gummistop | Bracket for bumpers | 17-02542 | |
| 18 | 1 | Afstivningsbeslag tragt højre | | 21-02519 | |
| 17 | 2 | hus til bøsning | | 17-01268 | |
| 16 | 2 | Bøsning galvaniseret | Galvanized Bushing | 17-01386 | |
| 15 | 1 | Sikringssplit Ø6x27/32 | Ring pin, Ø6x27/32 | 20040482 | |
| 14 | 1 | Meterkæde for lang tragt | Metre chain for long funnel | 51004930 | |
| 13 | 1 | Sætskrue M12x30 | Set screw M12x30 | 20030016 | |
| 12 | 2 | Bøsning Ø30/13-35,5 | Bushing Ø30/13-35,5 | 17-02616 | |
| 11 | 1 | Easy control betjeningspanel højre u. nødstop | | 17-01381 | |
| 10 | 2 | Prop for ansalg | Plug for impact | 17-02615 | |
| 9 | 1 | Bundplade svejst | Bottom plate welded | 17-02522 | |
| 8 | 1 | Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop | Easy control operatorpanel left wo. emergencystop | 17-01382 | |
| 7 | 1 | Stabilisatorstang for tragt | Stabilization rod for funnel | 17-02912 | |
| 6 | 4 | Stabilisatorstang | Stabalizing rod | 17-02531 | |
| 5 | 2 | Spændeplade for rørbærer | Tighten plate for pipe support | 20040481 | |
| 4 | 4 | Rørbærer 22mm | Pipe support 22mm | 20040480 | |
| 3 | 4 | Bøsning plast Ø12 / 8 - 8 | Bushing plastic Ø12 / 8 - 8 | 20040934 | |
| 2 | 1 | Fjeder 3,4X21X122 | Spring 3,4X21X122 | 20042250 | |
| 1 | 1 | Sikkerhedsbøjle | Safety bar | 17-02515 | |
| Item | Qty | Description | Description | Part no | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/9-24 | Pos. 2 ændret i antal | JH |
| 2 | 11/9-24 | Pos. 10 & 12 tilføjet | JH |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 50,4 kg | Date: 15-04-2024 |

Plate thickness:


Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Klapbar tragt med Easy-control
Foldable funnel with Easy-control

Draw. no.: 17-02549




Afstand til sensor justeres til 1 mm

| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | E-control bagplade højre montage | E-control backplate rigth | 17-03004 | |
| 4 | 1 | Dækplade E-control højre u. nødstop | Coverplate E-control right w.o. emergency stop | 17-01384 | |
| 3 | 1 | Sensor Ø18 induktiv | Sensor Ø18 inductive | 20043292 | R |
| 2 | 2 | Induktiv føler M12 m. m12 tilslutning | Induktiv sensor M12 w. m12 connector | 20043293 | R |
| 1 | 2 | Tangent til E-control | Key for E-control | 28-00416 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/8-21 | bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008 | CL |
| 2 | 24/8-21 | M6x8 skrue og skive tilføjet | CL |
| 3 | 13/2-26 | Bagplade monteret indført | CL |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 2,4 kg | Date: 05-05-2021 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel højre u. nødstop

Draw. no.: 17-01381




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | Vibrationsdæmper Ø20/15xM6 | Vibration absorber Ø20/15xM6 | 20043008 | |
| 4 | 4 | Popnitte 8 mm, 6 kantet | Rivet nut 8 mm, 6 edge | 20030331 | |
| 3 | 4 | Trykfjeder, Ø9x25 | | 20042813 | |
| 2 | 1 | Basisplade E-control højre | | 17-01283 | |
| 1 | 4 | Vibrationsdæmper Ø20xM6 | Vibration absorber Ø20xM6 | 20040542 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |


**Linddana A/S**


| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 0,5 kg | Date: 13-02-2026 |


| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

Title: E-control bagplade højre montage
E-control backplate rigth

Draw. no.: 17-03004




afstand sensor til tangent
justeres til 1 mm

| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | Induktiv føler M12 m. m12 tilslutning | Induktiv sensor M12 w. m12 connector | 20043293 | R |
| 4 | 1 | E-control bagplade montage | E-control backplate | 17-03003 | |
| 3 | 2 | Tangent til E-control | Key for E-control | 28-00416 | |
| 1 | 1 | Dækplade til easycontrol venstre u. nødstop | Coverplate for easycontrol left w.o. emergencystop | 17-01383 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/8-21 | bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008 | CL |
| 2 | 24/8-21 | M6x8 skrue og skive tilføjet | CL |
| 3 | 13/2-26 | Bagplade monteret indført | CL |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 2,3 kg | Date: 05-05-2021 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop
Easy control operatorpanel left wo. emergencystop

Draw. no.: 17-01382




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | Vibrationsdæmper Ø20/15xM6 | Vibration absorber Ø20/15xM6 | 20043008 | |
| 4 | 4 | Trykfjeder, Ø9x25 | | 20042813 | |
| 3 | 4 | Popnitte 8 mm, 6 kantet | Rivet nut 8 mm, 6 edge | 20030331 | |
| 2 | 4 | Vibrationsdæmper Ø20xM6 | Vibration absorber Ø20xM6 | 20040542 | |
| 1 | 1 | Basisplade E-control venstre | | 17-01307 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 0,5 kg | Date: 13-02-2026 |

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:


Title: E-control bagplade montage
E-control backplate

Draw. no.: 17-03003

# Engine bonnet and covers

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com






| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | TP176 højre hydraulikskærm | | 20043445 | |
| 13 | 1 | TP176 venstre hydraulikskærm | | 20043444 | |
| 12 | 1 | First service 50 hours | First service 50 hours | 20043237 | |
| 11 | 2 | Stop skilt | Stop sign | 20040987 | |
| 10 | 1 | Løftepunkt | Lifting point | 20041103 | |
| 9 | 1 | Dansk design mærkat | | 20042783 | |
| 8 | 1 | MÆRKAT DO´S & DONT´S Venstre | | 20042711 | |
| 7 | 1 | Læs instruktionsbog | | 20042709 | |
| 6 | 1 | Valse advisering | | 20042708 | |
| 5 | 1 | MÆRKAT DO´S & DONT'S Højre | | 20042707 | |
| 4 | 2 | Mærkat E-control | | 20042976 | |
| 3 | 2 | Mærkat tragt advarsel indvendig | | 20042705 | |
| 2 | 2 | Mærkat parkerings advarsel | | 20042704 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 34,0 kg | Date: 03-07-2024 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Mærkatsæt TP175 E-control
Stickers TP175 E-control

Draw. no.: 17-02540




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Motorhjelm monteret | Bonnet assembly | 17-03108 | |
| 1 | 1 | Bundafdækning komplet | Lower cover complete | 17-03102 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 16,0 kg | Date: 01-06-2026 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Motorhjelm og afdækninger | 17-03101 |





| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | Bitumen plade | Bitumen plate | 17-03114 | |
| 16 | 1 | TP175 Motorhjelm mærkat højre bag | TP175 Bonnet sticker right back | 20043296 | |
| 15 | 1 | TP175 Motorhjelm mærkat venstre bag | TP175 Bonnet sticker left back | 20043294 | |
| 14 | 1 | TP176 Motorhjelm mærkat venstre for | TP176 Bonnet sticker left front | 20043439 | |
| 13 | 1 | TP176 Motorhjelm mærkat højre for | TP176 Bonnet sticker right front | 20043440 | |
| 12 | 2 | RØRSTIFT ISO8752 A2 3,5X8 | Spring pin ø3,5x8 | 20043682 | |
| 11 | 2 | Gasfjeder | Gas spring | 20041312 | |
| 10 | 2 | Beslag for gas fjeder | Fixture for gas spring | 16-00164 | |
| 9 | 2 | Hjørneafstivning motorhjelm | | 17-03078 | |
| 8 | 2 | Cylinder skrue M8x20 | | 20030252 | |
| 7 | 2 | Tunge til håndtag | Latch for handle | 17-03113 | |
| 6 | 2 | L-Håndtag 56.1205-100-xxx | Handle | 20043615 | |
| 5 | 1 | Øvre hængsel venstre | | 21-02773 | |
| 4 | 1 | Øvre hængsel højre | Upper hinge rigth | 21-02745 | |
| 3 | 2 | Gevindplade | Threadplate | 21-02763 | |
| 2 | 1 | Kølergrill TP176 | | 17-03110 | |
| 1 | 1 | Motorhjelmsplade 176 | | 17-03109 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 13,4 kg | Date: 01-06-2026 |

| | |
|---|---|
| Plate thickness: | Material: |
| Surface: | Bending matrix: |
| Title: Motorhjelm monteret<br>Bonnet assembly | Draw. no.: 17-03108 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Nedre højre hængselsbeslag | Lover right hingebracket | 17-03107 | |
| 6 | 1 | Højre afskærmning | Right cover | 17-03103 | |
| 5 | 1 | Frontafskærmning | Front cover | 17-03104 | |
| 4 | 1 | Nedre venstre hængselsbeslag | Lower left hinge bracket | 17-03106 | |
| 3 | 2 | Vibrationsdæmper P 20/15 | Vibration absorber P 20/15 | 20040007 | |
| 2 | 2 | Gevindplade | Threadplate | 21-02763 | |
| 1 | 1 | Venstre afskærmning | Left cover | 17-03105 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 3,0 kg | Date: 01-06-2026 |


| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

Title: Bundafdækning komplet
Lower cover complete

Draw. no.: 17-03102

# Zero Emission

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Afstivningsvinkel | Stiffening bracket | 17-02965 | |
| 6 | 1 | Sideafdækning med ladestik | Sidecover with charging plug | 17-02644 | |
| 5 | 1 | Afskærmning højre | Cover right | 17-02643 | |
| 4 | 1 | Elmodul | Controle module | 17-02640 | |
| 3 | 1 | El motorsamling | Electrical motor ass. | 17-02636 | |
| 2 | 1 | Blændplade for udstødningshul | | 81003880 | |
| 1 | 1 | Remtransmission ZE | V-belt ass. | 17-01686 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/10-25 | Afstivningsvinkel tilføjet | CL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 104,1 kg | Date: 25-09-2024 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| ZE - motorsamling | 17-02646 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | TP175 ZE Harness V2 | TP175 ZE Harness V2 | 20043464 | |
| 601 | 1 | Pilot+ Wiring kit - 175 Mobile/ZE | Pilot+ Wiring kit - 175 Mobile/ZE | 20043467 | |
| 15 | 1 | kontaktelement 1NO | Contactor | 20042742 | |
| 14 | 1 | Kropsdel f/XB4 elementer metal krave | Bracket for keycylinder | 20042743 | |
| 13 | 1 | Nøglelås, 2-pos | Key Lock, 2-pos | 20043006 | |
| 12 | 1 | Forplade | Front plate | 17-02642 | |
| 11 | 1 | Beslag til nøglegreb | Bracket for keybox | 17-02641 | |
| 10 | 1 | Kabelforskruning M20x1.5 | Cable gland M20x1.5 | 20043086 | |
| 9 | 1 | XAPD1201 | | 20043184 | |
| 503 | 1 | Ledningsnet | Cable harness | 21-02568 | |
| 502 | 1 | M12 Induktiv Sensor | M12 Inductive Sensor | 20043293 | |
| 501 | 1 | M18 Induktiv Sensor | M18 Inductive Sensor | 20043292 | |
| 8 | 1 | Start kontakt | Start Switch | 20043234 | R |
| 7 | 1 | Holder til Pilot+ | Bracket for pilot+ | 17-02577 | |
| 6 | 1 | TP Pilot + | Display & control | 20042806 | |
| 5 | 1 | Sikringsholder til 4 fladsikringer | Fusebox | 20042689 | |
| 4 | 4 | Vibrationsdæmper Ø20xM6 | Vibration absorber Ø20xM6 | 20040542 | |
| 3 | 1 | Bag plade | Back plate | 17-02582 | |
| 2 | 1 | Bagplade | Back plate | 17-02564 | |
| 1 | 1 | Kabelbakke | Cabletray | 17-02553 | |
| Item | Qty | Description | Description | Part no | |

503
502
501

Pos 601 used before jan 2025

Pos 501,502,503 used after jan 2025

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: CL |
| | Mass: 6,3 kg | Date: 25-09-2024 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Elmodul
Controle module

Draw. no.: 17-02640




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Afskærmning venstre | Cover upper, left | 17-02645 | |
| 4 | 1 | Min 16 A - skilt | | 20042942 | |
| 3 | 1 | Vægindtag, CEE, 3-pol, 16A, 230V | Wall inlet, CEE, 3-pol, 16A, 230V | 20043026 | |
| 2 | 1 | Beslag for vægindtag | Bracket for wall inlet | 17-01556 | |
| 1 | 1 | Kabelforskruning M20x1.5 | Cable gland M20x1.5 | 20043086 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 2,6 kg | Date: 25-09-2024 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Sideafdækning med ladestik
Sidecover with charging plug

Draw. no.: 17-02644




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | Power cable, TP175 ZE MK3 | Power cable, TP175 ZE MK3 | 17-02501 | |
| 31 | 1 | Beslag for strømkabler | | 17-02638 | |
| 30 | 1 | Bagplade for komponenter | Bracket for components | 17-02637 | |
| 29 | 1 | Bundplade | Base plate | 17-02635 | |
| 28 | 1 | Motor ramme | Motor frame | 17-02634 | |
| 27 | 1 | Popnitte 6 mm, 6 kantet | Rivet nut 6 mm, 6 edge | 20030330 | |
| 26 | 1 | Afstandsrør for kontakt | Distance pipe for switch | 16-00342 | |
| 25 | 4 | Låsemøtrik M6 | Locking nut M6 | 20030041 | |
| 24 | 4 | GKN Skrue M6x25 | | 20030366 | |
| 23 | 8 | Washer 6 mm | | 20030033 | |
| 22 | 4 | Kabeltylle, Ø10/Ø6 | Cable Grommet, Ø10/Ø6 | 20043111 | |
| 21 | 1 | Sikring, 500A, Sevco Gen4, 72/80V, Size 6 | Fuse, 500A, Sevco Gen4, 72/80V, Size 6 | 20043085 | |
| 20 | 1 | Afskærmning | Cover | 17-01530 | |
| 19 | 1 | Beskyttelsesliste, sort, 200 mm | Protection list, black, 200 mm | 17-01613 | |
| 18 | 1 | Bundafskærmning | | 17-01604 | |
| 17 | 1 | Finsikring, 125V DC, 2A | Fuse, 125V DC, 2A | 20043032 | |
| 16 | 1 | Sikringsholder, 5 x 20 mm | | 20043033 | |
| 15 | 1 | Kabel for oplader | Cable for charger | 17-01565 | |
| 14 | 1 | Strømkabel, - pol | Power cable, - pol | 17-01563 | |
| 13 | 2 | Strømkabel, + pol | Power cable, + pol | 17-01562 | |
| 12 | 2 | Samleskinne, 250 A, med afskærmning | Busbar, 250 A, with cover | 20043027 | |
| 11 | 1 | Afskærmning | | 17-01906 | |
| 10 | 1 | Beslag for kabler | Bracket for cables | 17-01527 | |
| 9 | 1 | Beslag for oplader | Bracket for charger | 17-01861 | |
| 7 | 2 | Afstiver for batteri | Reinforcement for battery | 17-01511 | |
| 6 | 1 | DC/DC-konverter | DC/DC-converter | 20042989 | |
| 5 | 1 | ME 1507 motor | PMOMOME 15071 | 20042740 | |
| 4 | 1 | Sevcon Gen4 Size 6 | Sevcon Gen4 Size 6 | 20043101 | |
| 3 | 1 | Battery charger SG3, 72V, 35A (end-v: 73,8V) | C072ZN035 001 | 20042738 | |
| 2 | 1 | Motorbeslag | Motorbracket | 17-00974 | |
| 1 | 4 | Vibrationsdæmper | Vibration absorber | 20040911 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | CL |
| | Mass: 78,6 kg | Date: 25-09-2024 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: El motorsamling
Electrical motor ass.

Draw. no.: 17-02636




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Kilerem SPA 1057 | | 20042751 | |
| 4 | 1 | Taper lock 2517x35 | Taper lock 2517x35 | 20042137 | |
| 3 | 1 | Kileremskive SPA 212x3 2517 | V-belt pulley SPA 212x3 2517 | 20042260 | |
| 2 | 1 | Taper lock 1610x1_1/8" | Taper lock 1610x1_1/8" | 20042259 | |
| 1 | 1 | Kileremskive SPA 100x3 1610 | V-belt pulley SPA 100x3 1610 | 20043031 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 11,5 kg | Date: 17-02-2022 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Remtransmission ZE

Draw. no.: 17-01686




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Gevindstang, M8, 290 mm | Threaded rod, M8, 290 mm | 17-01558 | |
| 3 | 1 | Beskyttelsesplade | Safety cover | 17-01637 | |
| 2 | 3 | Kabel for batteri | Cable for battery | 17-01560 | |
| 1 | 3 | Batteri, 65 V, 65 AH, NMC | Battery, 65 V, 65 AH, NMC | 20042979 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/01-22 | Pos. 3 tilføjet | JH |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 94,0 kg | Date: 22-10-2021 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

Title: Batteri, standard 3-pak, 13 kWh
Battery, standard 3-pack, 13 kWh

Draw. no.: B17548




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Batteri, 65 V, 65 AH, NMC | Battery, 65 V, 65 AH, NMC | 20042979 | |
| 2 | 4 | Kabel for batteri | Cable for battery | 17-01560 | |
| 3 | 1 | Beskyttelsesplade | Safety cover | 17-01636 | |
| 4 | 4 | Gevindstang, M8, 370 mm | Threaded rod, M8, 370 mm | 17-01566 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/01-22 | Pos. 3 tilføjet | JH |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 125,2 kg | Date: 22-10-2021 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

Title: Batteri, forlænget, 4-pak, 17 kWh
Battery, ext. range, 4-pack, 17 kWh

Draw. no.: B17549




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Gevindstang, M8, 450 mm | Threaded rod, M8, 450 mm | 17-01526 | |
| 3 | 1 | Beskyttelsesplade | Safety cover | 17-01536 | |
| 2 | 5 | Kabel for batteri | Cable for battery | 17-01560 | |
| 1 | 5 | Batteri, 65 V, 65 AH, NMC | Battery, 65 V, 65 AH, NMC | 20042979 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/12-21 | Pos. 3 tilføjet | JH |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 156,5 kg | Date: 22-10-2021 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Batteri, lang række, 5-pak, 21 kWh<br>Battery, Long range, 5-pack, 21 kWh | B17550 |



| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Beskyttelsesplade | Safety cover | 17-02597 | |
| 3 | 4 | Gevindstang, M8, 530 mm | Threaded rod, M8, 530 mm | 17-02596 | |
| 2 | 6 | Kabel for batteri | Cable for battery | 17-01560 | |
| 1 | 6 | Batteri, 65 V, 65 AH, NMC | Battery, 65 V, 65 AH, NMC | 20042979 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 188,9 kg | Date: 22-10-2021 |


| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

Title: Batteri, lang række, 6-pak, 25 kWh
Battery, Long range, 6-pack, 25 kWh

Draw. no.: B17556

# Trailer

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Euroflex Knott  trailer | Euroflex Knott  trailer | 17-02115 | |
| 5 | 1 | Skærmsæt ZE maskine | | 17-01675 | |
| 4 | 1 | Asböck ledningsnet | LOOM 2X4,9-8PIN | 20043663 | |
| 3 | 2 | Refleks, gul | Reflex, yellow | 20040125 | |
| 2 | 1 | Støtteben, komplet | Support leg, complete | 16-00260 | N/A |
| 1 | 1 | Bundramme modulbasis | Basis frame | 17-01651 | N/A |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 185,4 kg | Date: 16-03-2023 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title:
ZE trailer
ZE trailer

Draw. no.:
17-03132




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Afstandsplade til ZE model | | 17-01020 | |
| 4 | 2 | Skærmbeslag | | 17-01019 | |
| 3 | 2 | Skærmbeslag | | 17-01018 | |
| 2 | 2 | Gevindplade | | 17-01016 | |
| 1 | 2 | Hjulskærm 13" sort | Fender 13" Black | 20041310 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/3-22 | afstandsplade 17-01020 tilføjet | CL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 9,4 kg | Date: 24-01-2022 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Skærmsæt ZE maskine | 17-01675 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Klembøjle Ø48 mm | Bracket Ø48 mm | 20041943 | |
| 27 | 1 | Støttehjul, massivt hjul | Jack, solid wheel | 20042019 | |
| 5 | 1 | Autoflex Knott 850 kg trailer 6BJ945 | | 20043226 | |
| 1 | 2 | Hjul 155xR13 | Wheel 155xR13 | 20040589 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 40,6 kg | Date: 20-02-2023 |

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Euroflex Knott trailer
Euroflex Knott trailer

Draw. no.: 17-02115

# Diagrams




**1**
Cable for battery
Item no. 17-01560

**2**
Cable for charger
Item no. 17-01565

**3**
Power cable, - pol
Item no. 17-01563

**4**
Power cable, + pol
Item no. 17-01562

**5**
Power cable, TP175 ZE MK3
Item no. 17-02501

**6**
Safety cable, TP175 ZE MK3
Item no. 17-02502

**7**
Cable harness, TP175 ZE MK3
Item no. 17-02503

Blue, red and orange wires are power cables and components produced or purchased by Linddana.

The gender of the connectors, defined on the drawing, is on the wiring harness side not the components.

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/11-21 | CAN-bus stik fjernet | JH |
| 2 | 23/1-26 | Pilot+ power supply andret til Superseal 314-1255 | CL |
| | | | |
| | | | |


**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 0,0 kg | Date: 21-05-2024 |

Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:

Title: TP175 ZE, MK3, El diagram
TP175 ZE, MK3, Electrical diagram


Draw. no.: 17-02505







Orientation of FWD connection




Orientation of REV connection

**Connectors**


| | |
|---|---|
| CAN bus | : Superseal |
| Sensors | : M12 |
| E-stop | : Terminal pins |
| REV and FWD-valve | : Hirschmann |
| Start/stop | : 6,3mm flat connector reciever |
| TP starter | : Superseal |
| 12V DC | : Superseal |
| Tank gauge | : Superseal |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/12-24 | Lengths revised after prototype | CL |
| 2 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: cl |
| | Mass: 14,0 kg | Date: 29-10-2024 |

| | |
|---|---|
| Plate thickness: | Material: |
| Surface: | Bending matrix: |
| Title: Ledningsnet TP176M E-control | Draw. no.: 17-02659 |




| Rev | Date | Description | Ini |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

Sign.: CL

Date: 30-08-2024

Title: TP176 E-control hydraulikdiagram

TP176 E-control hydraulikdiagram

Draw. no.: 17-02587

S1: 16-00335 Sugeslange TP 160, TP 175
F1.1: 31005260 Rørstuds til pumpe
F1.3 20020173 Flange TR40-13,5 ½
F1.4 20040041 Spændebånd, enkelt HPJ 38

F2.1: 20020087 Vinkel flange 1/2"
F2.2: 20001102 Indskruning 12x1/2
S2: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F2.3 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F2.3 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F3.1: 20001103 Indskruning 12x3/4 (electrical valve)
F3.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S3: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F3.2: 20001103 Indskruning 12x3/4

Oil-filter

F4.1: 20001201 Indskruning 15x3/4
S4: 20020528 Slange 15x700mm 2x90 0 gr

F5.1: 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F5.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S5: 20020377 Slange 12x400mm 2x90 0 gr
F5.2: 20001102 Indskruning 12x1/2


F6.1: 20001102 Indskruning 12x1/2
S6: 81010102 Slange 12x900mm 2x90 0gr
F6.2 20001102 Indskruning 12x1/2

F7.1 20001102 Indskruning 12x1/2
S7: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F7.2 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F7.2 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F8.1 20001101 Indskruning 1/4x10mm
F8.2 20001009 Vinkel 10mm med en omløber
F8.3 20042863 Testnippel

# Spout

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | GKN stålskrue m8x25m | | 20030305 | |
| 30 | 4 | Skive 8,4x18x1,5 | Washer 8,4x18x1,5 | 20030062 | |
| 29 | 1 | Fjeder 3X21X140 | Spring 3X21X140 | 20040005 | |
| 28 | 1 | Sætskrue M12x55 | Set screw M12x55 | 20030329 | |
| 26 | 3 | Sætskrue M10x25 | Set screw M10x25 | 20030011 | |
| 25 | 1 | Afstandsplade 8 mm | Distance plate 8 mm | 17-03013 | |
| 24 | 1 | Afstandsplade 8 mm | Distance plate 8 mm | 17-03012 | |
| 23 | 4 | Låseplade | Locking plate | 17-02935 | |
| 22 | 1 | Spændeplade | | 17-03055 | |
| 21 | 1 | Spændeplade | | 17-03053 | |
| 20 | 1 | Håndtag til excenterlås | Handle for Cam Lever | 51000750 | |
| 19 | 2 | Fjederrigellås dorn ø10 | | 20043164 | |
| 18 | 4 | Kontramøtrik M20x1,5 DIN936 | | 20043058 | |
| 17 | 2 | Fjederrigellås dorn ø12 | | 20043053 | |
| 16 | 1 | Udkasterrør, øverste del | Ejector spout, upper part | 17-02103 | |
| 15 | 3 | Låsemøtrik M8 | Locking nut M8 | 20030042 | |
| 14 | 1 | Sætskrue M8x50 | Set screw M8x50 | 20030410 | |
| 13 | 1 | Rip-Lock skive 8 mm, lille | Rip-Lock washer 8 mm, small | 20030391 | |
| 12 | 2 | Håndtag | Handle | 20041311 | |
| 11 | 1 | Sætskrue M8x12 | Set screw M8x12 | 20030001 | |
| 10 | 1 | Rip-Lock skive 8 mm, stor | Rip-Lock washer 8 mm, large | 20030396 | |
| 9 | 2 | Bøsning med krave Ø24/ø18x30 | Bushing with collar Ø24/ø18x30 | 51000330 | |
| 8 | 1 | Fjeder 15x23x2 | | 20040912 | |
| 7 | 1 | Positionsplade til håndtag | Position plate for handle | 22-00541 | |
| 6 | 1 | Håndtag til vippetud, kompl. | Handle for deflector, compl. | 22-00530 | |
| 5 | 1 | Forbindelsesstang | Connecting rod | 17-00533 | |
| 4 | 1 | Aksel til udkasterrør | Axle for ejector spout | 17-00548 | |
| 3 | 1 | Tudklap, komplet | Deflector, complete | 17-00538 | |
| 2 | 2 | Smørenippel, M6x1 | Grease nipple, M6x1 | 20030234 | |
| 1 | 1 | Udkasterrør, nederste del | Ejector spout, bottom part | 17-02936 | |
| Item | Qty | Description | Description | Part no | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: CL |
| | Mass: 26,9 kg | Date: 06-05-2026 |

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP VARIO SPOUT
TP VARIO SPOUT

Draw. no.: B17611

POS. 18!
Buttonhead - skrue
M8 X 25mm - 20030305




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Sætskrue M8x50 | Set screw M8x50 | 20030410 | |
| 20 | 1 | Positionsplade til håndtag | Position plate for handle | 22-00541 | |
| 19 | 1 | Håndtag til vippetud, kompl. | Handle for deflector, compl. | 22-00530 | |
| 18 | 1 | Fjeder 15x23x2 | | 20040912 | |
| 17 | 1 | Rip-Lock skive 8 mm, lille | Rip-Lock washer 8 mm, small | 20030391 | |
| 16 | 1 | Håndtag for udkasterrør | Handle for ejector spout | 17-00570 | |
| 15 | 1 | Dupsko DPD 30, Sort | Ferrule DPD 30, Black | 20042183 | |
| 14 | 1 | Fjeder 3X21X140 | Spring 3X21X140 | 20040005 | |
| 13 | 1 | Forbindelsesstang | Connecting rod | 15-00113 | |
| 12 | 1 | Tudklap, komplet | Deflector, complete | 17-00538 | |
| 11 | 1 | Rip-Lock skive 8 mm, stor | Rip-Lock washer 8 mm, large | 20030396 | |
| 10 | 1 | Sætskrue M8x12 | Set screw M8x12 | 20030001 | |
| 9 | 2 | GKN stålskrue m8x25m | | 20030305 | |
| 8 | 4 | Skive 8,4x18x1,5 | Washer 8,4x18x1,5 | 20030062 | |
| 7 | 3 | Låsemøtrik M8 | Locking nut M8 | 20030042 | |
| 6 | 2 | Fjederrigellås dorn ø10 | | 20043164 | |
| 5 | 2 | Kontramøtrik M20x1,5 DIN936 | | 20043058 | |
| 4 | 2 | Smørenippel, M6x1 | Grease nipple, M6x1 | 20030234 | |
| 3 | 1 | Udkastrør svejst, fast 175 | | 17-02107 | |
| 2 | 1 | Beslag for flange V, komplet | Fixture for flange L, complete | 17-03021 | |
| 1 | 1 | Beslag for flange H, komplet | Fixture for flange R, complete | 17-03020 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**


| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 20,3 kg | Date: 11-03-2026 |


Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:

Title: Fast udkasterrør
Fixed ejector spout

Draw. no.: B15501-1

# Additional equipment





| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Multiled V 8 pol bay, RH, reg/fog/rev 12V | Multiled V 8 pol bay, RH, reg/fog/rev 12V | 20043660 | |
| 1 | 1 | Multiled V 8 pol bay, LH, reg/fog/rev 12V | Multiled V 8 pol bay, LH, reg/fog/rev 12V | 20043659 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 1,2 kg | Date: 08-07-2026 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| LED baglys<br>LED rearlights | B17608 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | Rip-Lock skive 12 mm, lille | Rip-Lock washer 12 mm, small | 20030393 | |
| 6 | 6 | Bolt til kniv M12x1,5x35 | Bolt for knife M12x1,5x35 | 20043520 | |
| 5 | 2 | V-bælte XPA 832 RE-X | V-belt XPA 832 RE-X | 20040039 | |
| 4 | 1 | Modstål, horisontal TP175 | Countersteel, horizontal TP175 | 17-00079 | |
| 3 | 1 | Modstål, vertikal, højre | Counter steel, vertical, right | 16-00147 | |
| 2 | 1 | Filterelement HC2 MTC 10 | | 20020262 | |
| 1 | 2 | Kniv til TP160 | | 20040602 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: cl |
| | Mass: 6,7 kg | Date: 17-03-2025 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Servicebox TP176 ZE
Servicebox TP176 ZE

Draw. no.: B17607




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Beslag for værktøjskasse, venstre | Bracket for tool box, left | 17-01199 | |
| 6 | 1 | Stor værktøjskasse TP 175 Track | Big tool boks TP 175 Track | 17-00853 | |
| 5 | 1 | Låg til TP 175 Track | Top plate TP 175 Track | 17-00850 | |
| 4 | 2 | Hængsel til skærm | Hinge for covers | 20041923 | |
| 3 | 1 | Beslag for værktøjskasse, højre | Bracket for tool box, right | 17-01208 | |
| 2 | 1 | Spændehaspe | Fasten fixture | 20041317 | |
| 1 | 1 | Hage | Hook | 20041316 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | 16-07-08 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 7,2 kg | Date: 08-01-2021 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Komplet værktøjskasse<br>Complete toolbox | B17536 |