
Spareparts

TP176 Mobile ZE TT

A17615-1

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	TP176 ZE Turntable ALKO		17-03139	
6	1	Tragt komplet med nødstop TT	Funnel complete w emergency stop TT	17-03136	
5	1	Grundmodul TP176	Base module TP176	17-03015	N/A
4	1	Motorhjelm og afdækninger	Bonnet and covers	17-03101	
3	1	Standard dele A176 mobil	Standard Parts A176 mobile	17-03080	
2	1	ZE - motorsamling		17-02646	
1	1	Mærkatsæt TP176 E-control	Stickers TP176 E-control	17-02540	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: N/A	Date: 7/7-26

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP 176 TT ZE

Draw. no.: A17615-1

Common parts



9	1	Skråstiver, venstre	Stiffening, left	17-03076	
8	1	Skråstiver, højre	Stiffening, right	17-03070	
7	1	Matklar vinyl 122x135	Weak clear vinyl 122x135	20041439	
6	1	Typeskilt sølv PE 102x60	Type sticker silver PE 102x60	20041175	
5	1	Afskærmning til sensor	Shield for sensor	81004720	
4	2	Stop bøsning	Stop bushing	71003490	
3	2	Stopklods inkl. holder	Backstop incl. support	20040131	
2	25 l	HydraWay HVXA 46	HydraWay HVXA 46	20020537-21	
1	1	Skærm over hydraulik	Cover over hydraulics	17-00153	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 25,8 kg	Date: 13-01-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Standard dele A176 mobil
Standard Parts A176 mobile

Draw. no.: 17-03080



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Nav til strammearm	Hub for tightener arm	17-01464	
6	2	Bøsning	Bushing PAF 35160 P10	20010101	
5	1	Låsering, udvendig Ø35 mm	Locking ring, external Ø35 mm	20010103	
4	2	Leje remstrammer	Bearing belt tightener	20010102	
3	1	Lejeaksel for remstrammer	Bearing axle for belt tightener	16-00194	
2	1	Remstrammer remhjul	Belt tightener pulley	16-00195	
1	1	Remstrammer beslag	Belt tightner fixture	17-01458	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 5,9 kg	Date: 07-07-2021

Plate thickness:

Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Strammearm samling
Tightener arm ass.

Draw. no.: 17-01459

Base module





Item	Qty	Description	Description	Part no	
65	1	Hydraulikventil monteret E-control TP176	Valve ass. E-control TP176	17-02990	
64	2	Indskruning 15x3/4	A15LR3/4WDX	20001201	
63	2	Induktiv føler M12 m. m12 tilslutning	Induktiv sensor M12 w. m12 connector	20043293	R
62	1	Pumpebeslag		17-02803	
61	1	Afstandsplade		17-02802	
60	1	Kileremsskærm	V-belt cover	17-02801	
59	1	Gevindflange 3/4"	Threaded flange 3/4"	20020173	
58	2	V-bælte XPA 832 RE-X	V-belt XPA 832 RE-X	20040039	
57	1	TP176 HD rotor glat aksel		17-02769	
56	1	16 ccm tandhjulspumpe Grp. 2	HY-PA2-C16-E20T2-FE3/2 S-1NS-CH4, 16 cc	20043455	
55	1	U-bøjle, 95 mm x 114 mm, M8	U-bolt, 95 mm x 114 mm, M8	20043431	
54	1	Beslag for hydraulikfilter	Bracket for hydraulic filter	17-02510	
53	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
52	1	Omdrejningstæller ring	Revolution counter ring	17-02403	
51	1	Afstandsring	Spacer	17-02092	
50	1	Afskærmning til sensor	Cover for sensor	17-02988	
49	1	Beslag for induktiv aftaster	Bracket for inductive sensor	17-02986	
48	1	Valse aftaster		71004700	
47	1	Sugeslange TP 176 Ø34/25x430	Suction hose TP 176	17-02581	
46	1	Møtrikplade leje komplet	Nut plate bearing complete	10-00042	
45	3	Indskruning 12x1/2		20001102	
44	1	Smørenippel M8x1,25 90gr.	Grease nipple M8x1,25 90gr.	20041091	
43	2	Spændebånd, enkelt HPJ 38	Clamp, single HPJ 38	20040041	
42	1	Feder til remhjul 8x7x32	Key for V-belt pully 8x7x32	21005290	
41	1	Rørstuds til pumpe	Pipe stub for pump	31005260	
40	1	Vinkel flange 1/2"	Angle flange 1/2"	20020087	
39	1	Remskive SPA 90/2, pumpe	V-belt pully SPA 90/2, pump	31005180	
38	1	Tryk skive	Pressure washer	21001890	
37	1	Remskive A 90/2	V-belt pulley SPA 90/2	81000990	
36	2	Lejehus Ø40	Bearing housing Ø40	16-00222	
35	1	Dækplade med møtrik	Cover plate with nut	81000447	
34	1	Valsehus, komplet m. knivvalse	Roller housing, complete	17-02992	N/A
33	2	Låseblik for TP130-215	Lock plate for TP130-215	17-00756	
32	2	Centreringsbeslag for TP130-275	Centering plate for TP130-275	17-00753	
31	2	Laske for overpart		17-02358	
30	1	Rotorhus, øvre	Rotor housing, upper	17-03007	
29	1	Smørenippel 1/8"	Grease nipple 1/8"	20030079	
28	1	Bundprop 15mm	Blanking plug 15mm	20001204	R
27	1	Bund møtrik	Bottom nut	20001205	R
26	11	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
25	2	PUR sikkerheds ring ø20x10mm	PUR Safety ring ø20x10mm	20041468	
24	1	Dækplade	Cover plate	16-00397	
23	1	Fjeder 7x65x250	Spring 7x65x250	20043604	
22	1	Stop plade	Stop plate	16-00381	
21	1	Skueglas	Inspection glass	20020311	
20	1	Trykfjeder til rotorlås	Pressure spring for disc lock	20040767	
19	1	Rotorlås	Lock for disc	51003970	
18	1	Holder til rotorlås	Support for disc lock	51003990	
17	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	Bushing with collar Ø24/ø18x30	51000330	
16	1	Aksel, komplet	Shaft, complete	81000960	
15	1	Mintor oliepåfyldningshætte	Mintor oil filler cap	20041358	
14	1	Udluftnings prop 1/4"	Breather plug 1/4"	20041357	
13	1	Nedre valse	Bottom feed roller	17-00161	
12	1	Skærm for nederste valse	Cover for bottom feed roller	17-00286	
11	1	Trekantsafstryger	Triangle wiper	21001230	
10	1	Modstål, vertikal, højre	Counter steel, vertical, right	16-00147	
9	1	Modstål, horisontal TP175	Countersteel, horizontal TP175	17-00079	
8	1	Gevindplade for modstål	Thread plate for countersteel	17-00077	
7	2	Stopklods	Stop bolck	51001340	
6	1	Dækplade, højre	Cover plate, right	17-00126	
5	1	Leje PCJ 25	Bearing PCJ 25	20010021	
4	1	Dækplade, venstre	Cover plate, left	17-00124	
3	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	Hydraulic motor W320 WR 322cc	20020019	
2	1	Ring til hydraulikmotor	Ring for hydraulic motor	51003900	
1	1	Rotorhus, underpart	Rotor housing, lower	17-02558	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI


Linddana A/S


Tolerances: ISO 2768-1-m
Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c
Sign.: CL
Mass: 231,6 kg
Date: 27-02-2026


Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:

Title: Grundmodul TP176
Base module TP176

Draw. no.: 17-03015







Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	6	Bolt til kniv M12x1,5x35	Bolt for knife M12x1,5x35	20043520	
3	6	Rip-Lock skive 12 mm, lille	Rip-Lock washer 12 mm, small	20030393	
2	2	Kniv til TP160		20040602	
1	1	Rotor med glat aksel, svejs	Disc with smooth shaft, weld	17-02770	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 65,0 kg	Date: 04-03-2025

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
TP176 HD rotor glat aksel	17-02769



Item	Qty	Description	Description	Part no	
16	2	Indskruning 12x1/2		20001102	
15	1	Øvre valse - UK	Upper feed roller	17-02940	
14	1	Valsekonsol	Roller console	17-02903	
13	2	Låsemøtrik M10	Locking nut M10	20030043	
12	2	Undersænket skrue M10x30	Countersunk screw M10x30	20030035	
11	3	Rip-Lock skive 10 mm, lille	Rip-Lock washer 10 mm, small	20030392	
10	1	Sætskrue M10x25	Set screw M10x25	20030011	
9	1	Smørenippel 1/8"	Grease nipple 1/8"	20030079	
8	2	Sætskrue M12x35 10.9	Set screw M12x35 10.9	20030314	
7	1	Lås til valsekonsol	Lock for roller housing	16-00316	
6	2	Afskraber	Wiper	21001245	
5	1	Split 4x32	Cotter pin 4x32	20030074	
4	2	Nord-Lock skive 12 mm	Nord-Lock washer 12 mm	20030256	
3	1	Hydraulikmotor W320 WR 322cc	Hydraulic motor W320 WR 322cc	20020019	
2	1	Aksel til valsekonsol, kompl.	Axle for roller housing, compl.	17-00139	
1	1	Leje PCJ 25	Bearing PCJ 25	20010021	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S


Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: CL
	Mass: 26,4 kg	Date: 02-12-2025

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Valsehus, komplet m. knivvalse
Roller housing, complete

Draw. no.: 17-02992

Infeed chute and E-control



Item	Qty	Description	Description	Part no	
13	1	MULTIPOINT V left	Rear light, left	20043662	
12	1	MULTIPOINT V rigth	Rear light, right	20043661	
11	1	Lygtebom	Light bar	17-00492	
10	2	Beslag til lygtebom TT	Bracket for lightbar	17-03137	
9	1	Kile til tragt		17-03133	
8	1	Klapbar tragt med Easy-control	Foldable funnel with Easy-control	17-02549	
7	5	Gummi clamp Ø11,1	Rubber clamp Ø11,1	20041981	
6	1	Manual boks	Manual box	20041997	
5	2	Beslag for nødstop	Fixture for Emergency stop	17-00621	
4	2	Underlagsskive 12 mm	Washer 12 mm	20030064	
3	2	Sætskrue M12x50	Set screw M12x50	20030115	
2	2	Facetskive fzb 12 mm	Washer fzb 12 mm	20030233	
1	1	Tragt	Funnel	17-00635	N/A

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: CL
	Mass: 99,7 kg	Date: 02-07-2026

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Tragt komplet med nødstop TT
Funnel complete w emergency stop TT

Draw. no.: 17-03136



26	2	SCB 38 washer		20043421	
25	2	SCBR38		20043411	
24	1	Afstivningsbeslag tragt venstre		21-02525	
23	2	Bøsning for omdrejningspunkt	Bushing for hub	51004870	
22	1	Venstre sideplade	Left side plate	17-02520	
21	1	Sideplade højre	Side plate right	17-02521	
20	4	Vibrationsdæmper P 20/15	Vibration absorber P 20/15	20040007	
19	2	Holder til gummistop	Bracket for bumpers	17-02542	
18	1	Afstivningsbeslag tragt højre		21-02519	
17	2	hus til bøsning		17-01268	
16	2	Bøsning galvaniseret	Galvanized Bushing	17-01386	
15	1	Sikringssplit Ø6x27/32	Ring pin, Ø6x27/32	20040482	
14	1	Meterkæde for lang tragt	Metre chain for long funnel	51004930	
13	1	Sætskrue M12x30	Set screw M12x30	20030016	
12	2	Bøsning Ø30/13-35,5	Bushing Ø30/13-35,5	17-02616	
11	1	Easy control betjeningspanel højre u. nødstop		17-01381	
10	2	Prop for ansalg	Plug for impact	17-02615	
9	1	Bundplade svejst	Bottom plate welded	17-02522	
8	1	Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop	Easy control operatorpanel left wo. emergencystop	17-01382	
7	1	Stabilisatorstang for tragt	Stabilization rod for funnel	17-02912	
6	4	Stabilisatorstang	Stabalizing rod	17-02531	
5	2	Spændeplade for rørbærer	Tighten plate for pipe support	20040481	
4	4	Rørbærer 22mm	Pipe support 22mm	20040480	
3	4	Bøsning plast Ø12 / 8 - 8	Bushing plastic Ø12 / 8 - 8	20040934	
2	1	Fjeder 3,4X21X122	Spring 3,4X21X122	20042250	
1	1	Sikkerhedsbøjle	Safety bar	17-02515	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	5/9-24	Pos. 2 ændret i antal	JH
2	11/9-24	Pos. 10 & 12 tilføjet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 50,4 kg	Date: 15-04-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Klapbar tragt med Easy-control
Foldable funnel with Easy-control


Draw. no.: 17-02549



Item	Qty	Description	Description	Part no	
25	6	Washer 6 mm		20030033	
23	6	Skrue m halvrundt hoved M6x8		20043011	
9	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
8	1	Dækplade E-control højre u. nødstop	Coverplate E-control right w.o. emergency stop	17-01384	
7	1	Sensor Ø18 induktiv	Sensor Ø18 inductive	20060623	R
6	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
5	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
4	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
3	1	Basisplade E-control højre		17-01283	
2	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
1	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	



A–A



Afstand til sensor justeres til 1 mm

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	19/8-21	bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008	CL
2	24/8-21	M6x8 skrue og skive tilføjet	CL
3			
4			
5			


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,8 kg	Date: 05-05-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:


Title: Easy control betjeningspanel højre u. nødstop


Draw. no.: 17-01381



Item	Qty	Description	Description	Part no	
10	6	Washer 6 mm		20030033	
9	6	Skrue m halvrundt hoved M6x8		20043011	
8	6	Vibrationsdæmper Ø20/15xM6	Vibration absorber Ø20/15xM6	20043008	
7	6	Trykfjeder, Ø9x25		20042813	
6	2	Tangent til E-control	Key for E-control	28-00416	
5	4	Popnitte 8 mm, 6 kantet	Rivet nut 8 mm, 6 edge	20030331	
4	2	Induktiv føler M12 NPN	Induktiv sensor M12 NPN	20042016	R
3	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
2	1	Dækplade til easycontrol venstre u. nødstop	Coverplate for easycontrol left w.o. emergencystop	17-01383	
1	1	Basisplade E-control venstre		17-01307	

A–A





afstand sensor til tangent
justeres til 1 mm

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	19/8-21	bøsning 23-00200 erstattet af gummidæmper 20043008	CL
2	24/8-21	M6x8 skrue og skive tilføjet	CL
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,7 kg	Date: 05-05-2021

Plate thickness:


Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel venstre u. nødstop
Easy control operatorpanel left wo. emergencystop

Draw. no.: 17-01382







Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Slutprop m/pakning 1/4 BSP		20020427	
4	3	Indskruning 12x1/2		20001102	
3	1	Indskruning 12x3/4		20001103	
2	1	Plade til ventil		17-01245	
1	1	Manøvere ventil TP Easy Controle		20020588	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1,2 kg	Date: 06-05-2021

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:


Title: Hydraulikventil monteret E-control TP175
Valve ass. E-control TP175

Draw. no.: 17-01389

Engine bonnet and covers

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com





Item	Qty	Description	Description	Part no	
14	1	TP176 højre hydraulikskærm		20043445	
13	1	TP176 venstre hydraulikskærm		20043444	
12	1	First service 50 hours	First service 50 hours	20043237	
11	2	Stop skilt	Stop sign	20040987	
10	1	Løftepunkt	Lifting point	20041103	
9	1	Dansk design mærkat		20042783	
8	1	MÆRKAT DO´S & DONT´S Venstre		20042711	
7	1	Læs instruktionsbog		20042709	
6	1	Valse advisering		20042708	
5	1	MÆRKAT DO´S & DONT'S Højre		20042707	
4	2	Mærkat E-control		20042976	
3	2	Mærkat tragt advarsel indvendig		20042705	
2	2	Mærkat parkerings advarsel		20042704	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 34,0 kg	Date: 03-07-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Mærkatsæt TP175 E-control
Stickers TP175 E-control

Draw. no.: 17-02540



Item	Qty	Description	Description	Part no	
2	1	Motorhjelm monteret	Bonnet assembly	17-03108	
1	1	Bundafdækning komplet	Lower cover complete	17-03102	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 16,0 kg	Date: 01-06-2026

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Motorhjelm og afdækninger	17-03101




Item	Qty	Description	Description	Part no	
17	3	Bitumen plade	Bitumen plate	17-03114	
16	1	TP175 Motorhjelm mærkat højre bag	TP175 Bonnet sticker right back	20043296	
15	1	TP175 Motorhjelm mærkat venstre bag	TP175 Bonnet sticker left back	20043294	
14	1	TP176 Motorhjelm mærkat venstre for	TP176 Bonnet sticker left front	20043439	
13	1	TP176 Motorhjelm mærkat højre for	TP176 Bonnet sticker right front	20043440	
12	2	RØRSTIFT ISO8752 A2 3,5X8	Spring pin ø3,5x8	20043682	
11	2	Gasfjeder	Gas spring	20041312	
10	2	Beslag for gas fjeder	Fixture for gas spring	16-00164	
9	2	Hjørneafstivning motorhjelm		17-03078	
8	2	Cylinder skrue M8x20		20030252	
7	2	Tunge til håndtag	Latch for handle	17-03113	
6	2	L-Håndtag 56.1205-100-xxx	Handle	20043615	
5	1	Øvre hængsel venstre		21-02773	
4	1	Øvre hængsel højre	Upper hinge rigth	21-02745	
3	2	Gevindplade	Threadplate	21-02763	
2	1	Kølergrill TP176		17-03110	
1	1	Motorhjelmsplade 176		17-03109	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 13,4 kg	Date: 01-06-2026

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title: Motorhjelm monteret Bonnet assembly	Draw. no.: 17-03108



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Nedre højre hængselsbeslag	Lover right hingebracket	17-03107	
6	1	Højre afskærmning	Right cover	17-03103	
5	1	Frontafskærmning	Front cover	17-03104	
4	1	Nedre venstre hængselsbeslag	Lower left hinge bracket	17-03106	
3	2	Vibrationsdæmper P 20/15	Vibration absorber P 20/15	20040007	
2	2	Gevindplade	Threadplate	21-02763	
1	1	Venstre afskærmning	Left cover	17-03105	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 3,0 kg	Date: 01-06-2026


Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Bundafdækning komplet
Lower cover complete

Draw. no.: 17-03102

Zero Emission

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Afstivningsvinkel	Stiffening bracket	17-02965	
6	1	Sideafdækning med ladestik	Sidecover with charging plug	17-02644	
5	1	Afskærmning højre	Cover right	17-02643	
4	1	Elmodul	Controle module	17-02640	
3	1	El motorsamling	Electrical motor ass.	17-02636	
2	1	Blændplade for udstødningshul		81003880	
1	1	Remtransmission ZE	V-belt ass.	17-01686	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	27/10-25	Afstivningsvinkel tilføjet	CL

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 104,1 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
ZE - motorsamling	17-02646



17	1	TP175 ZE Harness V2	TP175 ZE Harness V2	20043464	
601	1	Pilot+ Wiring kit - 175 Mobile/ZE	Pilot+ Wiring kit - 175 Mobile/ZE	20043467	
15	1	kontaktelement 1NO	Contactor	20042742	
14	1	Kropsdel f/XB4 elementer metal krave	Bracket for keycylinder	20042743	
13	1	Nøglelås, 2-pos	Key Lock, 2-pos	20043006	
12	1	Forplade	Front plate	17-02642	
11	1	Beslag til nøglegreb	Bracket for keybox	17-02641	
10	1	Kabelforskruning M20x1.5	Cable gland M20x1.5	20043086	
9	1	XAPD1201		20043184	
503	1	Ledningsnet	Cable harness	21-02568	
502	1	M12 Induktiv Sensor	M12 Inductive Sensor	20043293	
501	1	M18 Induktiv Sensor	M18 Inductive Sensor	20043292	
8	1	Start kontakt	Start Switch	20043234	R
7	1	Holder til Pilot+	Bracket for pilot+	17-02577	
6	1	TP Pilot +	Display & control	20042806	
5	1	Sikringsholder til 4 fladsikringer	Fusebox	20042689	
4	4	Vibrationsdæmper Ø20xM6	Vibration absorber Ø20xM6	20040542	
3	1	Bag plade	Back plate	17-02582	
2	1	Bagplade	Back plate	17-02564	
1	1	Kabelbakke	Cabletray	17-02553	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

503
502
501

Pos 601 used before jan 2025

Pos 501,502,503 used after jan 2025

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: CL
	Mass: 6,3 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Elmodul
Controle module

Draw. no.: 17-02640



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	1	Afskærmning venstre	Cover upper, left	17-02645	
4	1	Min 16 A - skilt		20042942	
3	1	Vægindtag, CEE, 3-pol, 16A, 230V	Wall inlet, CEE, 3-pol, 16A, 230V	20043026	
2	1	Beslag for vægindtag	Bracket for wall inlet	17-01556	
1	1	Kabelforskruning M20x1.5	Cable gland M20x1.5	20043086	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 2,6 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Sideafdækning med ladestik
Sidecover with charging plug

Draw. no.: 17-02644



Item	Qty	Description	Description	Part no	
32	1	Power cable, TP175 ZE MK3	Power cable, TP175 ZE MK3	17-02501	
31	1	Beslag for strømkabler		17-02638	
30	1	Bagplade for komponenter	Bracket for components	17-02637	
29	1	Bundplade	Base plate	17-02635	
28	1	Motor ramme	Motor frame	17-02634	
27	1	Popnitte 6 mm, 6 kantet	Rivet nut 6 mm, 6 edge	20030330	
26	1	Afstandsrør for kontakt	Distance pipe for switch	16-00342	
25	4	Låsemøtrik M6	Locking nut M6	20030041	
24	4	GKN Skrue M6x25		20030366	
23	8	Washer 6 mm		20030033	
22	4	Kabeltylle, Ø10/Ø6	Cable Grommet, Ø10/Ø6	20043111	
21	1	Sikring, 500A, Sevco Gen4, 72/80V, Size 6	Fuse, 500A, Sevco Gen4, 72/80V, Size 6	20043085	
20	1	Afskærmning	Cover	17-01530	
19	1	Beskyttelsesliste, sort, 200 mm	Protection list, black, 200 mm	17-01613	
18	1	Bundafskærmning		17-01604	
17	1	Finsikring, 125V DC, 2A	Fuse, 125V DC, 2A	20043032	
16	1	Sikringsholder, 5 x 20 mm		20043033	
15	1	Kabel for oplader	Cable for charger	17-01565	
14	1	Strømkabel, - pol	Power cable, - pol	17-01563	
13	2	Strømkabel, + pol	Power cable, + pol	17-01562	
12	2	Samleskinne, 250 A, med afskærmning	Busbar, 250 A, with cover	20043027	
11	1	Afskærmning		17-01906	
10	1	Beslag for kabler	Bracket for cables	17-01527	
9	1	Beslag for oplader	Bracket for charger	17-01861	
7	2	Afstiver for batteri	Reinforcement for battery	17-01511	
6	1	DC/DC-konverter	DC/DC-converter	20042989	
5	1	ME 1507 motor	PMOMOME 15071	20042740	
4	1	Sevcon Gen4 Size 6	Sevcon Gen4 Size 6	20043101	
3	1	Battery charger SG3, 72V, 35A (end-v: 73,8V)	C072ZN035 001	20042738	
2	1	Motorbeslag	Motorbracket	17-00974	
1	4	Vibrationsdæmper	Vibration absorber	20040911	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	CL
	Mass: 78,6 kg	Date: 25-09-2024

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: El motorsamling
Electrical motor ass.

Draw. no.: 17-02636



Item	Qty	Description	Description	Part no	
5	3	Kilerem SPA 1057		20042751	
4	1	Taper lock 2517x35	Taper lock 2517x35	20042137	
3	1	Kileremskive SPA 212x3 2517	V-belt pulley SPA 212x3 2517	20042260	
2	1	Taper lock 1610x1_1/8"	Taper lock 1610x1_1/8"	20042259	
1	1	Kileremskive SPA 100x3 1610	V-belt pulley SPA 100x3 1610	20043031	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 11,5 kg	Date: 17-02-2022

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Remtransmission ZE

Draw. no.: 17-01686



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	4	Gevindstang, M8, 290 mm	Threaded rod, M8, 290 mm	17-01558	
3	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-01637	
2	3	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
1	3	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	04/01-22	Pos. 3 tilføjet	JH


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 94,0 kg	Date: 22-10-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Batteri, standard 3-pak, 13 kWh
Battery, standard 3-pack, 13 kWh

Draw. no.: B17548



Item	Qty	Description	Description	Part no	
1	4	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	
2	4	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
3	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-01636	
4	4	Gevindstang, M8, 370 mm	Threaded rod, M8, 370 mm	17-01566	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	04/01-22	Pos. 3 tilføjet	JH


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 125,2 kg	Date: 22-10-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Batteri, forlænget, 4-pak, 17 kWh
Battery, ext. range, 4-pack, 17 kWh

Draw. no.: B17549



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	4	Gevindstang, M8, 450 mm	Threaded rod, M8, 450 mm	17-01526	
3	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-01536	
2	5	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
1	5	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	21/12-21	Pos. 3 tilføjet	JH

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 156,5 kg	Date: 22-10-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Batteri, lang række, 5-pak, 21 kWh Battery, Long range, 5-pack, 21 kWh	B17550



Item	Qty	Description	Description	Part no	
4	1	Beskyttelsesplade	Safety cover	17-02597	
3	4	Gevindstang, M8, 530 mm	Threaded rod, M8, 530 mm	17-02596	
2	6	Kabel for batteri	Cable for battery	17-01560	
1	6	Batteri, 65 V, 65 AH, NMC	Battery, 65 V, 65 AH, NMC	20042979	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 188,9 kg	Date: 22-10-2021


Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title: Batteri, lang række, 6-pak, 25 kWh
Battery, Long range, 6-pack, 25 kWh


Draw. no.: B17556

Trailer

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



Monteres nedefra



Item	Qty	Description	Description	Part no	
34	1	Asböck ledningsnet	LOOM 2X4,9-8PIN	20043663	
29	1	Klembøjle Ø48 mm	Bracket Ø48 mm	20041943	
28	2	Skærmbeslag		17-01019	
27	2	Skærmbeslag		17-01018	
26	1	Afstandsplade til ZE model		17-01020	
25	2	Gevindplade		17-01016	
24	1	Trækstang, komplet	Draw bar, complete	20041307	
23	1	Hjulaksel	Wheel axle	20041308	
22	1	Fjederholder		10-00036	
21	1	Fjeder 3,4X21X122	Spring 3,4X21X122	20042250	
20	2	Styrplade		17-02319	
19	2	Hjulskærm 13" sort	Fender 13" Black	20041310	
18	1	Støttehjul, massivt hjul	Jack, solid wheel	20042019	
17	2	Hjul 155xR13	Wheel 155xR13	20040589	
16	4	Stop bøsning	Stop bushing	71003490	
15	1	Sikkerhedsøje	Safety eye	17-02427	
14	12			DIN 933 - M12 x 40	
13	8	Låsemøtrik M12	Locking nut M12	20030044	
12	8	Rip-Lock skive 12 mm, lille	Rip-Lock washer 12 mm, small	20030393	
11	1	Forhøjer til trailer		17-02262	
10	2	Drejekrans forhøjer		17-02314	
9	1	Drejekrans TP215	Turntable TP215	21-01899	
8	1	Lås		17-02429	
7	1	Ekcentrik til strammearm		17-02420	
6	1	Træk arm	Pull arm	17-02435	
5	1	Fjederrigellås dorn ø12		20043053	
4	2	Håndtag	Handle	20041311	
3	1	Arm svejst		17-02301	
2	1	Ophængsplade drejekrans		17-02249	
1	1	Bundramme modulbasis	Basis frame	17-01651	N/A

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 241,0 kg	Date: 02-07-2026

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP176 ZE Turntable ALKO

Draw. no.: 17-03139





Item	Qty	Description	Description	Part no	
15	1	Skive 5/16"	Washer 5/16"	20030062	
14	16	Nut, M8	Hex Nut M8	20030048	
13	2	Konsol til støtteben, 1810	Bracket for support leg, 1810	20041305	
12	1	Dupsko GLZ R1, Sort	Ferrule GLZ R1, Black	20041243	
11	1	Støtteben	Support leg	16-00261	
10	8	DIN 603 - M8 x 35			
9	1	Tandkrans		17-02428	
8	8	Låsemøtrik M8	Locking nut M8	20030042	
7	1	Dækplade bag		17-02268	
6	1	Dækplade front		17-02267	
5	1	Bagvange		17-02266	
4	1	Frontvange		17-02265	
3	1	Højre sidevange		17-02264	
2	1	Basisplade drejekrans		17-02263	
1	1	Venstre sidevange		17-02261	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	11/9-23	Støtteben og tandkrans tilføjet	CL
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 54,1 kg	Date: 10-05-2023

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Forhøjer til trailer

Draw. no.: 17-02262

Diagrams



1
Cable for battery
Item no. 17-01560

2
Cable for charger
Item no. 17-01565

3
Power cable, - pol
Item no. 17-01563

4
Power cable, + pol
Item no. 17-01562

5
Power cable, TP175 ZE MK3
Item no. 17-02501

6
Safety cable, TP175 ZE MK3
Item no. 17-02502

7
Cable harness, TP175 ZE MK3
Item no. 17-02503

Blue, red and orange wires are power cables and components produced or purchased by Linddana.

The gender of the connectors, defined on the drawing, is on the wiring harness side not the components.

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	9/11-21	CAN-bus stik fjernet	JH
2	23/1-26	Pilot+ power supply andret til Superseal 314-1255	CL


Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 0,0 kg	Date: 21-05-2024

Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:


Title: TP175 ZE, MK3, El diagram
TP175 ZE, MK3, Electrical diagram

Draw. no.: 17-02505





Orientation of FWD connection



Orientation of REV connection

Connectors


CAN bus	: Superseal
Sensors	: M12
E-stop	: Terminal pins
REV and FWD-valve	: Hirschmann
Start/stop	: 6,3mm flat connector reciever
TP starter	: Superseal
12V DC	: Superseal
Tank gauge	: Superseal

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1	10/12-24	Lengths revised after prototype	CL
2			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: cl
	Mass: 14,0 kg	Date: 29-10-2024

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:
Title: Ledningsnet TP176M E-control	Draw. no.: 17-02659



Rev	Date	Description	Ini
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Sign.: CL

Date: 30-08-2024

Title: TP176 E-control hydraulikdiagram

TP176 E-control hydraulikdiagram

Draw. no.: 17-02587

S1: 16-00335 Sugeslange TP 160, TP 175
F1.1: 31005260 Rørstuds til pumpe
F1.3 20020173 Flange TR40-13,5 ½
F1.4 20040041 Spændebånd, enkelt HPJ 38

F2.1: 20020087 Vinkel flange 1/2"
F2.2: 20001102 Indskruning 12x1/2
S2: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F2.3 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F2.3 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F3.1: 20001103 Indskruning 12x3/4 (electrical valve)
F3.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S3: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F3.2: 20001103 Indskruning 12x3/4

Oil-filter

F4.1: 20001201 Indskruning 15x3/4
S4: 20020528 Slange 15x700mm 2x90 0 gr

F5.1: 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F5.1 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)
S5: 20020377 Slange 12x400mm 2x90 0 gr
F5.2: 20001102 Indskruning 12x1/2


F6.1: 20001102 Indskruning 12x1/2
S6: 81010102 Slange 12x900mm 2x90 0gr
F6.2 20001102 Indskruning 12x1/2

F7.1 20001102 Indskruning 12x1/2
S7: 20020376 Slange 12x500mm 2x90 0gr
F7.2 20001102 Indskruning 12x1/2 (electrical valve)
F7.2 20001101 Indskruning 12x3/8 (mechanical valve)

F8.1 20001101 Indskruning 1/4x10mm
F8.2 20001009 Vinkel 10mm med en omløber
F8.3 20042863 Testnippel

Spout

Linddana A/S . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



31	2	GKN stålskrue m8x25m		20030305	
30	4	Skive 8,4x18x1,5	Washer 8,4x18x1,5	20030062	
29	1	Fjeder 3X21X140	Spring 3X21X140	20040005	
28	1	Sætskrue M12x55	Set screw M12x55	20030329	
26	3	Sætskrue M10x25	Set screw M10x25	20030011	
25	1	Afstandsplade 8 mm	Distance plate 8 mm	17-03013	
24	1	Afstandsplade 8 mm	Distance plate 8 mm	17-03012	
23	4	Låseplade	Locking plate	17-02935	
22	1	Spændeplade		17-03055	
21	1	Spændeplade		17-03053	
20	1	Håndtag til excenterlås	Handle for Cam Lever	51000750	
19	2	Fjederrigellås dorn ø10		20043164	
18	4	Kontramøtrik M20x1,5 DIN936		20043058	
17	2	Fjederrigellås dorn ø12		20043053	
16	1	Udkasterrør, øverste del	Ejector spout, upper part	17-02103	
15	3	Låsemøtrik M8	Locking nut M8	20030042	
14	1	Sætskrue M8x50	Set screw M8x50	20030410	
13	1	Rip-Lock skive 8 mm, lille	Rip-Lock washer 8 mm, small	20030391	
12	2	Håndtag	Handle	20041311	
11	1	Sætskrue M8x12	Set screw M8x12	20030001	
10	1	Rip-Lock skive 8 mm, stor	Rip-Lock washer 8 mm, large	20030396	
9	2	Bøsning med krave Ø24/ø18x30	Bushing with collar Ø24/ø18x30	51000330	
8	1	Fjeder 15x23x2		20040912	
7	1	Positionsplade til håndtag	Position plate for handle	22-00541	
6	1	Håndtag til vippetud, kompl.	Handle for deflector, compl.	22-00530	
5	1	Forbindelsesstang	Connecting rod	17-00533	
4	1	Aksel til udkasterrør	Axle for ejector spout	17-00548	
3	1	Tudklap, komplet	Deflector, complete	17-00538	
2	2	Smørenippel, M6x1	Grease nipple, M6x1	20030234	
1	1	Udkasterrør, nederste del	Ejector spout, bottom part	17-02936	
Item	Qty	Description	Description	Part no	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			

Linddana A/S

Tolerances: ISO 2768-1-m	Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c	Sign.: CL
	Mass: 26,9 kg	Date: 06-05-2026

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP VARIO SPOUT
TP VARIO SPOUT

Draw. no.: B17611

POS. 18!
Buttonhead - skrue
M8 X 25mm - 20030305



Item	Qty	Description	Description	Part no	
21	1	Sætskrue M8x50	Set screw M8x50	20030410	
20	1	Positionsplade til håndtag	Position plate for handle	22-00541	
19	1	Håndtag til vippetud, kompl.	Handle for deflector, compl.	22-00530	
18	1	Fjeder 15x23x2		20040912	
17	1	Rip-Lock skive 8 mm, lille	Rip-Lock washer 8 mm, small	20030391	
16	1	Håndtag for udkasterrør	Handle for ejector spout	17-00570	
15	1	Dupsko DPD 30, Sort	Ferrule DPD 30, Black	20042183	
14	1	Fjeder 3X21X140	Spring 3X21X140	20040005	
13	1	Forbindelsesstang	Connecting rod	15-00113	
12	1	Tudklap, komplet	Deflector, complete	17-00538	
11	1	Rip-Lock skive 8 mm, stor	Rip-Lock washer 8 mm, large	20030396	
10	1	Sætskrue M8x12	Set screw M8x12	20030001	
9	2	GKN stålskrue m8x25m		20030305	
8	4	Skive 8,4x18x1,5	Washer 8,4x18x1,5	20030062	
7	3	Låsemøtrik M8	Locking nut M8	20030042	
6	2	Fjederrigellås dorn ø10		20043164	
5	2	Kontramøtrik M20x1,5 DIN936		20043058	
4	2	Smørenippel, M6x1	Grease nipple, M6x1	20030234	
3	1	Udkastrør svejst, fast 175		17-02107	
2	1	Beslag for flange V, komplet	Fixture for flange L, complete	17-03021	
1	1	Beslag for flange H, komplet	Fixture for flange R, complete	17-03020	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S


Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 20,3 kg	Date: 11-03-2026


Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:

Title: Fast udkasterrør
Fixed ejector spout

Draw. no.: B15501-1

Additional equipment





Item	Qty	Description	Description	Part no	
2	1	Multiled V 8 pol bay, RH, reg/fog/rev 12V	Multiled V 8 pol bay, RH, reg/fog/rev 12V	20043660	
1	1	Multiled V 8 pol bay, LH, reg/fog/rev 12V	Multiled V 8 pol bay, LH, reg/fog/rev 12V	20043659	


Rev	Date	DESCRIPTION	INI

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 1,2 kg	Date: 08-07-2026

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
LED baglys LED rearlights	B17608



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	6	Rip-Lock skive 12 mm, lille	Rip-Lock washer 12 mm, small	20030393	
6	6	Bolt til kniv M12x1,5x35	Bolt for knife M12x1,5x35	20043520	
5	2	V-bælte XPA 832 RE-X	V-belt XPA 832 RE-X	20040039	
4	1	Modstål, horisontal TP175	Countersteel, horizontal TP175	17-00079	
3	1	Modstål, vertikal, højre	Counter steel, vertical, right	16-00147	
2	1	Filterelement HC2 MTC 10		20020262	
1	2	Kniv til TP160		20040602	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
1			
2			
3			
4			
5			

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	cl
	Mass: 6,7 kg	Date: 17-03-2025

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Servicebox TP176 ZE
Servicebox TP176 ZE

Draw. no.: B17607



Item	Qty	Description	Description	Part no	
7	1	Beslag for værktøjskasse, venstre	Bracket for tool box, left	17-01199	
6	1	Stor værktøjskasse TP 175 Track	Big tool boks TP 175 Track	17-00853	
5	1	Låg til TP 175 Track	Top plate TP 175 Track	17-00850	
4	2	Hængsel til skærm	Hinge for covers	20041923	
3	1	Beslag for værktøjskasse, højre	Bracket for tool box, right	17-01208	
2	1	Spændehaspe	Fasten fixture	20041317	
1	1	Hage	Hook	20041316	

Rev	Date	DESCRIPTION	INI
	16-07-08		

Linddana A/S

Tolerances:	Tolerances welding draw.:	Sign.:
ISO 2768-1-m	ISO 2768-1-c	JH
	Mass: 7,2 kg	Date: 08-01-2021

Plate thickness:	Material:
Surface:	Bending matrix:

Title:	Draw. no.:
Komplet værktøjskasse Complete toolbox	B17536