
# Spareparts

# TP 216 MOBILE single straigth ZE

# A21604

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com



| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Mærkatsæt mobil E-control | Stickers mobile E-control | 17-03144 | |
| 7 | 1 | Enkelt aksel, 1800 kg, fast træk ZE ALKO | Single axle, 1800 kg, straight | 21-02807 | |
| 6 | 1 | Motorhjelm og afdækninger TP216 | Bonnet and covers TP216 | 21-02758 | |
| 5 | 1 | Tragt komplet TP216 | Complet funnel TP216 | 21-02787 | |
| 4 | 1 | TP215 ZE modulsamling | TP215 ZE module assembly | 21-02682 | |
| 3 | 1 | Rotorhus, samling | Rotor housing, assembly | 21-02781 | N/A |
| 2 | 1 | Mekanisk remstrammer | Mechanical belt tightener | 21-02302 | |
| 1 | 1 | Standard dele mobil TP216 | Standard parts mobile TP216 | 21-02815 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 1411,3 kg | Date: 26/5-26 |

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:


Title: TP 216 MOBILE single straight ZE

Draw. no.: A21604

# Common parts

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Stop bøsning | Stop bushing | 71003490 | |
| 4 | 1 | Skærm over indføring, Ubeh. | Cover over in-feed, Untr. | 21-00561 | |
| 3 | 1 | Bundramme TP216 | Frame TP216 | 21-02816 | |
| 2 | 1 | Blokmagnet 20x10x5mm | Magnet 20x10x5mm | 20042205 | AKT IV |
| 1 | 1 | Afskærmning til sensor | Shield for sensor | 81004720 | AKT IV |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5-26 | Stopklodser tilføjet | CL |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 79,0 kg | Date: 10-02-2026 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Standard dele mobil TP216
Standard parts mobile TP216

Draw. no.: 21-02815




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Højre vange, kompl. | Right side member, compl. | 21-02819 | |
| 6 | 1 | Frontvange trailer | Front side member for trailer | 21-02821 | |
| 5 | 8 | Gummidæmper AMC TF55 CR60 | Rubbermount AMC TF55 CR60 | 20043401 | |
| 4 | 8 | Bagplade gummidæmper | Backingplate damper | 20043402 | |
| 3 | 4 | Dæmperbeslag | Damperbracket | 28-00565 | |
| 2 | 1 | Venstre vange, kompl. | Left side member, compl. | 21-02817 | |
| 1 | 1 | Bagvange trailer | Rear side member for trailer | 21-02822 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 67,8 kg | Date: 10-02-2026 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Bundramme TP216<br>Frame TP216 | 21-02816 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Gashåndtag | Throttle handle | 21-02735 | |
| 11 | 1 | Beslag for wire | Bracket for wire | 17-02917 | |
| 10 | 1 | Gummi clamp 6mm | Rubber clamp 6mm | 20041106 | |
| 9 | 1 | Gaskabel | Throttle cable | 17-02855 | |
| 8 | 1 | Plade for gashåndtag | Plate for throttle handle | 17-02852 | |
| 7 | 2 | Gaskabel justeringsbeslag | Throttle adjustment bracket | 20042035 | |
| 6 | 2 | Wireklemme Ø6mm | | 20042210 | |
| 5 | 1 | Arm remstrammer | Arm belt tightener | 17-01937 | |
| 4 | 2 | Håndtag plade 30 x 5-6mm | Handle flat 30 x 5-6mm | 20043054 | |
| 3 | 1 | Håndtag remstrammer | Handle for belt tighetener | 17-01938 | |
| 2 | 1 | Strammearm samling | Tightener arm ass. | 21-02303 | |
| 1 | 1 | Rørsplit | Pipe pin | 20042042 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 8,5 kg | Date: 16-01-2026 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Direkte start<br>Direct drive | 21-02734 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Afstandsring bred Starter konsol | Distance ring Starter console | 21-02651 |
| 9 | 1 | Lejeaksel f. remstrammer | Bearing axle f. belt tightener | 21-02650 |
| 8 | 2 | Sætskrue M12x25 | Set screw M12x25 | 20030015 |
| 7 | 2 | Rip-Lock skive 12 mm, lille | Rip-Lock washer 12 mm, small | 20030393 |
| 6 | 1 | Ø95x3 SPB remskive for TP Starter | Ø95x3 SPB pulley for TP Starter | 21-02304 |
| 5 | 2 | Kugleleje | Ball bearing | 20041872 |
| 4 | 1 | Nav til strammearm | Hub for tightener arm | 17-01464 |
| 3 | 2 | Bøsning | Bushing PAF 35160 P10 | 20010101 |
| 2 | 1 | Låsering, udvendig Ø35 mm | Locking ring, external Ø35 mm | 20010103 |
| 1 | 1 | Remstrammer beslag | Belt tightner fixture | 17-01458 |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.25 | Udskiftet aksel+afstandsring med ny type | KR |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: cl |
| | Mass: 6,0 kg | Date: 25-01-2023 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Strammearm samling
Tightener arm ass.

Draw. no.: 21-02303



| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | First service 50 hours | First service 50 hours | 20043237 | |
| 19 | 2 | 3 års garanti skilt | 3 year warranty sign | 20041844 | |
| 18 | 2 | Advarselsskilt valser | Warning sign | 20040511 | |
| 17 | 1 | Fjern nøgle | Remove key | 20042011 | |
| 16 | 1 | Diesel skilt 20x60 | Diesel sticker 20x60 | 20040540 | |
| 15 | 1 | Varm overflade | Hot surface | 20042021 | |
| 14 | 2 | Advarselsskilt remme | Warning sign belts | 20040512 | |
| 13 | 2 | Parker ikke på ujævnt underlag | Do not park on uneaven ground | 20042007 | |
| 12 | 1 | Læs instruktionsbog skilt | Read Manual sign | 20040510 | |
| 11 | 1 | Tjek bøjle v + tragt skilt Easy Control | Check saftybar left | 20042252 | |
| 10 | 1 | Tjek bøjle h + tragt skilt Easy Control | Check saftybar right | 20042251 | |
| 9 | 4 | Træd ikke op i tragten | Dont step into the funnel | 20040988 | |
| 8 | 2 | Høreværn blå skilt ø100 | Ear protectores blue sticker ø100 | 20040059 | |
| 7 | 4 | Stop skilt | Stop sign | 20040987 | |
| 6 | 1 | Do's and dont's | Do's and dont's | 20042006 | |
| 5 | 1 | Matklar vinyl 122x135 | Weak clear vinyl 122x135 | 20041439 | |
| 4 | 1 | Typeskilt sølv PE 102x60 | Type sticker silver PE 102x60 | 20041175 | |
| 3 | 1 | Løftepunkt | Lifting point | 20041103 | |
| 2 | 1 | Advarselsskilt rotor | Warning sign rotor | 20040513 | |
| 1 | 1 | Fare for skoldning | Danger of scalding | 20040991 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: UDV |
| | Mass: 0,7 kg | Date: 07-02-2022 |

Plate thickness:

Material:


Surface:


Bending matrix:


Title: Klistermærker TP215 Mobil
Stickers TP215 Mobil


Draw. no.: 21-01903

# Base module




| Item | Qty | Description | Part no |
|---|---|---|---|
| 161 | 2 | Plade for Rotorhus led | 21-02663 |
| 160 | 1 | Vinkel flange 1/2" | 20020087 |
| 159 | 1 | Sugeslange | 21-02813 |
| 158 | 1 | Rotor, komplet med aksel | 21-02641 |
| 157 | 1 | Kileremsskærm | 21-02785 |
| 155 | 1 | Pumpebeslag | 17-02803 |
| 154 | 1 | Afstandsplade | 17-02802 |
| 152 | 1 | Gevindflange 3/4" | 20020173 |
| 150 | 1 | 16 ccm tandhjulspumpe Grp. 2 | 20043455 |
| 148 | 2 | Spændebånd, enkelt HPJ 38 | 20040041 |
| 147 | 1 | Rørstuds til pumpe | 31005260 |

| Item | Qty | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 | Omdrejningstæller ring | 17-02403 | |
| 144 | 1 | Støtte til tragt | 21-02505 | |
| 143 | 1 | Firkantafstryger | 22-00038 | |
| 86 | 1 | sensorbeslag | 21-02419 | |
| 84 | 1 | Afstandsring for leje | 21-02280 | |
| 83 | 1 | Dækplade rotorhus | 21-02333 | |
| 81 | 1 | kileremstransmission pumpe | 21-02327 | |
| 78 | 1 | Indskruning 12x1/2 | 20001102 | |
| 77 | 1 | Indskruning ø22L x 3/4" BSP | 20042821 | |
| 75 | 7 | Indskruning ø15L x 1/2" BSP | 20001202 | |
| 74 | 1 | Manøvere ventil TP Easy Controle | 20020588 | |
| 73 | 2 | Maskinbolt M16x65 | 20030026 | |
| 72 | 2 | Sætskrue M16x35 | 20030021 | |
| 71 | 1 | Dækplade med møtrikker, bag | 21-01085 | |
| 70 | 1 | Hovedleje, fast, med hus | 21-01046 | |
| 69 | 4 | Maskinbolt M16x75 | 20030190 | |
| 68 | 1 | Møtrikplade ved drevside | 51003771 | |
| 67 | 8 | Rip-Lock skive 16 mm, medium | 20030125 | |
| 66 | 1 | Hovedleje, bevægeligt, med hus | 21-01106 | |
| 65 | 2 | Låseblik for TP130-215 | 17-00756 | |
| 64 | 2 | Centreringsbeslag for TP130-275 | 17-00753 | |
| 63 | 1 | Returfilter monteret | 21-02326 | |
| 59 | 2 | Afstandsplade | 21-01994 | |
| 58 | 2 | Bundprop Ø22 | 20042957 | R |
| 57 | 2 | Omløber, ø22L, M30x2 | 20042808 | |
| 56 | 1 | Valse aftaster | 71004700 | |
| 55 | 4 | Sætskrue M12x35 10.9 | 20030314 | |
| 54 | 1 | Holder til føler, komplet | 21-01102 | |
| 53 | 4 | Undersænket skrue M10x35 | 20030134 | |
| 52 | 2 | Sætskrue M12x25 | 20030015 | |
| 51 | 3 | Sætskrue M8x10 | 20030196 | |
| 50 | 3 | Sætskrue M8x16 | 20030002 | |
| 49 | 2 | Rip-Lock skive 8 mm, stor | 20030396 | |
| 48 | 4 | Sætskrue M10x25 | 20030011 | |
| 47 | 2 | Nord-Lock skive 12 mm | 20030256 | |
| 46 | 1 | Smørenippel 1/8" | 20030079 | |
| 45 | 1 | Fjeder 7x65x250 | 20043604 | |
| 44 | 3 | Stopklods | 51001340 | |
| 43 | 1 | Valsekonsol, komplet | 21-02814 | |
| 42 | 1 | Nederste valse | 21-01040 | |
| 41 | 1 | Leje PCJ 25 | 20010021 | |
| 40 | 1 | Hydraulikmotor W320 WR 322cc | 20020019 | |
| 39 | 1 | Ring til hydraulikmotor | 51003900 | |
| 38 | 1 | Dækplade, højre | 21-01053 | |
| 37 | 1 | Dækplade, venstre | 21-01052 | |
| 36 | 1 | Skærm for nederste valse | 21-01050 | |
| 35 | 12 | Rip-Lock skive 10 mm, lille | 20030392 | |
| 34 | 4 | Undersænket skrue M10x30 | 20030035 | |
| 33 | 2 | Sætskrue M12x45 10.9 | 20030315 | |
| 32 | 2 | Modstål, lodret - højre+venstre | 51003850 | |
| 31 | 1 | Modstål, vandret | 21-01045 | |
| 30 | 1 | Gevindplade til modstål | 21-01044 | |
| 29 | 1 | Møtrikholder | 21-00677 | |
| 28 | 8 | Popnitte 8 mm, 6 kantet | 20030331 | |
| 27 | 3 | Sætskrue M12x60 | 20030383 | |
| 26 | 3 | PUR sikkerheds ring ø20x10mm | 20041468 | |
| 25 | 1 | Dækplade | 21-00687 | |
| 24 | 3 | Låsemøtrik M12 | 20030044 | |
| 23 | 6 | Undersænket skrue M10x25 | 20030203 | |
| 22 | 14 | Låsemøtrik M10 | 20030043 | |
| 21 | 1 | Sætskrue M10x20 | 20030212 | |
| 20 | 1 | Rip-Lock skive 6 mm, lille | 20030390 | |
| 19 | 1 | Låsemøtrik M6 | 20030041 | |
| 18 | 1 | Undersænket bolt M6x16 | 20030155 | |
| 17 | 5 | Sætskrue M8x12 | 20030001 | |
| 16 | 11 | Rip-Lock skive 8 mm, lille | 20030391 | |
| 15 | 11 | Rip-Lock skive 12 mm, lille | 20030393 | |
| 14 | 1 | Skueglas | 20020311 | |
| 13 | 1 | Mintor oliepåfyldningshætte | 20041358 | |
| 12 | 1 | Udluftnings prop 1/4" | 20041357 | |
| 11 | 1 | Udskifteligt svøb | 21-01022 | |
| 10 | 1 | Trekantsafstryger | 21001230 | |
| 9 | 1 | Aksel til rotorhus, øverste | 21-01086 | |
| 8 | 2 | Bøsning med krave Ø24/ø18x30 | 51000330 | |
| 7 | 1 | Trykfjeder til rotorlås | 20040767 | |
| 6 | 1 | Rotorlås | 51003970 | |
| 5 | 1 | Holder til rotorlås | 51003990 | |
| 2 | 1 | Øvre rotorhus Manuel | 21-01596 | |
| 1 | 1 | Rotorhus, nedre, manuel | 21-02780 | |

| Rev | Date | Description | Ini |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Linddana A/S**


N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.

Date: 09-02-2026

Sign.: JH

Title: Rotorhus, samling
Rotor housing, assembly

Draw. no.: 21-02781




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Spændeelement 20A 55/85 | Clamping fixture 20A 55/85 | 20040312 | |
| 3 | 1 | Rotor bearbejdning | Rotor machining | 21-02764 | |
| 1 | 8 | Bolt til kniv M12x1,5x35 | Bolt for knife M12x1,5x35 | 20043520 | |
| 2 | 2 | Kniv for TP216 | Knife for TP216 | 21-02644 | |
| 4 | 1 | Hovedaksel, glat | Main shaft, smooth | 21-02267 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 135,3 kg | Date: 30-01-2026 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Rotor, komplet med aksel
Rotor, complete with axle

Draw. no.: 21-02641




| Item | Qty | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Pakdåse | 20010115 | |
| 5 | 1 | Ring+simmerring | 31001757 | |
| 4 | 1 | Simmering CR 54x80x10 Stålhus | 20010051 | |
| 3 | 1 | Sfærisk rulleleje | 20010015 | |
| 2 | 2 | Smørenippel M8x1,25 | 20030078 | |
| 1 | 1 | Lejehus f. sfærisk rulleleje | 51003810 | |

| Rev | Date | Description | Ini |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | SS |
| | Mass: 5,0 kg | Date: 06-01-2016 |

Plate thickness:


Material:

Surface: Sort RAL9004

Bending matrix:

Title: Hovedleje, fast, med hus
Bearing, fixed, with housing

Draw. no.: 21-01046




| Item | Qty | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Simmering 50x75x10 | 20010034 | |
| 5 | 1 | Simmering CR 54x80x10 Stålhus | 20010051 | |
| 4 | 1 | Ring 2 f.lejehus | 31001759 | |
| 3 | 1 | Sfærisk rulleleje | 20010015 | |
| 2 | 1 | Smørenippel M8x1,25 | 20030078 | |
| 1 | 1 | Lejehus f. sfærisk rulleleje | 31001755 | |

| Rev | Date | Description | Ini |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | SS |
| | Mass: 6,1 kg | Date: 05-02-2016 |

Plate thickness:


Material:

Surface: Sort RAL9004

Bending matrix:

Title: Hovedleje, bevægeligt, med hus
Bearing, floating, with housing

Draw. no.: 21-01106




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Feder til remhjul 8x7x32 | Key for V-belt pully 8x7x32 | 21005290 | |
| 4 | 1 | Tryk skive | Pressure washer | 21001890 | |
| 3 | 1 | Remskive A 90/2 | | 21005180 | |
| 2 | 2 | Kilerem XPA 932 | | 20040939 | |
| 1 | 1 | Remskive SPA 90/2, pumpe | V-belt pully SPA 90/2, pump | 31005180 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 2,6 kg | Date: 07-02-2023 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| kileremstransmission pumpe | 21-02327 |




| Item | Qty | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | Sætskrue M10x25 | 20030011 | |
| 14 | 2 | Låsemøtrik M10 | 20030043 | |
| 13 | 6 | Rip-Lock skive 10 mm, lille | 20030392 | |
| 12 | 2 | Undersænket skrue M10x30 | 20030035 | |
| 11 | 2 | Sætskrue M12x35 10.9 | 20030314 | |
| 10 | 1 | Smørenippel 1/8" | 20030079 | |
| 9 | 1 | Hydraulikmotor W320 WR 322cc | 20020019 | |
| 8 | 1 | Valsekonsol | 21-01509 | |
| 7 | 2 | Nord-Lock skive 12 mm | 20030256 | |
| 6 | 2 | Afskraber | 21001245 | |
| 5 | 1 | Låsepal | 51001480 | |
| 4 | 1 | Aksel for øverste valsekonsol | 51003480 | |
| 3 | 1 | Split 4x32 | 20030074 | |
| 2 | 1 | Leje PCJ 25 | 20010021 | |
| 1 | 1 | Øverste valse - UK | 21-02666 | |

| Rev | Date | Description | Ini |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.


Date: 10-02-2026

Sign.: JH

Title: Valsekonsol, komplet
Roller console, complete

Draw. no.: 21-02814

# Infeed chute and E-control





| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | Regpoint LED 0,8m DC 12-24V NPL | Regpoint LED 0,8m DC 12-24V NPL | 20043669 | |
| 19 | 1 | MULTIPOINT V left | Rear light, left | 20043662 | |
| 18 | 1 | MULTIPOINT V rigth | Rear light, right | 20043661 | |
| 16 | 1 | Klapbar tragt HD | | 21-02626 | |
| 15 | 0 | Baglygte L915 venstre | Rear light L915 left | 20041888 | |
| 14 | 0 | Baglygte L915 højre | Rear light L915 right | 20041920 | |
| 13 | 2 | Refleks, gul | Reflex, yellow | 20040125 | |
| 12 | 1 | Lygtebom | Lightbar | 21-02838 | |
| 11 | 0 | Nummerpladelys LED | Number plate light LED | 20041890 | |
| 10 | 2 | Gummi clamps Ø23,8 | | 20041046 | |
| 9 | 4 | Gummi clamp Ø11,1 | Rubber clamp Ø11,1 | 20041981 | |
| 8 | 2 | Bøsning for omdrejningspunkt | Bushing for hub | 51004870 | |
| 7 | 2 | Vinkel beslag for lygtebom | Angle bracket for lightbar | 21-01791 | |
| 6 | 1 | PVC-gardin til tragt TP215 | | 21-01763 | |
| 5 | 2 | Beslag for nødstop | Fixture for Emergency stop | 17-00621 | |
| 4 | 1 | Manual boks | Manual box | 20041997 | |
| 3 | 1 | Skinne for gardin | Band for curtain | 21-00876 | |
| 2 | 2 | Vibrationsdæmper P 20/15 | Vibration absorber P 20/15 | 20040007 | |
| 1 | 1 | Indertragt, svejst | Inner funnel, welded | 21-01731 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/5-26 | Ændret til Asböck lygter | CL |
| 2 | 22/5-26 | Ændret til version uden håndtag 21-02791 og 21-02788 udskiftet med 21-01731 og 21-02626 | CL |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | CL |
| | Mass: 155,9 kg | Date: 04-02-2026 |

| | |
|---|---|
| Plate thickness: | Material: |
| Surface: | Bending matrix: |
| Title: Tragt komplet TP216<br>Complet funnel TP216 | Draw. no.: 21-02787 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | Prop for ansalg | Plug for impact | 17-02615 | |
| 23 | 1 | Sikkerhedsbøjle | Safetybar | 21-02635 | |
| 22 | 1 | Tragthåndtag, komplet | Funnel handle, complete | 510370 | N/A |
| 21 | 4 | Bøsning Ø30/13-35,5 | Bushing Ø30/13-35,5 | 17-02616 | |
| 20 | 2 | SCB 38 washer | | 20043421 | |
| 19 | 2 | SCBR38 | | 20043411 | |
| 18 | 1 | Sikringssplit Ø6x27/32 | Ring pin, Ø6x27/32 | 20040482 | |
| 17 | 1 | Meterkæde for lang tragt | Metre chain for long funnel | 51004930 | |
| 16 | 4 | Bøsning plast Ø12 / 8 - 8 | Bushing plastic Ø12 / 8 - 8 | 20040934 | |
| 15 | 2 | Fjeder 3,4X21X122 | Spring 3,4X21X122 | 20042250 | |
| 14 | 1 | Easy control betjeningspanel højre | | 17-01276 | |
| 13 | 1 | Easy control betjeningspanel venstre | | 17-01308 | |
| 12 | 2 | Holder til gummistop | Bracket for bumpers | 28-00595 | |
| 11 | 4 | Anslagsmuffe Ø30X20 | Vibration absorber ø30x20 | 20040008 | |
| 10 | 4 | Stabilisatorstang | Stabalizing rod | 28-00605 | |
| 9 | 1 | Stabilisatorstang for lang tragt | Stabilizer rod for long funnel | 21-01774 | |
| 8 | 2 | Spændeplade for rørbærer | Tighten plate for pipe support | 20040481 | |
| 7 | 4 | Rørbærer 22mm | Pipe support 22mm | 20040480 | |
| 6 | 1 | Afstivningsbeslag venstre | Reinforcement bracket left | 21-02525 | |
| 5 | 1 | Afstivningsbeslag højre | Reinforcement bracket right | 21-02519 | |
| 4 | 2 | hus til bøsning | | 17-01268 | |
| 3 | 1 | Sideplade højre | | 21-02627 | |
| 2 | 1 | venstre sideplade | | 21-02631 | |
| 1 | 1 | Bundplade svejst | | 21-02629 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 81,1 kg | Date: 25-02-2025 |

Plate thickness:


Material:


Surface:


Bending matrix:

Title: Klapbar tragt HD

Draw. no.: 21-02626




Afstand til sensor justeres til 1 mm

| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Nødstoptryk m. kontakt | Emergency stop | 20043035 | |
| 19 | 6 | Vibrationsdæmper Ø20/15xM6 | Vibration absorber Ø20/15xM6 | 20043008 | |
| 10 | 1 | Gummi clamp Ø11,1 | Rubber clamp Ø11,1 | 20041981 | |
| 9 | 1 | Sensor Ø18 induktiv | Sensor Ø18 inductive | 20060623 | R |
| 8 | 4 | Popnitte 8 mm, 6 kantet | Rivet nut 8 mm, 6 edge | 20030331 | |
| 7 | 4 | Trykfjeder, Ø9x25 | | 20042813 | |
| 6 | 2 | Induktiv føler M12 NPN | Induktiv sensor M12 NPN | 20042016 | R |
| 4 | 1 | Basisplade E-control højre | | 17-01283 | |
| 3 | 1 | Dækplade E-control højre | | 17-01282 | |
| 2 | 2 | Tangent til E-control | Key for E-control | 28-00416 | |
| 1 | 4 | Vibrationsdæmper Ø20xM6 | Vibration absorber Ø20xM6 | 20040542 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/4-20 | 16-00342 udskiftet med 23-00200 | CL |
| 2 | 9-11-22 | 23-00200 udskiftet med 20043008 | IG |
| 3 | 25-03-25 | 2stk. trykfjeder pga design ændring | KR |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 2,4 kg | Date: 19-02-2021 |

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel højre

Draw. no.: 17-01276




afstand sensor til tangent
justeres til 1 mm

| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Nødstoptryk m. kontakt | Emergency stop | 20043035 | |
| 16 | 6 | Vibrationsdæmper Ø20/15xM6 | Vibration absorber Ø20/15xM6 | 20043008 | |
| 8 | 4 | Trykfjeder, Ø9x25 | | 20042813 | |
| 7 | 1 | Gummi clamp Ø11,1 | Rubber clamp Ø11,1 | 20041981 | |
| 6 | 2 | Tangent til E-control | Key for E-control | 28-00416 | |
| 5 | 4 | Popnitte 8 mm, 6 kantet | Rivet nut 8 mm, 6 edge | 20030331 | |
| 4 | 2 | Induktiv føler M12 NPN | Induktiv sensor M12 NPN | 20042016 | R |
| 3 | 4 | Vibrationsdæmper Ø20xM6 | Vibration absorber Ø20xM6 | 20040542 | |
| 2 | 1 | Dækplade til easycontrol venstre | | 17-01306 | |
| 1 | 1 | Basisplade E-control venstre | | 17-01307 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/4-21 | 16-00342 udskiftet med 23-00200 | CL |
| 2 | 9-11-22 | 23-00200 udskiftet med 20043008 | IG |
| 3 | 25-03-25 | 2stk. trykfjeder pga design ændring | KR |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 2,3 kg | Date: 25-02-2021 |

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Easy control betjeningspanel venstre

Draw. no.: 17-01308

# Engine bonnet and covers

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Motorhjelmssamling | Bonnet assembly | 21-02772 | Aktiv |
| 1 | 1 | Afdækning under motorhjelm | Coverplates under bonnet | 21-02761 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |


**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 45,5 kg | Date: 19-01-2026 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

Title: Motorhjelm og afdækninger TP216
Bonnet and covers TP216

Draw. no.: 21-02758




| Item | Qty | Description | Description | Part no |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Hjørneafstivning | Corner reinforcement | 21-02914 |
| 15 | 3 | Bitumen plade | Bitumen plate | 17-03114 |
| 14 | 1 | TP175  Motorhjelm mærkat højre bag | TP175 Bonnet sticker right back | 20043296 |
| 13 | 1 | TP175 Motorhjelm mærkat venstre bag | TP175 Bonnet sticker left back | 20043294 |
| 12 | 1 | TP216 Motorhjelm mærkat højre for | | 20043680 |
| 11 | 1 | TP216 Motorhjelm mærkat venstre for | | 20043679 |
| 10 | 2 | Gasdæmper motorhjelm | Gas spring bonnet | 20042153 |
| 9 | 2 | Beslag for gas fjeder | Fixture for gas spring | 16-00164 |
| 8 | 2 | L-Håndtag 56.1205-100-xxx | Handle | 20043615 |
| 7 | 2 | Tunge til håndtag | Latch for handle | 17-03113 |
| 6 | 2 | Låseblik for TP130-215 | Lock plate for TP130-215 | 17-00756 |
| 5 | 1 | Øvre hængsel venstre | | 21-02773 |
| 4 | 1 | Øvre hængsel højre | Upper hinge rigth | 21-02745 |
| 3 | 2 | Gevindplade | Threadplate | 21-02763 |
| 2 | 1 | Motorhjelmsplade | | 21-02779 |
| 1 | 1 | Kølergrill | Grill | 21-02770 |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/4-26 | 21-02771 ersttattet af 21-02779 | CL |
| 2 | 29/5-26 | Klistermærker tilføjet | CL |
| 3 | 21/8-26 | 2 stk 21-02777 erstattet af 1 stk 21-02914 | CL |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 27,8 kg | Date: 23-01-2026 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Motorhjelmssamling
Bonnet assembly

Draw. no.: 21-02772




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | Låsemøtrik M8 | Locking nut M8 | 20030042 | |
| 9 | 2 | Nut, M8 | Hex Nut M8 | 20030048 | |
| 8 | 2 | Machine bolt M8x40 | | 20030216 | |
| 7 | 2 | Centreringsbeslag for TP130-275 | Centering plate for TP130-275 | 17-00753 | |
| 6 | 2 | Vibrationsdæmper P 20/15 | Vibration absorber P 20/15 | 20040007 | |
| 5 | 2 | Nedre hængselsbeslag | Lower hinge | 21-02744 | |
| 4 | 2 | Gevindplade | Threadplate | 21-02763 | |
| 3 | 1 | Venstre sideafdækning | Left cover | 21-02762 | |
| 2 | 1 | Frontplade afdækning | Front cover | 21-02760 | |
| 1 | 1 | Højre sideafdækning | Rigth cover | 21-02759 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 16,8 kg | Date: 21-01-2026 |

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Afdækning under motorhjelm
Coverplates under bonnet

Draw. no.: 21-02761

# Trailer




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | Flatp II WH 1,0m DC 12V | Front light LED with reflector | 20043665 | |
| 23 | 1 | Kuglekobling AK 300 Ø50 | Ball coupling AK 300 Ø50 | 20042014 | |
| 22 | 1 | Gummibælg f påløbsbremse | Shield for overrunning brake | 20040691 | R |
| 21 | 1 | Støddæmper | Shock absorber | 20042057 | R |
| 20 | 1 | Støttehjul komplet | Support wheel complete | 20040967 | |
| 19 | 1 | Trækstang 2600 kg | Drawbar 2600 kg | 20041951 | |
| 18 | 2 | Akselforhøjer | Axlebracket | 21-02805 | |
| 17 | 1 | ALKO aksel 1800kg, A940, B1600 | ALKO axle 1800kg, A940, B1600 | 20042442 | |
| 16 | 2 | Gummi-gennemføring 18x24x3 | Rubber bushing 18x24x3 | 20041045 | |
| 15 | 2 | Lygtebeslag med gevind | Bracket for light | 21-02808 | |
| 14 | 2 | Hjul, 185/70R13C 106N GT Savero | Wheel, 185/70R13C 106N GT Savero | 20042100 | |
| 13 | 10 | Hjulbolt M12x1,5 | Wheel bolt M12x1,5 | 20040676 | R |
| 12 | 1 | Bremsesæt | Brake set | 20042024 | R |
| 11 | 1 | Venstre hjulskærm svejst | Left wheelarc | 21-02810 | |
| 10 | 2 | Bremsekabel 1130/1326 mm | Brake cable 1130/1326 mm | 20042046 | R |
| 9 | 2 | Mellemplade | Intermediate plate | 21-02812 | |
| 8 | 1 | Støtteben, komplet | Support leg, complete | 23-00243-1 | N/A |
| 7 | 1 | Spændekonsol | Tighten bracket | 21-00955 | |
| 6 | 1 | Højre hjulskærm svejst | Rkight wheelarc | 21-02806 | |
| 5 | 1 | Bremsestang | Brake rod | 20042225 | R |
| 4 | 1 | Sikkerhedswire med krog | Brake away cable with hook | 20041581 | R |
| 3 | 1 | Håndbremse arm | Hand brake lever | 20041948 | R |
| 2 | 1 | Asböck ledningsnet drejekrans | Loom 13p 2x10,0m 8p bay 2x7,5m DC | 20043664 | |
| 1 | 1 | Adapter 7/13 polet | Adapter 7/13 pole | 20041479 | R |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | CL |
| | Mass: 207,0 kg | Date: 25-01-2023 |

Plate thickness:

Material:

Surface:


Bending matrix:

Title: Enkelt aksel, 1800 kg, fast træk ZE ALKO
~~Single axle, 1800 kg, straight~~

Draw. no.: 21-02807

# Hatz 3H50 diesel

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Dækplade ved elhjørne | Coverplate | 21-02909 | |
| 5 | 1 | Venstre hjørne ZE | | 21-02592 | |
| 4 | 1 | Elmodul 215 ZE | Controle module 215 | 21-02587 | |
| 2 | 1 | Batteri og motormodul | Battery and motor module | 21-02681 | |
| 1 | 1 | Remtransmission 215 ZE | V-belt transmission 215 ZE | 21-02323 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |


**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 487,1 kg | Date: 05-08-2024 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

Title: TP215 ZE modulsamling
TP215 ZE module assembly

Draw. no.: 21-02682




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1 | El diagram/sæt TP215Z | Elec. diagram/set TP215Z | 21-02893 | |
| 16 | 2 | Beslag for lader | Bracket for charger | 21-02414 | |
| 15 | 1 | Beslag for lader | Bracket for charger | 21-02501 | |
| 14 | 1 | Batteri oplader, HK-MF-DY, 96V, 32A | Battery charger, HK-MF-DY, 96V, 32A | 20043314 | |
| 13 | 2 | Kabelforskruning, M25x1.5, Ø7-14 | Cable gland, M25x1.5, Ø7-14 | 20043412 | |
| 12 | 3 | Kabelforskruning, M25x1.5, Ø9-18 | Cable gland, M25x1.5, Ø9-18 | 20043161 | |
| 11 | 5 | M25 Møtrik for forskruning | M25 nut for cable cland | 20043198 | |
| 10 | 1 | Motorbeslag | Motor bracket | 21-02248 | |
| 9 | 1 | Beslag for motor og batteri | Bracket for motor and battery | 21-02247 | |
| 8 | 2 | Fladsikring 12V, 10A | Fuse 12V, 10A | 20043028 | |
| 7 | 1 | Sikringsholder til 4 fladsikringer | Fusebox | 20042689 | |
| 6 | 1 | Beslag for sikringsholdere | Bracket for fuse boxes | 21-02653 | |
| 5 | 1 | Motor SMAC200-210, 96 VDC | Motor SMAC200-210, 96 VDC | 20043173 | |
| 4 | 1 | Batteri, 96 VDC, 460 Ah, 44 kWh, LFP, n-BMS | Battery, 96 VDC, 460 Ah, 44 kWh, LFP, n-BMS | 20043583 | |
| 3 | 1 | DC/DC-konverter | DC/DC-converter | 20042989 | |
| 2 | 1 | Curtis controller, AC-F10-A-96-650-101 | Curtis controller, AC-F10-A-96-650-101 | 20043171 | |
| 1 | 1 | Relæ, 65/12 VDC, 500 AMP | | 20042784 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/03-25 | Pos. 6, 7 & 8 tilføjet | JH |
| 2 | 08/05-26 | Pos. 501 erstattet | JH |
| 3 | 11/05-26 | Pos. 13 ændret | JH |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 435,6 kg | Date: 31-03-2026 |

Plate thickness:

Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: Batteri og motormodul
Battery and motor module

Draw. no.: 21-02681

501




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Venstre skærm bag ZE | Left cover rear ZR | 21-02908 | |
| 4 | 1 | Kabelforskruning M20x1.5 | Cable gland M20x1.5 | 20043086 | |
| 3 | 1 | Beslag for vægindtag | Bracket for wall inlet | 17-01556 | |
| 2 | 1 | Vægindtag, CEE, 3-pol, 16A, 230V | Wall inlet, CEE, 3-pol, 16A, 230V | 20043026 | |
| 1 | 1 | Min 16 A - skilt | | 20042942 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/5-26 | 21-02590 erstattet af 21-02908 | CL |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 6,9 kg | Date: 05-08-2024 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Venstre hjørne ZE | 21-02592 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Feder 12x8x63 | Key 12x8x63 | 20042102 | |
| 5 | 1 | Taper lock 2517 ø38 x 10 | Taper lock 2517 ø38 x 10 | 20043189 | |
| 4 | 3 | kilerem SPB 1850 | | 20043188 | |
| 3 | 1 | Taper-lock bøsning 3020x40 | Taper-lock bushing 3020x40 | 20042085 | |
| 2 | 1 | Ø335x3 SPB remskive | Ø335x3 SPB pulley | 20042158 | |
| 1 | 1 | Ø160x3 SPB remskive | Ø160x3 SPB pulley | 20042855 | |


| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 27,6 kg | Date: 03-02-2023 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Remtransmission 215 ZE<br>V-belt transmission 215 ZE | 21-02323 |




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Forplade | | 21-02588 | |
| 11 | 1 | Nøglelås, 2-pos | Key Lock, 2-pos | 20043006 | |
| 10 | 1 | Kabelforskruning M20x1.5 | Cable gland M20x1.5 | 20043086 | |
| 9 | 1 | XAPD1201 | | 20043184 | |
| 8 | 1 | Beslag til nøglegreb | Bracket for keybox | 21-02307 | |
| 7 | 1 | TP Pilot + | Display & control | 20042806 | |
| 6 | 1 | Holder til Pilot+ | Fixture for Pilot+ | 17-01238 | |
| 5 | 1 | Topplade | | 21-02564 | |
| 4 | 1 | Ledningsnet TP215 e-control | Wiring harness TP215 e-control | 21-02568 | |
| 3 | 4 | Vibrationsdæmper Ø20xM6 | Vibration absorber Ø20xM6 | 20040542 | |
| 2 | 1 | Bagplade | Backplate | 21-02558 | |
| 1 | 1 | Kabelbakke | Cabletray | 21-02559 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |


**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 8,3 kg | Date: 12-07-2024 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Elmodul 215 ZE<br>Controle module 215 | 21-02587 |


# Diagrams







Orientation of FWD connection




Orientation of REV connection


**Connectors**

| | |
|---|---|
| CAN bus | : Superseal |
| Sensors | : M12 |
| E-stop | : Terminal pins |
| REV and FWD-valve | : Hirschmann |
| Start/stop | : 6,3mm flat connector reciever |
| TP starter | : Superseal |
| 12V DC | : Superseal |
| Tank gauge | : Superseal |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/3-24 | Lengths on FWD and REV cables changed. Orientation of hirsmann connector changed | CL |
| 2 | 21-01-25 | Lengths on FWD and REV valves cable extended 100mm | KR |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: cl |
| | Mass: 14,0 kg | Date: 21-02-2024 |
| Plate thickness: | Material: | |
| Surface: | Bending matrix: | |
| Title: Ledningsnet TP215M E-control | | Draw. no.: 21-02568 |




**1**
**Cable harness, electrical cabinet**
**Item no. 21-02894, 1 pcs**

**2**
**Cable harness, outside**
**Item no. 21-02895, 1 pcs**

**3**
**Charge cable**
**Item no. 21-02531, 1 pcs**

**4**
**Motor cable**
**Item no. 21-02334, 3 pcs**

**5**
**Safety switch cable**
**Item no. 21-02344, 1 pcs**

**6**
**Power cable**
**Item no. 21-02393, 1 pcs**

**7**
**Power cable**
**Item no. 21-02535, 1 pcs**
**Included in battery pack**

**8**
**Power cable**
**Item no. 21-02536, 1 pcs**
**Included in battery pack**

**9**
**Power cable**
**Item no. 21-02538, 1 pcs**
**Included in charger pack**

**10**
**Power supply cable**
**Item no. 21-02521, 1 pcs**

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |


**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 0,0 kg | Date: 07-05-2026 |

Plate thickness:
Material:
Surface:
Bending matrix:

Title: El diagram/sæt TP215ZE
Electrical diagram/set TP215ZE

Draw. no.: 21-02893




manøvreventil

| Rev | Date | Description | Ini |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

Sign.: CL

Date: 07-02-2023

Title: TP 215 MOBILE Hydraulikdiagram
TP 215 MOBILE Hydraulic diagram

Draw. no.: 21-02324

| | | | |
|---|---|---|---|
| S1: | 21-02281 | Sugeslange | Suction hose |
| F1.1 : | 31005260 | Rørstuds til pumpe | Pipe stub for pump |
| F1.2 | 20020066 | Vinkelflange 3/4" | Angle flange 3/4" |
| F2.1: | 20020087 | Vinkelflange 1/2", | Angle flange 1/2", |
| F2.2: | 20001202 | Indskruning ø15L x 1/2" BSP | Insert ø15L x 1/2" BSP |
| S2: | 20043195 | Slange 15x750mm 2xlige | Hose 15x1560mm 2xstraight |
| F2.3 | 20001202 | Indskruning ø15L x 1/2" BSP | Insert ø15L x 1/2" BSP |

Manøvreventil


| | | | |
|---|---|---|---|
| F3.1: | 20042821 | Indskruning ø22L x 3/4" BSP | Insert ø22L x 3/4" BSP |
| S3: | 20043239 | 3/4" slange x 1130 mm | Hose 3/4" x 1100 mm |
| F3.2: | 20042821 | Indskruning ø22L x 3/4" BSP | Insert ø22L x 3/4" BSP |

Oil-filter

| | | | |
|---|---|---|---|
| F5.1: | 20042821 | Indskruning ø22L x 3/4" BSP | Insert ø22L x 3/4" BSP |
| S5: | 20043238 | 3/4" slange x 600 | Hose 3/4" x 600 |
| F6.1: | 20001102 | Indskruning ø12 x 1/2" BSP | Insert ø12 x 1/2" BSP |
| S6: | 20043140 | Slange 12x 400 mm | Hose12x 400 mm |
| F6.2 | 20001102 | Indskruning ø12 x 1/2" BSP | Insert ø12 x 1/2" BSP |
| F7.1 | 20001102 | Indskruning ø12 x 1/2" BSP | Insert ø12L x 1/2" BSP |
| S7: | 51010104 | Slange 12x 780 mm | Hose12x 780 mm |
| F7.2 | 20001102 | Indskruning ø12 x 1/2" BSP | Insert ø12L x 1/2" BSP |
| F8.1 | 20001102 | Indskruning ø12 x 1/2" BSP | Insert ø12L x 1/2" BSP |
| S8: | 51010104 | Slange 12x 780 mm | Hose12x 780 mm |
| F8.2 | 20001102 | Indskruning ø12 x 1/2" BSP | Insert ø12L x 1/2" BSP |

# Spout

**Linddana A/S** . Ølholm Bygade 70 . DK-7160 Tørring . T +45 75 80 52 00 . F +45 75 80 54 11 . tp@linddana.com . www.linddana.com




| 39 | 1 | Udkasterrør, øverste del | Ejector spout, upper part | 21-01696 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Fjeder 3X21X140 | Spring 3X21X140 | 20040005 | |
| 37 | 2 | Logo for udkast til sort bund | Sticker for ejector to black background | 20041381 | |
| 36 | 4 | Skive 8,4x18x1,5 | Washer 8,4x18x1,5 | 20030062 | |
| 35 | 3 | Låsemøtrik M8 | Locking nut M8 | 20030042 | |
| 34 | 2 | GKN stålskrue m8x25m | | 20030305 | |
| 33 | 1 | Tudklap, komplet | Deflector, complete | 21-00818 | |
| 31 | 1 | Sætskrue M8x25 | Set screw M8x25 | 20030004 | |
| 30 | 1 | Rip-Lock skive 8 mm, stor | Rip-Lock washer 8 mm, large | 20030396 | |
| 29 | 1 | Forbindelsesstang | Connecting rod | 21-00820 | |
| 28 | 2 | Håndtag | Handle | 20041311 | |
| 27 | 4 | Kontramøtrik M20x1,5 DIN936 | | 20043058 | |
| 26 | 3 | Fjederrigellås dorn ø12 | | 20043053 | |
| 25 | 1 | Advarselsskilt rotor | Warning sign rotor | 20040513 | |
| 22 | 1 | Fjeder 15x23x2 | | 20040912 | |
| 21 | 1 | Håndtag til vippetud, kompl. | Handle for deflector, compl. | 22-00530 | |
| 20 | 1 | Sætskrue M8x50 | Set screw M8x50 | 20030410 | |
| 19 | 1 | Positionsplade til håndtag | Position plate for handle | 22-00541 | |
| 18 | 2 | Bøsning med krave Ø24/ø18x30 | Bushing with collar Ø24/ø18x30 | 51000330 | |
| 17 | 1 | Udkasterrør position skilt | Ejector spout position sticker | 20042043 | |
| 16 | 1 | Udkasterrør, nederste del | Ejector spout, bottom part | 21-02693 | |
| 13 | 1 | Afstandsplade 10 mm | Distance plate 10 mm | 21-02696 | |
| 12 | 1 | Spændeplade | Clamping plate | 21-02694 | |
| 11 | 3 | Låseplade | Locking plate | 17-02935 | |
| 10 | 1 | Spændeplade | Clamping plate | 21-02710 | |
| 9 | 1 | Afstandsplade 10 mm | Distance plate 10 mm | 21-02698 | |
| 8 | 1 | Fjederrigellås dorn ø10 | | 20043164 | |
| 7 | 1 | Låseklods | Locking block | 17-02999 | |
| 6 | 1 | Håndtag til excenterlås | Handle for Cam Lever | 51000750 | |
| 5 | 1 | Sikkerhedsafstand 20m | Safety distance 20m | 20040514 | |
| 4 | 1 | Aksel til udkasterrør | Axle for ejector spout | 21-00821 | |
| 3 | 1 | Dupsko GLZ R1, Sort | Ferrule GLZ R1, Black | 20041243 | |
| 2 | 1 | Gasdæmper Vario Spout | Gas spring Vario Spout | 20042184 | |
| 1 | 1 | Smørenippel, M6x1 | Grease nipple, M6x1 | 20030234 | |
| Item | Qty | Description | Description | Part no | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 62,3 kg | Date: 12-01-2026 |

Plate thickness:


Material:


Surface:

Bending matrix:

Title: TP Vario Spout
TP Vario Spout

Draw. no.: B21537




| Item | Qty | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | GKN stålskrue m8x25m | 20030305 | |
| 21 | 4 | Skive 5/16" | 20030062 | |
| 20 | 2 | Logo for udkast til sort bund | 20041381 | |
| 19 | 1 | Advarselsskilt rotor | 20040513 | |
| 18 | 1 | Sikkerhedsafstand 20m | 20040514 | |
| 17 | 1 | Dupsko DPD 30, Sort | 20042183 | |
| 16 | 1 | Beslag for flange, komplet | 21-01907 | |
| 15 | 1 | Beslag for flange, komplet | 21-02138 | |
| 14 | 2 | Smørenippel, M6x1 | 20030234 | |
| 13 | 1 | Fjeder 3X21X140 | 20040005 | |
| 12 | 1 | Forbindelsesstang | 21-00875 | |
| 11 | 1 | Sætskrue M8x12 | 20030001 | |
| 10 | 1 | Rip-Lock skive 8 mm, stor | 20030396 | |
| 9 | 1 | Håndtag til vippetud, kompl. | 22-00530 | |
| 8 | 3 | Låsemøtrik M8 | 20030042 | |
| 7 | 1 | Sætskrue M8x50 | 20030410 | |
| 6 | 1 | Rip-Lock skive 8 mm, lille | 20030391 | |
| 5 | 1 | Fjeder 15x23x2 | 20040912 | |
| 4 | 1 | Positionsplade til håndtag | 22-00541 | |
| 3 | 1 | Håndtag for udkasterrør | 17-00570 | |
| 2 | 1 | Tudklap, komplet | 21-00818 | |
| 1 | 1 | Udkasterrør, svejst | 21-00868 | |

| Rev | Date | Description | Ini |
|---|---|---|---|
| 1 | 22-08-16 | 20041243 erstattet med 20042183 DPD 30 dupsko | SS |
| 2 | 37.20 | Notat om buttonhead skrue tilføjet | BS |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**Linddana A/S**

N/A: Not available as spare part.
R: Only available as spare part.


Date: 12-10-2022

Sign.: SS

Title: Udkasterrør
Ejector spout

Draw. no.: B21535

# Additional equipment




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | Sætskrue M12x35 10.9 | Set screw M12x35 10.9 | 20030314 | |
| 12 | 1 | Sætskrue M12x20 | Set screw M12x20 | 20030014 | |
| 11 | 13 | Rip-Lock skive 12 mm, lille | Rip-Lock washer 12 mm, small | 20030393 | |
| 10 | 4 | Rip-Lock skive 10 mm, lille | Rip-Lock washer 10 mm, small | 20030392 | |
| 9 | 4 | Undersænket skrue M10x30 | Countersunk screw M10x30 | 20030035 | |
| 8 | 8 | Bolt til kniv M12x1,5x40 | Bolt for knife M12x1,5x40 | 20030445 | |
| 7 | 2 | Kniv for TP216 | Knife for TP216 | 21-02644 | |
| 6 | 2 | Kilerem XPA 932 | | 20040939 | |
| 5 | 1 | Trekantsafstryger | Triangle wiper | 21001230 | |
| 4 | 4 | Låsemøtrik M10 | Locking nut M10 | 20030043 | |
| 3 | 1 | Modstål, vandret | Anvil, horizontal | 21-01045 | |
| 2 | 2 | Modstål, lodret - højre+venstre | Counterknife, vertical - right+left | 51003850 | |
| 1 | 1 | Filterelement HC2 MTC 10 | | 20020262 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | cl |
| | Mass: 10,3 kg | Date: 29-05-2026 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: TP SERVICEBOX 216 ZE

Draw. no.: B21636




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | Smøreslange 6x2000mm | Grease tube | 20043507 | |
| 11 | 2 | Smøreslange 6x2300mm | Grease tube | 20043506 | |
| 10 | 4 | Omløber ø6LL M10x1 | Nut ø6LL M10x1 | 20020567 | |
| 9 | 8 | Skærering ø6LL | Cutting ring ø6LL | 20020568 | |
| 8 | 2 | Vinkel indskruning 90° - ø6LL x M6x1 konisk | Angle fitting | 20043470 | |
| 7 | 2 | Vinkelindskruning 90 gr ø6LL udv x M8x1,25 | Angle fitting | 20020604 | |
| 6 | 3 | Smøreslange 6x1500mm | Grease tube | 20043361 | |
| 5 | 1 | Smøreslange 6x900mm | Grease tube | 20043362 | |
| 4 | 4 | M12 Skotgennemføring med H1 smørenippel | Grease niple fitting | 20043490 | |
| 3 | 4 | Vinkelfitting ø6 FXEW06LL | Angle fitting | 20043489 | |
| 2 | 1 | Mærkat centralsmøring | Sticker central grease | 17-02667 | |
| 1 | 1 | Bagskærm bund v m. centralsmøring | Rear cover bottom l | 21-02611 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Linddana A/S**

| | | |
|---|---|---|
| Tolerances: ISO 2768-1-m | Tolerances welding draw.: ISO 2768-1-c | Sign.: cl |
| | Mass: 4,0 kg | Date: 29-09-2023 |

Plate thickness:


Material:

Surface:

Bending matrix:

Title: Centralsmøring TP215

Draw. no.: B21558




| Item | Qty | Description | Description | Part no | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Beslag for værktøjskasse, venstre | Bracket for tool box, left | 21-01978 | |
| 6 | 1 | Stor værktøjskasse TP 175 Track | Big tool boks TP 175 Track | 17-00853 | |
| 5 | 1 | Låg til TP 175 Track | Top plate TP 175 Track | 17-00850 | |
| 4 | 2 | Hængsel til skærm | Hinge for covers | 20041923 | |
| 3 | 1 | Beslag for værktøjskasse, højre | Bracket for tool box, right | 21-01979 | |
| 2 | 1 | Spændehaspe | Fasten fixture | 20041317 | |
| 1 | 1 | Hage | Hook | 20041316 | |

| Rev | Date | DESCRIPTION | INI |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Linddana A/S**

| Tolerances: | Tolerances welding draw.: | Sign.: |
|---|---|---|
| ISO 2768-1-m | ISO 2768-1-c | JH |
| | Mass: 7,0 kg | Date: 09-05-2022 |

| Plate thickness: | Material: |
|---|---|
| Surface: | Bending matrix: |

| Title: | Draw. no.: |
|---|---|
| Komplet værktøjskasse<br>Complete toolbox | B21516 |